

Havenstraat 44
3500 HASSELT
T 011 29 84 00
www.vlaamsewaterweg.be

VERGUNNING

////////////////////////////////////
ARO-Beheer-14-1-00000

Namens de gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv;

Gelet op het decreet van 21 december 1990, houdende begrotingstechnische bepalingen, alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, inzonderheid op de artikelen 80 tot en met 89, wat de watervangen betreft, gewijzigd door het decreet van 21 december 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008.

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Executieve van 3 mei 1991 betreffende het afleveren van vergunningen voor het capteren van water uit de in het Vlaamse Gewest gelegen bevaarbare waterlopen, kanalen en havens, gewijzigd door het Besluit van 21 april 1993 en het Besluit van 10 november 2006, hierna genoemd het besluit;

Gelet op de aanvraag dd. **XXX** Ingediend door **XXXXXX**

tot het bekomen van een vergunning voor een watervang.

Overwegende dat de watervang uitgerust is met een debietmetingssysteem, dat toelaat het volume gecapteerd water per jaar te bepalen;

Overwegende dat de watervang niet is uitgerust met een debietmetingssysteem maar dat het volume gecapteerd water per jaar zal bepaald worden op basis van het maximum afneembare berekende debiet gecombineerd met een geregistreerde en verzegelde tijdopname;

of

Overwegende dat het gecapteerde water na gebruik deels of volledig teruggestort wordt en dat voor het bepalen van het teruggestort volume water per jaar in een bijkomend debietmetingssysteem is voorzien;

of

Overwegende dat het gecapteerde water na gebruik deels of volledig teruggestort wordt en dat voor het bepalen van het teruggestort volume water per jaar gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om de teruggestorte waterhoeveelheid te bepalen aan de hand van een opgestelde en aanvaarde waterbalans;

of

Overwegende dat geen lozingsvergunning, zoals bepaald in artikel 35 octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging zoals ingevoegd door artikel 69 van het decreet, afgeleverd volgens de bepalingen van het Milieuvergunningdecreet van 28.06.1985 en het Besluit van

de Vlaamse Regering van 6.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREMI) en het Besluit van de Vlaamse Regering van 1.06.1995 houdende algemeen en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREMII), verplicht is, het teruggestorte volume water moet worden vastgesteld met behulp van een debietmeter;

Gelet op de lozingsvergunning(en) afgegeven in het kader van artikel 35 octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreinigingen zoals ingevoegd door artikel 69 van het decreet, afgeleverd volgens de bepalingen van het Milieuvergunningdecreet van 28.06.1985 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 6.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREMI) en het Besluit van de Vlaamse Regering van 1.06.1995 houdende algemeen en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREMII);

Gelet op het (de) verslag(en) dd. **XXXXX** van **XXXXX**, belast met de goedkeuring van de technische bescheiden en gegevens.

BESLUIT:

Artikel 1.- De aangevraagde vergunning wordt vanaf 1 januari 201 **xxx** voor 201 **xxx** verleend aan **xxxxx**

hierna vergunninghouder genoemd, voor het capteren van water uit **XXXXX**
te **XXXX** en voor het teruggstorten van water in **XXXX** te **XXXX**

Artikel 2.- De vergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden :

§ 1 - Algemene voorwaarden

1. De vergunning voor een watervang kan mits motivering door de vergunningverlenende overheid te allen tijde in het belang van de waterweg geheel of ten dele ingetrokken, geschorst of gewijzigd worden zonder dat de vergunninghouder enige aanspraak kan maken op schadeloosstelling.
2. De vergunninghouder kan nooit zakelijke rechten op het openbaar domein verwerven, noch van andere rechten genieten dan deze die uitdrukkelijk in de vergunning worden omschreven.
3.
 - a. De aanvrager voor een nieuw te bouwen watervangconstructie mag de werken slechts aanvangen na ontvangst van de vergunning. De werken dienen te worden voltooid binnen de termijn die eventueel door de vergunningverlenende overheid wordt opgelegd.
 - b. De toegelaten werken worden uitgevoerd onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de vergunninghouder, volgens de regels der kunst, en overeenkomstig de goedgekeurde plannen. In het voorkomend geval zal rekening worden gehouden met de door de vergunningverlenende overheid ter plaatse gegeven aanduidingen.
 - c. Naargelang van de vordering van de werken, dienen de afgravingen en holten zo snel mogelijk te worden opgevuld. Onmiddellijk na het beëindigen van de werken moeten de ophogingen van alle aard, zowel op het terrein als in de waterweg, worden weggenomen, en dienen de oorspronkelijke profielen in hun vroegere staat hersteld te worden.
 - d. De vergunninghouder moet te allen tijde de passende maatregelen nemen ter vrijwaring van de openbare veiligheid en de veiligheid van de scheepvaart. Hij mag de scheepvaart nooit belemmeren. Deze verplichting blijft ook na de voltooiing van de werken gelden. Indien nodig zullen de werken 's nachts verlicht en bewaakt worden op kosten van de vergunninghouder.

- e. De vergunninghouder mag zonder voorafgaande toestemming van de vergunningverlenende overheid aan de toegelaten werken geen enkele wijziging brengen.
4. De vergunninghouder moet zich gedragen naar de bestaande wetten en reglementen van politie en scheepvaart.
 5. De rechten inzake de erfdienstbaarheid van het jaagpad blijven aan de vergunningverlenende overheid voorbehouden.
 6. Bij het in gebreke blijven na aangetekende aanmaning, en in dringende gevallen, kan de vergunningverlenende overheid ambtshalve maatregelen treffen om de uitvoering te verzekeren van de in vergunning vermelde voorwaarden en bepalingen, en dit op kosten en risico van de vergunninghouder.
 7. De vergunninghouder is verantwoordelijk, zowel tegenover derden als tegenover de vergunningverlenende overheid, voor alle verliezen, schade, ongevallen of nadeel die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de vergunning. Hij verzaakt in dit verband duidelijk aan alle verhaal tegenover de vergunningverlenende overheid en zal deze tegen alle aanspraken van derden vrijwaren.
 8. Ten behoeve van de exploitatie van de waterweg moet aan de personeelsleden van de vergunningverlenende overheid te allen tijde toegang worden verleend tot het openbaar domein, dat de vergunninghouder in gebruik krijgt.
 9. De vergunninghouder is ertoe gehouden alle belasting, aanslagen en/of taksen te betalen, die ten voordele van de openbare besturen op het terrein dat hij in gebruik heeft, geheven worden.
 10. De vergunninghouder mag op generlei wijze de bij de vergunning verleende rechten op ingebruikneming geheel of ten dele afstaan aan of delen met derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vergunningverlenende overheid.
 11. Al de bepalingen en voorwaarden die de vergunning behelzen, zijn uitvoerbaar lastens de vertegenwoordigers of rechtsopvolgers van de vergunninghouder.
 12. Wanneer de vergunning om welke reden ook eindigt, dient de vergunninghouder het openbaar domein in zijn oorspronkelijke staat opnieuw ter beschikking te stellen van de vergunningverlenende overheid. Indien dit niet het geval is, zal daartoe ambtshalve worden overgegaan op kosten van de vergunninghouder, die in dat geval ook onherroepelijk afstand doet van alle rechten op de achtergelaten constructies, materialen en beplantingen, dit in het voordeel van de vergunningverlenende overheid.
 13. Wanneer de vergunninghouder binnen het jaar, na het toekennen van de vergunning, geen gebruik maakt van de vergunning mag de vergunningverlenende overheid de vergunningaanvraag als vervallen beschouwen.
 14. De vergunninghouder dient rekening te houden met de bestaande en toekomstige erfdienstbaarheden van openbaar nut, die het openbaar domein, dat hij in gebruik heeft, bezwaren en hij dient de uitoefening ervan ongehinderd te laten geschieden.
 15. Bij elke vergunning kunnen door de vergunningverlenende overheid bijzondere voorwaarden worden opgelegd, al naargelang van de plaatselijke toestand en de specifieke noodwendigheden.
 16. Het maximum toegelaten gewicht en het maximum toegelaten snelheid op het jaagpad bedraagt respectievelijk 5 ton en 30 km/uur, vastgelegd in artikel 93 van Het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk.

17. Waterparagraaf

Deze activiteit veroorzaakt geen schadelijk effect op het watersysteem. T.g.v. het uitvoeren van de Watertoets (Decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003) worden dan ook geen bijkomende voorwaarden opgelegd. Voor alle andere activiteiten waarvoor de vergunninghouder van andere bevoegde overheden een vergunning moet verkrijgen zal het uitvoeringsbesluit Watertoets toegepast worden.

18. De aanwezigheid van een elektrische leiding(en) en waterslang op het openbaar domein zijn enkel toegestaan onder permanent toezicht van de vergunninghouder en tijdens de korte duur van de captatie. Na elke captatie worden alle materialen onmiddellijk en zorgvuldig verwijderd.

19. Beschadigingen van de wegverhardingen dienen onmiddellijk door de vergunninghouder te worden hersteld tot voldoening van onze vennootschap.

20. De vergunninghouder staat in voor het opruimen van alle afval.

§ 2 – Bijzondere voorwaarden

A. Praktische voorwaarden

1. De beheerder van de waterloop gaat ervan uit dat alle aanhorigheden van de waterweg in goede staat verkeren. Wanneer de vergunninghouder hier niet mee akkoord gaat, dient hij tenminste 8 dagen voor de aanvang van het werk een plaatsbeschrijving op tegenspraak op te stellen van de zone der werkzaamheden.
2. De ambtenaren van De Vlaamse Waterweg mogen te allen tijde de inrichtingen die op de eigendom van de vergunninghouder zijn opgericht, nazien.
3. Schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door kabels, leidingen, funderingen,... (morfologische wijzigingen veroorzaakt door deze onnatuurlijke voorwerpen) worden verhaald op de vergunninghouder.
4. De vergunninghouder moet de nodige maatregelen treffen om de infrastructuur te beschermen tegen eventuele beschadigingen. De vergunninghouder heeft geen verhaal tegen DVW ingeval de in onderhavige vergunning toegelaten constructie in het domeingoed zou beschadigd worden door een oorzaak toe te schrijven aan het beheer, exploitatie of het onderhoud van de waterweg, behoudens in geval van opzet.
5. Elke verandering aan de constructie moet voorafgaandelijk aan De Vlaamse Waterweg voorgelegd worden en mag slechts uitgevoerd worden na diens goedkeuring.
6. Het algemeen belang van de scheepvaart in de maritieme toegangswegen primeert.
7. De vergunninghouder staat in voor het opruimen van afval en zwerfvuil ten gevolge van de werkzaamheden.
8. Indien de vergunninghouder de toegelaten werken laat uitvoeren door derden staat hij in voor de kennisgeving van alle voorwaarden aan deze uitvoerder en voor de controle op de goede uitvoering ervan.

B. Technische voorwaarden

1. De afvoerbuï mag geen uitsprong maken op het talud van de rivier en het uiteinde van de buï zal gevat worden in een blok metselwerk of beton.

2. De afvoerbuis mag enkel dienen tot het afvoeren en aanzuigen van water ter bediening van de technische installatie.
3. De afvoerleiding is aan de rivierzijde voorzien van een degelijk sluitende terugslagklep zodat insijpelen voorkomen wordt.
4. Indien de lozingsbuis niet meer gebruikt wordt dient zeer vakkundig en volledig verwijderd te worden, zodat er geen lozing meer kan plaatsvinden.
5. De vergunninghouder staat in voor het onderhoud van de installatie, inclusief de afvoerbuis.
6. De lozingsleiding dient beschermd te worden en voorzien te worden van een overrijdbare constructie (zoals voorzien op de uitvoeringsplannen) zodat de doorgang ten allen tijde gegarandeerd is voor de bevoegde diensten van DVW.
7. De vergunninghouder voorziet zelf alle opzoekingswerk inzake de aanwezigheid (en voor het exact lokaliseren) van ondergrondse leidingen en zal de nodige initiatieven nemen om leidingen van andere vergunninghouders te vrijwaren. De vergunninghouder dient rekening te houden met de gedoogzaamheden die volgen uit door De Vlaamse Waterweg aan derden afgeleverde vergunningen voor het plaatsen van leidingen, kabels, afvoerbuizen, enz. De vergunninghouder dient zonder beperkingen de plaats in te nemen van de vergunningverlenende overheid bij alle vervolgingen dienaangaande. De vergunninghouder moet voldoen aan de verplichtingen van het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP, bereikbaar via www.klip.be) en het Kabel en Leiding Informatie Meldpunt (KLIM, bereikbaar via www.klim-cicc.be).
8. Tijdens de uitvoering van de werken dient de nodige signalisatie te worden voorzien overeenkomstig de voorschriften nopens de algemene omzendbrief over de wegsignalisatie.
9. De vergunninghouder vraagt advies aan welke signalisatie moet worden geplaatst om de lozingsleiding te signaleren (baken). De vergunninghouder zal dit advies ter kennis geven aan De Vlaamse Waterweg.

C. Constructie

1. Watervang

1. Het is de vergunninghouder toegelaten een watervang te bouwen langs de XXXX oever van het XXXX aan afstandspunt XXXX op het grondgebied van de gemeente XXXX overeenkomstig bijgaand goedgekeurd plan.
2. De maximum hoeveelheid te capteren water mag de XXXXX m³/dag niet overschrijden en wordt gebruikt voor
3. De watervang bestaat uit een aanvoerbuis van XXX m buitendoormeter waarvan de onderkant gelegd wordt op de hoogte XXX mTAW, hetzij XXXX m onder het normale TAW.
De buis mag aan de kanaalzijde geen hinder voor de scheepvaart vormen. De opening aan de kanaalzijde moet voorzien zijn van een ijzeren rooster dat stevig bevestigd wordt en waarvan de mazen niet meer dan 1 cm zijde mogen hebben. In uitzonderlijke gevallen kan men, mits goedkeuring van de waterwegbeheerder, de maaswijdte vergroten.
4. De constructie van de watervang dient uitgevoerd te worden conform de plannen.
5. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het volledige onderhoud én in goede staat houden van de volledige oever vanaf X,XX m TAW (= 1m onder het normale waterpeil van X,XX m TAW) tot aan het

maaiveld (=kruin van de oever) en dit tot 5m op- en afwaarts van de respectievelijk vergunde constructie. Men dient de taluds in goede staat te onderhouden en onmiddellijk te herstellen op eenvoudig verzoek van de vergunningverlener

II. Waterlozing

1. Het is de vergunninghouder toegelaten een waterlozing te bouwen langs de XXXX oever van het XXX aan afstandspunt XXXX op het grondgebied van de gemeente XXXX overeenkomstig bijgaand goedgekeurd plan.
 2. De afvoerbuis met een doormeter van XXXX mondt uit op peil XXX , hetzij XXX m boven de normale waterstand van het kanaal . De buis mag aan de kanaalzijde geen hinder voor de scheepvaart vormen. De opening aan de kanaalzijde dient te worden voorzien van een ijzeren rooster dat stevig wordt bevestigd en waarvan de mazen niet meer dan 1 cm mogen zijn. Op het traject van de afvoerbuis wordt een terugslagklep voorzien om te beletten dat de buis als watervang zou werken. De bouw van de uitstroom dient zo te gebeuren dat de oever niet erodeert.
 3. De constructie van de waterlozing dient uitgevoerd te worden conform de plannen.
 4. De kosten van eventuele controle, nazicht en ontleding van het geloosde water zijn ten laste van de vergunninghouder.
 5. De leiding mag enkel dienen voor het lozen van gecapteerd water.
 6. De vergunninghouder staat op zijn kosten in voor het onderhoud van de waterlozing vijf meter op- en afwaarts de constructie.
 7. Voor de kwalitatieve normen waaraan het te lozen water dient te voldoen wordt verwezen naar bijlage 2.3.2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1.06.1995 houdende algemeen en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREMII), zijnde de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, bestemd voor drinkwaterproductie. De vergunninghouder is ertoe gehouden een milieuvergunning, afgeleverd volgens de bepalingen van het Milieuvergunningdecreet van 28.06.1985 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 6.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREMI) en het Besluit van de Vlaamse Regering van 1.06.1995 houdende algemeen en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREMII), te bekomen.
- D. Vaststelling van de gecapteerde en teruggestorte watervolumes.

I. Watervang

1. De waterdebietmeter wordt bij ingebruikname verzegeld door een afgevaardigde van de domeinbeheerder. De opname en de facturatie van het gecapteerde watervolume gebeurt jaarlijks.
2. Beschrijving van het goedgekeurde debietmetingssysteem en beschrijving van de wijze waarop het jaardebiet zal gemeten worden of verwijzing naar de technische bescheiden en gegevens m.b.t. het goedgekeurde debietmetingssysteem zijn omschreven in de bijlage 1 aan de onderhavige vergunning.
3. De resultaten van de registratie van het gemeten jaardebiet **OF** de resultaten van de registratie van het verzegelbaar tijdsopnamesysteem worden aan De Vlaamse Waterweg nv bezorgd ten laatste op 15 januari van het jaar volgend op het jaar waarvoor de vergunning geldig was.

II. Waterlozing

1. Beschrijving van het goedgekeurde debietmetingssysteem en beschrijving van de wijze waarop het jaarlijks teruggestort volume water zal gemeten worden of verwijzing naar de technische bescheiden en gegevens m.b.t. het goedgekeurde debietmetingssysteem.
2. De resultaten van de registratie van het gemeten jaardebiet **OF** de resultaten van de registratie van het verzegelbaar tijdsopnamesysteem worden aan **xxxxx** bezorgd ten laatste op 15 januari van het jaar volgend op het jaar waarvoor de vergunning geldig was.
3. De hoeveelheid teruggestort water wordt vastgesteld op **xxxxx** zijnde de in de lozingsvergunning vermelde debietopgave.

Of

De hoeveelheid teruggestort water wordt vastgesteld op **xxxxx** zijnde de hoeveelheid bepaald aan de hand van een opgestelde en aanvaarde waterbalans.

III. Tussenkost van een deskundige

Het volume gecapteerd water zal door een deskundige worden vastgesteld op basis van het afneembare debiet in de gevallen vermeld in artikel 23 § 1 van het besluit.

D. Verschuldigde bedragen

1. Het jaarlijks verschuldigde bedrag voor het capteren van water zal worden berekend op basis van de resultaten van de registratie aan de hand van volgende tarieven :

Waterafname in m³/jaar		Kanalen en havens (1)
1. voor de schijf van minder dan	1.000.000 m³	0,043381 EUR/m³
2. voor de schijf van	1.000.000 m³ tot 9.999.999 m³	0,025161 EUR/m³
3. voor de schijf van	10.000.000 m³ tot 99.999.999 m³	0,013283 EUR/m³
4. voor de schijf boven	99.999.999 m³	0,002624 EUR/m³

Het jaarlijks minimum verschuldigde bedrag wordt vastgesteld op 125,00 EUR.

2. Voormelde tarieven zijn gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Met dit doel worden voormelde tarieven gekoppeld aan het indexcijfer van de maand december 1990. De jaarlijkse verschuldigde bedragen worden berekend aan de hand van de volgende formule :

$$\text{tarieven jaar } x = \text{tarieven decreet} \times \frac{\text{indexcijfer van de maand dec. van het jaar } (x-1)}{\text{indexcijfer dec. 1990}}$$

Het indexcijfer van december 1990 bedraagt : 225,18.

3. De retributie, die de vergunninghouder overeenkomstig de onderhavige vergunning is verschuldigd, is onderworpen aan B.T.W.-heffing op basis van de geldende B.T.W.-reglementering, gezien de vergunningverlenende overheid volledig belastingplichtig is.
4. Een voorschot op het verschuldigd bedrag wordt door de vergunninghouder gestort ten laatste op 15 maart van het jaar waarvoor de vergunning geldig is. Op basis van de resultaten van de registratie, die door de vergunninghouder overeenkomstig de bepalingen sub B.I, 2° (en B.II) ten laatste op 15 januari van het jaar volgend op het jaar waarvoor de vergunning geldig was, aan de vergunningverlenende overheid dienen bezorgd, zal een eindafrekening in min of in meer worden opgemaakt.

5. Voor de betaling van de verschuldigde bedragen wordt een afrekeningsborderel opgemaakt.
6. De vergunninghouder is ertoe gehouden jaarlijks en binnen de dertig dagen na ontvangst van de factuur het verschuldigde bedrag te storten op rekeningnummer BE70.3751.1171.9225 van De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt.
7. De wettelijke verwijlntrest is van rechtswege verschuldigd wanneer het verschuldigde bedrag niet werd betaald binnen de termijn van twee maanden na de verzending van de factuur.
8. Bij iedere overtreding van de verplichtingen van de vergunninghouder wordt een administratieve geldboete opgelegd gelijk aan het dubbel van de niet-betaalde bedragen. De vordering van de verschuldigde bedragen, van de intresten en van de administratieve geldboete verjaart na vijf jaar, te rekenen van de dag waarop zij is ontstaan.
9. Bij niet betaling van het verschuldigd bedrag vermeerderd met de opgelegde geldboete wordt de vergunning voor de watervang binnen de twee maanden na ingebrekestelling bij een aangetekende brief ingetrokken.
10. Overeenkomstig artikel 83 § 4 van het decreet wordt een vermindering van het verschuldigde bedrag toegekend in functie van de teruggestorte watervolumes berekend overeenkomstig de bepaling vermeld onder B.II. Waterlozing. ***

***Deze paragraaf enkel opnemen in de vergunning indien er sprake is van terugstorten van water.

E. Hernieuwing – intrekking

1. Onderhavige vergunning geldt voor één jaar, telkens van 1 januari tot 31 december. Zij wordt automatisch jaarlijks voor de duur van één jaar hernieuwd door betaling van het verschuldigd voorschot vermeld in sub C van de onderhavige vergunning.
2. Wanneer de vergunninghouder van de vergunning geen verder gebruik wenst te maken, dient hij dit per aangetekende brief te melden aan De Vlaamse Waterweg nv.
Drie maanden na ontvangst van deze brief wordt de onderhavige vergunning ingetrokken met de verplichting voor de vergunninghouder om op zijn kosten, risico en gevaar, de plaatsen in de oorspronkelijke toestand te herstellen, overeenkomstig de aanduidingen van het bevoegd personeel van De Vlaamse Waterweg nv.

F. Beroepen

De beroepen bij de bevoegde Gemeenschapsminister, waarvan sprake in artikel 86 § 7 van het decreet van 21.12.1990 en in artikel 25 van het besluit van de Vlaamse Executieve d.d. 03.05.1991, moeten bij De Vlaamse Waterweg nv worden ingediend die ze aan de bevoegde Gemeenschapsminister zal toesturen.

G. Vergunningen van andere besturen

De onderhavige vergunning wordt uitsluitend verleend met betrekking tot de vergunning voor een watervang. Zij ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting zich bij de bevoegde besturen te voorzien van eventuele andere vergunningen.

Opgemaakt te ...,

Afdelingshoofd