

SONDERING (CPT-E)


Dossier GEO-21/060	Datum 24/06/2021	LANAKEN x=240024.96 y=175485.07 z=+62.35	Proef S1
------------------------------	----------------------------	---	--------------------

Apparaat : 200 kN -TE1

Conus : E

Uitgevoerd door: Labo Devlieger - Van Vooren
NBN EN ISO 22476-1; Toepassingsklasse 2
Conus: S10CFII.S14550 ;

Sondeergat dicht op : 2.60 m(peil +59.75) opgemeten op 24/06/2021



Algemene gegevens

Dossiernummer:	GEO-21/060
Proefnummer:	S1
Datum uitvoering:	24/06/2021
Norm:	NBN EN ISO 22476-1
Toepassingsklasse:	2
Plaats:	ENA Bedrijventerrein Lanaken
Lambertcoördinaten:	X=240025.0 - Y=175485.1
XY afkomstig van:	Labo Devlieger - Van Vooren
XY bepaald volgens:	XY_GPS - RTK FLEPOS (nk 2-3cm)
Aanvangspeil (mTAW):	62.35
Aanvangspeil afkomstig van:	Labo Devlieger - Van Vooren
Aanvangspeil bepaald volgens:	Z_GPS - RTK FLEPOS (model hBG18)
Huidig maaiveld (DHMVII) (mTAW):	61.94
Uitvoeringsmethode:	continu elektrisch (TE1)
Apparaat Type:	200 kN
Conus Type:	E
Conus serienummer:	S10CFII.S14550
Conus calibratiedatum:	
Meetlichaam:	CFI
Operator:	
Grondsoort aan de conus:	
Diepte* water:	Geen opmeting waterpeil
Datum opmeting waterpeil:	24/06/2021
Diepte* put:	0.00 m (tov het aanvangspeil)
Sondeergat dichtgevallen op*:	2.60 m (tov het aanvangspeil)
Diepte* plaatsen kleeftvang:	0.00 m (tov het aanvangspeil)
Aantal buizen:	0
Opgemeten lengte:	17.54 m
Uitgevoerd door:	Labo Devlieger - Van Vooren

(* : diepte werd niet gecorrigeerd met helling van de sondeerstang)

SONDERING (CPT-E)

Dossier GEO-21/060	Datum 24/06/2021	LANAKEN x=240135.00 y=175516.99 z=+63.23	Proef S2
------------------------------	----------------------------	---	--------------------

Apparaat : 200 kN -TE1


Conus : E

Uitgevoerd door: Labo Devlieger - Van Vooren

NBN EN ISO 22476-1; Toepassingsklasse 2

Sondeergat dicht op : 11.60 m(peil +51.63) opgemeten op 24/06/2021

Conus: S10CFII.S14550 ;



Algemene gegevens

Dossiernummer:	GEO-21/060
Proefnummer:	S2
Datum uitvoering:	24/06/2021
Norm:	NBN EN ISO 22476-1
Toepassingsklasse:	2
Plaats:	ENA Bedrijventerrein Lanaken
Lambertcoordinaten:	X=240135.0 - Y=175517.0
XY afkomstig van:	Labo Devlieger - Van Vooren
XY bepaald volgens:	XY_GPS - RTK FLEPOS (nk 2-3cm)
Aanvangspeil (mTAW):	63.23
Aanvangspeil afkomstig van:	Labo Devlieger - Van Vooren
Aanvangspeil bepaald volgens:	Z_GPS - RTK FLEPOS (model hBG18)
Huidig maaiveld (DHMVII) (mTAW):	61.88
Uitvoeringsmethode:	continu elektrisch (TE1)
Apparaat Type:	200 kN
Conus Type:	E
Conus serienummer:	S10CFII.S14550
Conus calibratiedatum:	
Meetlichaam:	CFI
Operator:	
Grondsoort aan de conus:	
Diepte* water:	Geen opmeting waterpeil
Datum opmeting waterpeil:	24/06/2021
Diepte* put:	0.00 m (tov het aanvangspeil)
Sondeergat dichtgevallen op*:	11.60 m (tov het aanvangspeil)
Diepte* plaatsen kleefvanger:	0.00 m (tov het aanvangspeil)
Aantal buizen:	0
Opgemeten lengte:	20.12 m
Uitgevoerd door:	Labo Devlieger - Van Vooren

(* : diepte werd niet gecorrigeerd met helling van de sondeerstang)

SONDERING (CPT-E)

Dossier GEO-21/060	Datum 24/06/2021	LANAKEN x=240216.38 y=175569.85 z=+64.61	Proef S3
------------------------------	----------------------------	---	--------------------


Apparaat : 200 kN -TE1

Conus : E

Uitgevoerd door: Labo Devlieger - Van Vooren
NBN EN ISO 22476-1; Toepassingsklasse 2

Sondeergat dicht op : 13.10 m(peil +51.51) opgemeten op 24/06/2021

Conus: S10CFII.S14550 ;



Algemene gegevens

Dossiernummer:	GEO-21/060
Proefnummer:	S3
Datum uitvoering:	24/06/2021
Norm:	NBN EN ISO 22476-1
Toepassingsklasse:	2
Plaats:	ENA Bedrijventerrein Lanaken
Lambertcoordinaten:	X=240216.4 - Y=175569.9
XY afkomstig van:	Labo Devlieger - Van Vooren
XY bepaald volgens:	XY_GPS - RTK FLEPOS (nk 2-3cm)
Aanvangspeil (mTAW):	64.61
Aanvangspeil afkomstig van:	Labo Devlieger - Van Vooren
Aanvangspeil bepaald volgens:	Z_GPS - RTK FLEPOS (model hBG18)
Huidig maaiveld (DHMVII) (mTAW):	67.70
Uitvoeringsmethode:	continu elektrisch (TE1)
Apparaat Type:	200 kN
Conus Type:	E
Conus serienummer:	S10CFII.S14550
Conus calibratiedatum:	
Meetlichaam:	CFI
Operator:	
Grondsoort aan de conus:	
Diepte* water:	Geen opmeting waterpeil
Datum opmeting waterpeil:	24/06/2021
Diepte* put:	0.00 m (tov het aanvangspeil)
Sondeergat dichtgevallen op*:	13.10 m (tov het aanvangspeil)
Diepte* plaatsen kleefvanger:	0.00 m (tov het aanvangspeil)
Aantal buizen:	0
Opgemeten lengte:	20.10 m
Uitgevoerd door:	Labo Devlieger - Van Vooren

(* : diepte werd niet gecorrigeerd met helling van de sondeerstang)

SONDERING (CPT-E)


Dossier GEO-21/060	Datum 24/06/2021	LANAKEN x=240276.57 y=175629.44 z=+68.34	Proef S4
------------------------------	----------------------------	--	--------------------

Apparaat : 200 kN -TE1

Conus : E

Uitgevoerd door: Labo Devlieger - Van Vooren
NBN EN ISO 22476-1; Toepassingsklasse 2
Conus: S10CFII.S14550 ;

Sondeergat dicht op : 2.90 m(peil +65.44) opgemeten op 24/06/2021



Algemene gegevens

Dossiernummer:	GEO-21/060
Proefnummer:	S4
Datum uitvoering:	24/06/2021
Norm:	NBN EN ISO 22476-1
Toepassingsklasse:	2
Plaats:	ENA Bedrijventerrein Lanaken
Lambertcoördinaten:	X=240276.6 - Y=175629.4
XY afkomstig van:	Labo Devlieger - Van Vooren
XY bepaald volgens:	XY_GPS - RTK FLEPOS (nk 2-3cm)
Aanvangspeil (mTAW):	68.34
Aanvangspeil afkomstig van:	Labo Devlieger - Van Vooren
Aanvangspeil bepaald volgens:	Z_GPS - RTK FLEPOS (model hBG18)
Huidig maaiveld (DHMVII) (mTAW):	73.51
Uitvoeringsmethode:	continu elektrisch (TE1)
Apparaat Type:	200 kN
Conus Type:	E
Conus serienummer:	S10CFII.S14550
Conus calibratiedatum:	
Meetlichaam:	CFI
Operator:	
Grondsoort aan de conus:	
Diepte* water:	Geen opmeting waterpeil
Datum opmeting waterpeil:	24/06/2021
Diepte* put:	0.00 m (tov het aanvangspeil)
Sondeergat dichtgevallen op*:	2.90 m (tov het aanvangspeil)
Diepte* plaatsen kleefvanger:	0.00 m (tov het aanvangspeil)
Aantal buizen:	0
Opgemeten lengte:	20.35 m
Uitgevoerd door:	Labo Devlieger - Van Vooren

(* : diepte werd niet gecorrigeerd met helling van de sondeerstang)

SONDERING (CPT-E)

Dossier GEO-21/060	Datum 24/06/2021	LANAKEN x=240334.99 y=175706.00 z=+68.43	Proef S5
------------------------------	----------------------------	---	--------------------

Apparaat : 200 kN -TE1


Conus : E

Uitgevoerd door: Labo Devlieger - Van Vooren

NBN EN ISO 22476-1; Toepassingsklasse 2

Sondeergat dicht op : 3.40 m(peil +65.03) opgemeten op 24/06/2021

Conus: S10CFII.S14550 ;



Algemene gegevens

Dossiernummer:	GEO-21/060
Proefnummer:	S5
Datum uitvoering:	24/06/2021
Norm:	NBN EN ISO 22476-1
Toepassingsklasse:	2
Plaats:	ENA Bedrijventerrein Lanaken
Lambertcoördinaten:	X=240335.0 - Y=175706.0
XY afkomstig van:	Labo Devlieger - Van Vooren
XY bepaald volgens:	XY_GPS - RTK FLEPOS (nk 2-3cm)
Aanvangspeil (mTAW):	68.43
Aanvangspeil afkomstig van:	Labo Devlieger - Van Vooren
Aanvangspeil bepaald volgens:	Z_GPS - RTK FLEPOS (model hBG18)
Huidig maaiveld (DHMVII) (mTAW):	76.26
Uitvoeringsmethode:	continu elektrisch (TE1)
Apparaat Type:	200 kN
Conus Type:	E
Conus serienummer:	S10CFII.S14550
Conus calibratiedatum:	
Meetlichaam:	CFI
Operator:	
Grondsoort aan de conus:	
Diepte* water:	Geen opmeting waterpeil
Datum opmeting waterpeil:	24/06/2021
Diepte* put:	0.00 m (tov het aanvangspeil)
Sondeergat dichtgevallen op*:	3.40 m (tov het aanvangspeil)
Diepte* plaatsen kleefvanger:	0.00 m (tov het aanvangspeil)
Aantal buizen:	0
Opgemeten lengte:	20.24 m
Uitgevoerd door:	Labo Devlieger - Van Vooren

(* : diepte werd niet gecorrigeerd met helling van de sondeerstang)

SONDERING (CPT-E)

Dossier GEO-21/060	Datum 24/06/2021	LANAKEN x=240397.01 y=175767.00 z=+68.48	Proef S6
------------------------------	----------------------------	---	--------------------

Apparaat : 200 kN -TE1


Conus : E

Uitgevoerd door: Labo Devlieger - Van Vooren

NBN EN ISO 22476-1; Toepassingsklasse 4 niet voldaan

Sondeergat dicht op : 3.20 m(peil +65.28) opgemeten op 24/06/2021

Conus: S10CFII.S14550 ;



Algemene gegevens

Dossiernummer:	GEO-21/060
Proefnummer:	S6
Datum uitvoering:	24/06/2021
Norm:	NBN EN ISO 22476-1
Toepassingsklasse:	4 niet voldaan
Plaats:	ENA Bedrijventerrein Lanaken
Lambertcoördinaten:	X=240397.0 - Y=175767.0
XY afkomstig van:	Labo Devlieger - Van Vooren
XY bepaald volgens:	XY_GPS - RTK FLEPOS (nk 2-3cm)
Aanvangspeil (mTAW):	68.48
Aanvangspeil afkomstig van:	Labo Devlieger - Van Vooren
Aanvangspeil bepaald volgens:	Z_GPS - RTK FLEPOS (model hBG18)
Huidig maaiveld (DHMVII) (mTAW):	73.68
Uitvoeringsmethode:	continu elektrisch (TE1)
Apparaat Type:	200 kN
Conus Type:	E
Conus serienummer:	S10CFII.S14550
Conus calibratiedatum:	
Meetlichaam:	CFI
Operator:	
Grondsoort aan de conus:	
Diepte* water:	Geen opmeting waterpeil
Datum opmeting waterpeil:	24/06/2021
Diepte* put:	0.00 m (tov het aanvangspeil)
Sondeergat dichtgevallen op*:	3.20 m (tov het aanvangspeil)
Diepte* plaatsen kleefvanger:	0.00 m (tov het aanvangspeil)
Aantal buizen:	0
Opgemeten lengte:	8.90 m
Uitgevoerd door:	Labo Devlieger - Van Vooren

(* : diepte werd niet gecorrigeerd met helling van de sondeerstang)