

14. ANALYSERESULTATEN GROND

Vlarebo, grond										
Grondmonster	SW	RW	80% BSN	BSN	BMW	Max.factor	Eenheid	P1466-5	P1466-9	
Gebruikte organische stofgehalte								1	1	
Gebruikte kleigehalte								2	2	
pH-KCL								7	7	
X-coördinaat								79505,53	79505,53	
Y-coördinaat								202749,02	202749,02	
Z-coördinaat										
Zone										
Kadastraal perceel										
Bestemmingstype								I	I	
Diepte boring (m -mv)								4,2	4,2	
Traject (m -mv)								1,50-2,00	3,50-4,00	
Organoleptische waarneming								geen olie-water reactie	geen olie-water reactie	
Datum bemonstering								13-11-2025	13-11-2025	
OVERIG										
Artefacten							kg			
Droge stof							% m/m	63,1	58,8	
som lineair en vertakte perfluorhexaansulfonzuur							µg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12							mg/kg ds	28	49	
Minerale olie C30 - C40							mg/kg ds	460	780	
Minerale olie C10 - C40	50	300	400	500	20000	6,4	mg/kg ds	1900	3200	
Minerale olie C12 - C20							mg/kg ds	430	700	
Minerale olie C20 - C30							mg/kg ds	1000	1700	

	Vlarebo, legenda grond
	Legenda
	<i>x boven streefwaarde</i>
	<u>x boven richtwaarde</u>
	x boven saneringsnorm
	<i>x boven beleidsmatige waarde</i>
	* door de OVAM gehanteerde normen
	Een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd

[illegible]

	Vlarebo, legenda grond
	Legenda
	<i>x boven streefwaarde</i>
	<u>x boven richtwaarde</u>
	x boven saneringsnorm
	<i>x boven beleidsmatige waarde</i>
	* door de OVAM gehanteerde normen
	Een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Marijn Kenis
A. Meersmanskreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 22-Jul-2024

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2024092755/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	12-Jul-2024

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer
Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2024092755/1
Startdatum analyse 16-Jul-2024
Datum einde analyse 22-Jul-2024
Rapportagedatum 22-Jul-2024/14:24
Bijlage A,B,V
Pagina 1/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	85.0	80.9	76.2	79.0	81.3
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
V PFOA totaal (totaal van lineair en vertakt PFOA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	22	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	29	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1029(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14329200
2	B1029(10)	Grond Vlaanderen/BHG	14329201
3	B1071(7)	Grond Vlaanderen/BHG	14329202
4	B1071(10)	Grond Vlaanderen/BHG	14329203
5	B1074(7)	Grond Vlaanderen/BHG	14329204

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024092755/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	16-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	22-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	22-Jul-2024/14:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	2/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	2.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	0.8	<0.5 ¹⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5 ¹⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
1	B1029(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14329200
2	B1029(10)	Grond Vlaanderen/BHG	14329201
3	B1071(7)	Grond Vlaanderen/BHG	14329202
4	B1071(10)	Grond Vlaanderen/BHG	14329203
5	B1074(7)	Grond Vlaanderen/BHG	14329204

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024092755/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	16-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	22-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	22-Jul-2024/14:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	3/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	29	0.6	<0.5	<0.5	0.7
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	36	0.6	<0.5	<0.5	0.7
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	36	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1029(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14329200
2	B1029(10)	Grond Vlaanderen/BHG	14329201
3	B1071(7)	Grond Vlaanderen/BHG	14329202
4	B1071(10)	Grond Vlaanderen/BHG	14329203
5	B1074(7)	Grond Vlaanderen/BHG	14329204

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
Uw projectnaam BBO monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer
Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2024092755/1
Startdatum analyse 16-Jul-2024
Datum einde analyse 22-Jul-2024
Rapportagedatum 22-Jul-2024/14:24
Bijlage A,B,V
Pagina 4/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6
Bodemkundige analyses		
V Droge stof	% (m/m)	80.2
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)		
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	0.7
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	0.9
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	B1074(10)	Grond Vlaanderen/BHG	14329205

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2024092755/1
 Startdatum analyse 16-Jul-2024
 Datum einde analyse 22-Jul-2024
 Rapportagedatum 22-Jul-2024/14:24
 Bijlage A,B,V
 Pagina 5/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	δ
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V HFP0-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5

Nr. Uw monsteromschrijving
 6 B1074(10)

Opgegeven monstermatrix
 Grond Vlaanderen/BHG
 Monster nr.
 14329205

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024092755/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	16-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	22-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	22-Jul-2024/14:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	6/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	δ
V som EFSA (4)	µg/kg ds	0.9
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	0.9
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0

Nr. Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6 B1074(10)	Grond Vlaanderen/BHG	14329205



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024092755/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving					
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID	
14329200	B1029(1)					
0790914844	B1029	0	15	12-Jul-2024	1	
14329201	B1029(10)					
0790914962	B1029	350	400	12-Jul-2024	10	
14329202	B1071(7)					
0790914843	B1071	200	250	12-Jul-2024	7	
14329203	B1071(10)					
0790914846	B1071	350	400	12-Jul-2024	10	
14329204	B1074(7)					
0790914908	B1074	200	250	12-Jul-2024	7	
14329205	B1074(10)					
0790914902	B1074	350	400	12-Jul-2024	10	



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2024092755/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.

Opmerking 2)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024092755/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Marijn Kenis
A. Meersmanskreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 24-Jul-2024

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	17-Jul-2024

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer
Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2024093392/1
Startdatum analyse 17-Jul-2024
Datum einde analyse 24-Jul-2024
Rapportagedatum 24-Jul-2024/11:24
Bijlage A,B,V
Pagina 1/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	82.3	86.1	54.5	81.0	76.9
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.7
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	1.2	8.6	<0.5	2.2	14
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	2.2	9.8	<0.5	3.0	16
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	T1004(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331282
2	T1005(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331283
3	T1006(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331284
4	T1007(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331285
5	T1008(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331286

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2024093392/1
 Startdatum analyse 17-Jul-2024
 Datum einde analyse 24-Jul-2024
 Rapportagedatum 24-Jul-2024/11:24
 Bijlage A,B,V
 Pagina 2/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternummer	Monster nr.
1	T1004(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331282
2	T1005(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331283
3	T1006(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331284
4	T1007(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331285
5	T1008(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331286

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	3/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	2.2	9.8	<0.5	3.0	16
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	2.2	10	<0.5	3.0	17
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0	10	<4.0	<4.0	17

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	T1004(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331282
2	T1005(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331283
3	T1006(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331284
4	T1007(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331285
5	T1008(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331286

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer
Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2024093392/1
Startdatum analyse 17-Jul-2024
Datum einde analyse 24-Jul-2024
Rapportagedatum 24-Jul-2024/11:24
Bijlage A,B,V
Pagina 4/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	85.1	86.1	87.3	87.6	72.8
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
V PFOA totaal (totaal van lineair en vertakt PFOA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	0.5	1.1	3.6
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	3.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.5
V PFTriDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2.8
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	5.0	5.0	10	11	79
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	5.6	6.2	12	12	95
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	T1009(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331287
7	T1010(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331288
8	T1011(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331289
9	T1012(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331290
10	T1014(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331291

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2024093392/1
 Startdatum analyse 17-Jul-2024
 Datum einde analyse 24-Jul-2024
 Rapportagedatum 24-Jul-2024/11:24
 Bijlage A,B,V
 Pagina 5/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.4
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	6.9
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.9
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternummer	Monster nr.
6	T1009(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331287
7	T1010(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331288
8	T1011(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331289
9	T1012(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331290
10	T1014(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331291

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	6/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
V som EFSA (4)	µg/kg ds	5.6	6.2	12	12	96
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	5.6	6.2	13	14	120
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	5.6	6.2	13	14	120

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	T1009(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331287
7	T1010(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331288
8	T1011(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331289
9	T1012(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331290
10	T1014(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331291

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	7/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	11	12	13	14	15
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	83.6	85.2	80.2	84.3	88.1
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	0.7	1.3	0.8	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	1.3	0.7	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	6.5	27	16	6.8	2.7
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	7.6	30	19	7.6	2.9
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
11	T1015(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331292
12	T1016(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331293
13	T1017(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331294
14	T1018(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331295
15	T1019(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331296

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2024093392/1
 Startdatum analyse 17-Jul-2024
 Datum einde analyse 24-Jul-2024
 Rapportagedatum 24-Jul-2024/11:24
 Bijlage A,B,V
 Pagina 8/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	11	12	13	14	15
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	1.0	0.7	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 ¹⁾
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5 ¹⁾
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 ¹⁾
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 ¹⁾
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternummer	Monster nr.
11	T1015(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331292
12	T1016(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331293
13	T1017(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331294
14	T1018(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331295
15	T1019(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331296

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNP0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	9/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	11	12	13	14	15
V som EFSA (4)	µg/kg ds	7.6	30	19	7.6	2.9
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	8.3	36	22	7.6	2.9
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	8.3	36	22	7.6	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
11	T1015(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331292
12	T1016(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331293
13	T1017(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331294
14	T1018(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331295
15	T1019(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331296

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	10/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	16	17	18	19	20
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	90.8	87.8	85.6	86.3	73.3
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOA totaal (totaal van lineair en vertakt PFOA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	0.6	0.5	0.6
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTriDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	3.8	11	12	6.8	9.3
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	4.7	15	14	7.9	12
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
16	T1020(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331297
17	T1021(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331298
18	T1022(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331299
19	T1023(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331300
20	T1024(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331301

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	11/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	16	17	18	19	20
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.7
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	1.6	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
16	T1020(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331297
17	T1021(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331298
18	T1022(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331299
19	T1023(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331300
20	T1024(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331301

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	12/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	16	17	18	19	20
V som EFSA (4)	µg/kg ds	4.7	15	14	7.9	12
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	4.7	16	15	8.4	13
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	4.7	16	15	8.4	13

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
16	T1020(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331297
17	T1021(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331298
18	T1022(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331299
19	T1023(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331300
20	T1024(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331301

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	13/27
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	21	22	23	24	25
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	85.8	75.9	81.4	93.2	93.9
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOA totaal (totaal van lineair en vertakt PFOA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	0.5	2.1	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	0.6	2.3	<0.5	0.6	0.8
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
21	T1025(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331302
22	T1026(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331303
23	T1027(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331304
24	T1038(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331305
25	T1039(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331306

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	14/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	21	22	23	24	25
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
21	T1025(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331302
22	T1026(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331303
23	T1027(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331304
24	T1038(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331305
25	T1039(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331306

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	15/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	21	22	23	24	25
V som EFSA (4)	µg/kg ds	0.6	2.3	<0.5	0.6	0.8
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	0.6	4.7	<0.5	0.6	0.8
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0	4.7	<4.0	<4.0	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
21	T1025(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331302
22	T1026(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331303
23	T1027(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331304
24	T1038(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331305
25	T1039(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331306

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	16/27
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	26	27	28	29	30
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	69.0	81.9	77.0	88.3	85.7
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.7	<0.5	1.3	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.6	<0.5	1.0	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	0.7	17	5.7	17	3.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	1.0	21	7.0	21	4.6
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
26	T1040(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331307
27	T1043(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331308
28	T1044(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331309
29	T1046(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331310
30	T1049(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331311

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	17/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	26	27	28	29	30
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	0.8	<0.5	0.8	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
26	T1040(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331307
27	T1043(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331308
28	T1044(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331309
29	T1046(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331310
30	T1049(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331311

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	18/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	26	27	28	29	30
V som EFSA (4)	µg/kg ds	1.0	21	7.5	21	4.6
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	1.0	23	7.5	25	4.6
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0	23	7.5	25	4.6

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
26	T1040(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331307
27	T1043(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331308
28	T1044(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331309
29	T1046(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331310
30	T1049(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331311

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	19/27
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	31	32	33	34	35
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	75.9	79.6	89.9	81.4	87.9
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	8.4	9.0	1.1	1.8	0.6
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	9.7	11	1.4	2.3	0.7
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
31	T1050(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331312
32	T1051(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331313
33	T1052(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331314
34	T1053(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331315
35	T1061(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331316

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	20/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	31	32	33	34	35
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
31	T1050(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331312
32	T1051(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331313
33	T1052(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331314
34	T1053(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331315
35	T1061(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331316

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	21/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	31	32	33	34	35
V som EFSA (4)	µg/kg ds	9.7	11	1.4	2.3	0.7
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	12	12	1.4	2.3	0.7
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	12	12	<4.0	<4.0	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
31	T1050(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331312
32	T1051(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331313
33	T1052(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331314
34	T1053(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331315
35	T1061(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331316

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	22/27
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	36	37	38	39	40
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	81.1	84.0	87.8	84.3	77.5
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	1.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.6
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.6
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	1.8	<0.5	0.7	1.0
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	1.3	<0.5	0.5	0.9
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	0.6
V PFTriDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	1.8	38	<0.5	13	13
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	2.2	48	0.5	16	16
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
36	T1062(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331317
37	T1063(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331318
38	T1064(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331319
39	T1066(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331320
40	T1067(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331321

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	23/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	36	37	38	39	40
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	1.0	<0.5	0.7	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5 ¹⁾	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5 ¹⁾	<0.5	<0.5 ¹⁾	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFP0-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
36	T1062(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331317
37	T1063(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331318
38	T1064(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331319
39	T1066(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331320
40	T1067(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331321

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	24/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	36	37	38	39	40
V som EFSA (4)	µg/kg ds	2.7	49	0.5	16	16
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	4.8	55	0.5	18	19
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	4.8	55	<4.0	18	19

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
36	T1062(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331317
37	T1063(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331318
38	T1064(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331319
39	T1066(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331320
40	T1067(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331321

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	25/27
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	41	42	43
Bodemkundige analyses				
V Droge stof	% (m/m)	80.5	71.0	76.1
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)				
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	0.7	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	0.7	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	3.2	0.7	0.7
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	3.6	1.0	0.8
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
41	T1068(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331322
42	T1069(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331323
43	T1070(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331324

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	26/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	41	42	43
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
41	T1068(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331322
42	T1069(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331323
43	T1070(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331324

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024093392/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Jul-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Jul-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Jul-2024/11:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	27/27

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	41	42	43
V som EFSA (4)	µg/kg ds	4.3	1.0	0.8
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	4.3	1.5	0.8
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	4.3	<4.0	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
41	T1068(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331322
42	T1069(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331323
43	T1070(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14331324



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024093392/1

Pagina 1/3

Monster nr.	Uw monsteromschrijving			Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
Barcode	Boornr	Van	Tot		
14331282	T1004(1)				
0890889679	T1004	0	30	16-Jul-2024	1
14331283	T1005(1)				
0890889124	T1005	0	30	17-Jul-2024	1
14331284	T1006(1)				
0890889672	T1006	0	30	16-Jul-2024	1
14331285	T1007(1)				
0890889117	T1007	0	30	17-Jul-2024	1
14331286	T1008(1)				
0890889118	T1008	0	30	17-Jul-2024	1
14331287	T1009(1)				
0890889615	T1009	0	30	16-Jul-2024	1
14331288	T1010(1)				
0890889121	T1010	0	30	16-Jul-2024	1
14331289	T1011(1)				
0890889119	T1011	0	30	16-Jul-2024	1
14331290	T1012(1)				
0890889613	T1012	0	30	16-Jul-2024	1
14331291	T1014(1)				
0890889101	T1014	0	30	17-Jul-2024	1
14331292	T1015(1)				
0890889113	T1015	0	30	16-Jul-2024	1
14331293	T1016(1)				
0890889126	T1016	0	30	16-Jul-2024	1
14331294	T1017(1)				
0890889125	T1017	0	30	17-Jul-2024	1
14331295	T1018(1)				
0890889595	T1018	0	30	16-Jul-2024	1
14331296	T1019(1)				
0890889607	T1019	0	30	16-Jul-2024	1
14331297	T1020(1)				
0890889606	T1020	0	30	16-Jul-2024	1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 89
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARNL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024093392/1

Pagina 2/3

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
14331298	T1021(1)				
0890889609	T1021	0	30	16-Jul-2024	1
14331299	T1022(1)				
0890889601	T1022	0	30	16-Jul-2024	1
14331300	T1023(1)				
0890889602	T1023	0	30	16-Jul-2024	1
14331301	T1024(1)				
0890889114	T1024	0	30	17-Jul-2024	1
14331302	T1025(1)				
0890889610	T1025	0	30	16-Jul-2024	1
14331303	T1026(1)				
0890889585	T1026	0	30	16-Jul-2024	1
14331304	T1027(1)				
0890889614	T1027	0	15	16-Jul-2024	1
14331305	T1038(1)				
0890889668	T1038	0	30	16-Jul-2024	1
14331306	T1039(1)				
0890889670	T1039	0	30	16-Jul-2024	1
14331307	T1040(1)				
0890889684	T1040	0	30	16-Jul-2024	1
14331308	T1043(1)				
0890889669	T1043	0	30	17-Jul-2024	1
14331309	T1044(1)				
0890889678	T1044	0	30	16-Jul-2024	1
14331310	T1046(1)				
0890872493	T1046	0	30	17-Jul-2024	1
14331311	T1049(1)				
0890889671	T1049	0	30	16-Jul-2024	1
14331312	T1050(1)				
0890889681	T1050	0	30	16-Jul-2024	1
14331313	T1051(1)				
0890889617	T1051	0	30	16-Jul-2024	1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 89
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024093392/1

Pagina 3/3

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
14331314	T1052(1)				
0890889611	T1052	0	30	16-Jul-2024	1
14331315	T1053(1)				
0890889616	T1053	0	30	16-Jul-2024	1
14331316	T1061(1)				
0890889677	T1061	0	30	16-Jul-2024	1
14331317	T1062(1)				
0890889686	T1062	0	30	16-Jul-2024	1
14331318	T1063(1)				
0890889687	T1063	0	30	16-Jul-2024	1
14331319	T1064(1)				
0890889683	T1064	0	30	16-Jul-2024	1
14331320	T1066(1)				
0890889675	T1066	0	30	17-Jul-2024	1
14331321	T1067(1)				
0890889680	T1067	0	20	16-Jul-2024	1
14331322	T1068(1)				
0890889582	T1068	0	30	16-Jul-2024	1
14331323	T1069(1)				
0890889588	T1069	0	30	16-Jul-2024	1
14331324	T1070(1)				
0890889604	T1070	0	20	16-Jul-2024	1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 89
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2024093392/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.

Opmerking 2)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024093392/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Marijn Kenis
A. Meersmanskreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 08-Aug-2024

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2024100027/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	12-Jul-2024

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
Uw projectnaam BBO monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer
Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2024100027/1
Startdatum analyse 05-Aug-2024
Datum einde analyse 08-Aug-2024
Rapportagedatum 08-Aug-2024/11:48
Bijlage A,B,D,V
Pagina 1/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
Bodemkundige analyses		
V Droge stof	% (m/m)	78.2
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)		
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	0.7
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5

Nr. Uw monsteromschrijving

1 B1074(8)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14354504

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer
Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2024100027/1
Startdatum analyse 05-Aug-2024
Datum einde analyse 08-Aug-2024
Rapportagedatum 08-Aug-2024/11:48
Bijlage A,B,D,V
Pagina 2/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5 ¹⁾
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5 ¹⁾
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5 ¹⁾
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5 ¹⁾
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5

Nr. Uw monsteromschrijving

1 B1074(8)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14354504

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024100027/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	05-Aug-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	08-Aug-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	08-Aug-2024/11:48
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	3/3
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	1
V som EFSA (4)	µg/kg ds	0.7
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	0.7
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1074(8)	Grond Vlaanderen/BHG	14354504



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024100027/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving					
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID	
14354504	B1074(8)					
0790914905	B1074	250	300	12-Jul-2024	8	

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2024100027/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.

Opmerking 2)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn. 2024100027/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richtlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458 en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse**Monster nr.**

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Droge stof

14354504

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024100027/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Marijn Kenis
A. Meersmanskreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 27-Sep-2024

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2024113740/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	19-Sep-2024

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024113740/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	20-Sep-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	27-Sep-2024
Uw monsternemer	Jonas Verbeke	Rapportagedatum	27-Sep-2024/11:51
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	1/6
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	79.8	67.0	59.7	77.9	80.8
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	1.4	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	0.6	2.6	0.7	0.6	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	0.9	3.1	0.9	0.8	<0.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1000(11)	Grond Vlaanderen/BHG	14407789
2	B1030(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14407790
3	B1030(10)	Grond Vlaanderen/BHG	14407791
4	B1030(11)	Grond Vlaanderen/BHG	14407792
5	B1054a(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14407793

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024113740/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	20-Sep-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	27-Sep-2024
Uw monsternemer	Jonas Verbeke	Rapportagedatum	27-Sep-2024/11:51
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	2/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	1.7	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	2.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	79	2.9	0.9	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	18	0.7	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1000(11)	Grond Vlaanderen/BHG	14407789
2	B1030(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14407790
3	B1030(10)	Grond Vlaanderen/BHG	14407791
4	B1030(11)	Grond Vlaanderen/BHG	14407792
5	B1054a(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14407793

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024113740/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	20-Sep-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	27-Sep-2024
Uw monsternemer	Jonas Verbeke	Rapportagedatum	27-Sep-2024/11:51
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	3/6
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	0.9	4.5	0.9	0.8	<0.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	0.9	110	4.4	1.7	<0.5
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0	110	4.4	<4.0	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1000(11)	Grond Vlaanderen/BHG	14407789
2	B1030(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14407790
3	B1030(10)	Grond Vlaanderen/BHG	14407791
4	B1030(11)	Grond Vlaanderen/BHG	14407792
5	B1054a(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14407793

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024113740/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	20-Sep-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	27-Sep-2024
Uw monsternemer	Jonas Verbeke	Rapportagedatum	27-Sep-2024/11:51
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	4/6
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	6	7	8	9
Bodemkundige analyses					
V Droge stof	% (m/m)	76.9	73.0	77.5	77.5
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)					
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	B1055(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14407794
7	B1055(9)	Grond Vlaanderen/BHG	14407795
8	B1056a(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14407796
9	B1057c(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14407797

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024113740/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	20-Sep-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	27-Sep-2024
Uw monsternemer	Jonas Verbeke	Rapportagedatum	27-Sep-2024/11:51
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	5/6
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	6	7	8	9
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan- zuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	B1055(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14407794
7	B1055(9)	Grond Vlaanderen/BHG	14407795
8	B1056a(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14407796
9	B1057c(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14407797

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024113740/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	20-Sep-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	27-Sep-2024
Uw monsternemer	Jonas Verbeke	Rapportagedatum	27-Sep-2024/11:51
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	6/6
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	6	7	8	9
V som EFSA (4)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	B1055(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14407794
7	B1055(9)	Grond Vlaanderen/BHG	14407795
8	B1056a(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14407796
9	B1057c(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14407797



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
Pr.coörd.

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024113740/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
14407789	B1000(11)				
0790938724	B1000	370	400	17-Sep-2024	11
14407790	B1030(5)				
0790938725	B1030	130	170	17-Sep-2024	5
14407791	B1030(10)				
0790938722	B1030	350	380	17-Sep-2024	10
14407792	B1030(11)				
0790895129	B1030	380	420	17-Sep-2024	11
14407793	B1054a(4)				
0790938728	B1054a	100	150	17-Sep-2024	4
14407794	B1055(4)				
0790895132	B1055	100	150	17-Sep-2024	4
14407795	B1055(9)				
0790895128	B1055	350	400	17-Sep-2024	9
14407796	B1056a(5)				
0790938732	B1056a	150	200	17-Sep-2024	5
14407797	B1057c(5)				
0790939395	B1057c	150	200	17-Sep-2024	5

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2024113740/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024113740/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Marijn Kenis
A. Meersmanskreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 27-Sep-2024

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2024113835/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	20-Sep-2024

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024113835/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	20-Sep-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	27-Sep-2024
Uw monsternemer	Jonas Verbeke	Rapportagedatum	27-Sep-2024/11:49
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	1/3
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	75.9	79.7	72.4	74.6	88.8
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1028(9)	Grond Vlaanderen/BHG	14408195
2	B1031(8)	Grond Vlaanderen/BHG	14408196
3	B1032(8)	Grond Vlaanderen/BHG	14408197
4	B1033(9)	Grond Vlaanderen/BHG	14408198
5	B1034(10)	Grond Vlaanderen/BHG	14408199

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024113835/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	20-Sep-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	27-Sep-2024
Uw monsternemer	Jonas Verbeke	Rapportagedatum	27-Sep-2024/11:49
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	2/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5 ¹⁾	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5 ¹⁾	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5 ¹⁾	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan- zuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternummer	Monster nr.
1	B1028(9)	Grond Vlaanderen/BHG	14408195
2	B1031(8)	Grond Vlaanderen/BHG	14408196
3	B1032(8)	Grond Vlaanderen/BHG	14408197
4	B1033(9)	Grond Vlaanderen/BHG	14408198
5	B1034(10)	Grond Vlaanderen/BHG	14408199

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024113835/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	20-Sep-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	27-Sep-2024
Uw monsternemer	Jonas Verbeke	Rapportagedatum	27-Sep-2024/11:49
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	3/3
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1028(9)	Grond Vlaanderen/BHG	14408195
2	B1031(8)	Grond Vlaanderen/BHG	14408196
3	B1032(8)	Grond Vlaanderen/BHG	14408197
4	B1033(9)	Grond Vlaanderen/BHG	14408198
5	B1034(10)	Grond Vlaanderen/BHG	14408199



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
Pr.coörd.

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024113835/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving			Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
	Barcode	Boornr	Van Tot		
14408195		B1028(9)			
0790938852	B1028	350	400	19-Sep-2024	9
14408196		B1031(8)			
0790938650	B1031	300	350	19-Sep-2024	8
14408197		B1032(8)			
0790938643	B1032	300	350	19-Sep-2024	8
14408198		B1033(9)			
0790939107	B1033	350	400	19-Sep-2024	9
14408199		B1034(10)			
0790938951	B1034	350	400	19-Sep-2024	10

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2024113835/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.

Opmerking 2)

De component wordt conform de analyseenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024113835/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Marijn Kenis
A. Meersmanskreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 30-Sep-2024

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2024114791/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	20-Sep-2024

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP00227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024114791/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	24-Sep-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	30-Sep-2024
Uw monsternemer	Jonas Verbeke	Rapportagedatum	30-Sep-2024/14:51
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	1/3
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	1	2
Bodemkundige analyses			
V Droge stof	% (m/m)	78.4	79.1
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)			
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	0.8	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	0.9	<0.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1073(6)	Grond Vlaanderen/BHG	14411768
2	B1073(9)	Grond Vlaanderen/BHG	14411769

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024114791/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	24-Sep-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	30-Sep-2024
Uw monsternemer	Jonas Verbeke	Rapportagedatum	30-Sep-2024/14:51
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	2/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	2.3	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	0.7	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1073(6)	Grond Vlaanderen/BHG	14411768
2	B1073(9)	Grond Vlaanderen/BHG	14411769

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024114791/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	24-Sep-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	30-Sep-2024
Uw monsternemer	Jonas Verbeke	Rapportagedatum	30-Sep-2024/14:51
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	3/3
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	1	2
V som EFSA (4)	µg/kg ds	0.9	<0.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	4.0	<0.5
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	4.0	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1073(6)	Grond Vlaanderen/BHG	14411768
2	B1073(9)	Grond Vlaanderen/BHG	14411769



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
Pr. coörd.
VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024114791/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving			Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
	Barcode	Boornr	Van Tot		
14411768		B1073(6)			
0790938351	B1073	200	250	20-Sep-2024	6
14411769		B1073(9)			
0790938350	B1073	350	400	20-Sep-2024	9

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2024114791/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024114791/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Marijn Kenis
A. Meersmansdreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 09-Oct-2024

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2024117468/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	02-Oct-2024

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024117468/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	02-Oct-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	09-Oct-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	09-Oct-2024/10:19
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	1/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	74.2	77.2	68.8	82.0	77.6
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	1.4	<0.5	1.5	0.8	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	1.3	<0.5	1.2	0.6	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	0.9	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	23	4.6	28	15	1.0
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	27	7.5	34	17	1.3
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	T1013-1	Grond Vlaanderen/BHG	14421924
2	T1041-1	Grond Vlaanderen/BHG	14421925
3	T1042-1	Grond Vlaanderen/BHG	14421926
4	T1045-1	Grond Vlaanderen/BHG	14421927
5	T1047-1	Grond Vlaanderen/BHG	14421928

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024117468/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	02-Oct-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	09-Oct-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	09-Oct-2024/10:19
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	2/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	0.9	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
1	T1013-1	Grond Vlaanderen/BHG	14421924
2	T1041-1	Grond Vlaanderen/BHG	14421925
3	T1042-1	Grond Vlaanderen/BHG	14421926
4	T1045-1	Grond Vlaanderen/BHG	14421927
5	T1047-1	Grond Vlaanderen/BHG	14421928

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024117468/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	02-Oct-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	09-Oct-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	09-Oct-2024/10:19
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	3/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	27	7.5	35	17	1.3
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	32	7.5	42	18	1.3
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	32	7.5	42	18	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	T1013-1	Grond Vlaanderen/BHG	14421924
2	T1041-1	Grond Vlaanderen/BHG	14421925
3	T1042-1	Grond Vlaanderen/BHG	14421926
4	T1045-1	Grond Vlaanderen/BHG	14421927
5	T1047-1	Grond Vlaanderen/BHG	14421928

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
Uw projectnaam BBO monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer
Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2024117468/1
Startdatum analyse 02-Oct-2024
Datum einde analyse 09-Oct-2024
Rapportagedatum 09-Oct-2024/10:19
Bijlage A,B,V
Pagina 4/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	δ
Bodemkundige analyses		
V Droge stof	% (m/m)	77.9
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)		
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	0.7
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	7.9
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	9.7
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5

Nr. Uw monsteromschrijving
6 T1048-1

Opgegeven monstermatrix
Grond Vlaanderen/BHG
Monster nr. 14421929

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer
Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2024117468/1
Startdatum analyse 02-Oct-2024
Datum einde analyse 09-Oct-2024
Rapportagedatum 09-Oct-2024/10:19
Bijlage A,B,V
Pagina 5/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	δ
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5

Nr. Uw monsteromschrijving

6 T1048-1

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14421929

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024117468/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	02-Oct-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	09-Oct-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	09-Oct-2024/10:19
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	6/6
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	δ
V som EFSA (4)	µg/kg ds	9.7
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	11
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	11

Nr. Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6 T1048-1	Grond Vlaanderen/BHG	14421929



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024117468/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving			Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
	Barcode	Boornr	Van Tot		
14421924		T1013-1			
0890911836	T1013	0	15	01-Oct-2024	1
14421925		T1041-1			
0890911423	T1041	0	15	01-Oct-2024	1
14421926		T1042-1			
0890906529	T1042	0	15	01-Oct-2024	1
14421927		T1045-1			
0890919534	T1045	0	15	01-Oct-2024	1
14421928		T1047-1			
0890906617	T1047	0	15	01-Oct-2024	1
14421929		T1048-1			
0890911691	T1048	0	15	01-Oct-2024	1

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 89
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2024117468/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024117468/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Marijn Kenis
A. Meersmanskreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 09-Oct-2024

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2024118097/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	03-Oct-2024

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024118097/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	03-Oct-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	09-Oct-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	09-Oct-2024/16:15
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	1/3
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	1	2	3
Bodemkundige analyses				
V Droge stof	% (m/m)	80.1	76.0	83.5
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)				
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	0.6	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	0.6	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	1.5	<0.5	1.2
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	1.4	<0.5	1.7
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	0.9	<0.5	0.9
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	1.0	<0.5	1.4
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	19	7.1	22
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	21	7.9	24
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	T1001-1	Grond Vlaanderen/BHG	14424302
2	T1002-1	Grond Vlaanderen/BHG	14424303
3	T1003-1	Grond Vlaanderen/BHG	14424304

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024118097/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	03-Oct-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	09-Oct-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	09-Oct-2024/16:15
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	2/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	0.7	<0.5	0.7
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	T1001-1	Grond Vlaanderen/BHG	14424302
2	T1002-1	Grond Vlaanderen/BHG	14424303
3	T1003-1	Grond Vlaanderen/BHG	14424304

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024118097/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	03-Oct-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	09-Oct-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	09-Oct-2024/16:15
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	3/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3
V som EFSA (4)	µg/kg ds	22	7.9	24
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	27	7.9	30
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	27	7.9	30

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	T1001-1	Grond Vlaanderen/BHG	14424302
2	T1002-1	Grond Vlaanderen/BHG	14424303
3	T1003-1	Grond Vlaanderen/BHG	14424304



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024118097/1

Pagina 1/1

Monster nr.		Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID	
14424302	T1001-1					
0890906616	T1001	0	15	03-Oct-2024	1	
14424303	T1002-1					
0890906614	T1002	0	15	03-Oct-2024	1	
14424304	T1003-1					
0890734186	T1003	0	15	03-Oct-2024	1	

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2024118097/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De component wordt conform de analyseenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024118097/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 27-Dec-2024

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2024141887/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	11-Dec-2024

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024141887/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	19-Dec-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	27-Dec-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	27-Dec-2024/15:53
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	1/6
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	85.2	83.1	83.2	80.5	75.7
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOA totaal (totaal van lineair en vertakt PFOA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	P1035(15)	Grond Vlaanderen/BHG	14515432
2	P1036(11)	Grond Vlaanderen/BHG	14515433
3	P1037(13)	Grond Vlaanderen/BHG	14515434
4	P1058(13)	Grond Vlaanderen/BHG	14515435
5	P1059(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14515436

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024141887/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	19-Dec-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	27-Dec-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	27-Dec-2024/15:53
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	2/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFP0-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan- zuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
1	P1035(15)	Grond Vlaanderen/BHG	14515432
2	P1036(11)	Grond Vlaanderen/BHG	14515433
3	P1037(13)	Grond Vlaanderen/BHG	14515434
4	P1058(13)	Grond Vlaanderen/BHG	14515435
5	P1059(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14515436

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024141887/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	19-Dec-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	27-Dec-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	27-Dec-2024/15:53
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	3/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	P1035(15)	Grond Vlaanderen/BHG	14515432
2	P1036(11)	Grond Vlaanderen/BHG	14515433
3	P1037(13)	Grond Vlaanderen/BHG	14515434
4	P1058(13)	Grond Vlaanderen/BHG	14515435
5	P1059(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14515436

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024141887/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	19-Dec-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	27-Dec-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	27-Dec-2024/15:53
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	4/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7
Bodemkundige analyses			
V Droge stof	% (m/m)	58.2	81.2
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)			
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	P1060(3)	Grond Vlaanderen/BHG	14515437
7	P1076(14)	Grond Vlaanderen/BHG	14515438

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024141887/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	19-Dec-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	27-Dec-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	27-Dec-2024/15:53
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	5/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	P1060(3)	Grond Vlaanderen/BHG	14515437
7	P1076(14)	Grond Vlaanderen/BHG	14515438

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024141887/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	19-Dec-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	27-Dec-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	27-Dec-2024/15:53
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	6/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7
V som EFSA (4)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	P1060(3)	Grond Vlaanderen/BHG	14515437
7	P1076(14)	Grond Vlaanderen/BHG	14515438



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
Pr. coörd.
VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024141887/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
14515432	P1035(15)				
0790972529	P1035	650	700	02-Dec-2024	15
14515433	P1036(11)				
0790971965	P1036	450	500	03-Dec-2024	11
14515434	P1037(13)				
0790972050	P1037	550	600	05-Dec-2024	13
14515435	P1058(13)				
0790971974	P1058	450	500	04-Dec-2024	13
14515436	P1059(4)				
0790972488	P1059	150	180	06-Dec-2024	4
14515437	P1060(3)				
0790983786	P1060	80	100	10-Dec-2024	3
14515438	P1076(14)				
0791021449	P1076	500	550	11-Dec-2024	14



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2024141887/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De component wordt conform de analyseenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn. 2024141887/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richtlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458 en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse**Monster nr.**

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Droge stof

14515432
14515433
14515434
14515435
14515436
14515437
14515438

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024141887/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 15-Jan-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025001302/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	08-Jan-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025001302/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	09-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	15-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	15-Jan-2025/14:19
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	1/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	86.6	86.2	76.2	90.8	91.3
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	1.0	6.4	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	1.1	6.8	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	0.7	2.0	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	1.0	3.1	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	1.2	3.9	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	0.6	1.7	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	17	16	0.8
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	0.7	<0.5	21	20	1.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
1	B1098(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525126
2	B1099(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525127
3	B1100(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525128
4	B1101(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525129
5	B1102(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525130

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025001302/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	09-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	15-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	15-Jan-2025/14:19
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	2/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5 ¹⁾	<0.5	3.4	4.2	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5 ¹⁾	<0.5	6.9	6.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	1.3	2.8	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	12	25	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	1.2	<0.5	1.5	2.8	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	1.8	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternummer	Monster nr.
1	B1098(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525126
2	B1099(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525127
3	B1100(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525128
4	B1101(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525129
5	B1102(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525130

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025001302/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	09-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	15-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	15-Jan-2025/14:19
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	3/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	0.7	<0.5	23	30	1.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	2.4	<0.5	48	83	1.5
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	48	83	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1098(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525126
2	B1099(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525127
3	B1100(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525128
4	B1101(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525129
5	B1102(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525130

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025001302/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	09-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	15-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	15-Jan-2025/14:19
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	4/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8
Bodemkundige analyses				
V Droge stof	% (m/m)	92.1	81.1	75.5
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)				
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	3.6	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	<0.5	4.1	<0.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	B1103(6)	Grond Vlaanderen/BHG	14525131
7	B1104(7)	Grond Vlaanderen/BHG	14525132
8	B1105(6)	Grond Vlaanderen/BHG	14525133

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025001302/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	09-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	15-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	15-Jan-2025/14:19
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	5/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	2.3	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	0.6	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	B1103(6)	Grond Vlaanderen/BHG	14525131
7	B1104(7)	Grond Vlaanderen/BHG	14525132
8	B1105(6)	Grond Vlaanderen/BHG	14525133

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025001302/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	09-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	15-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	15-Jan-2025/14:19
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	6/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8
V som EFSA (4)	µg/kg ds	<0.5	4.1	<0.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	<0.5	7.5	<0.5
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0	7.5	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	B1103(6)	Grond Vlaanderen/BHG	14525131
7	B1104(7)	Grond Vlaanderen/BHG	14525132
8	B1105(6)	Grond Vlaanderen/BHG	14525133

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Akkoord
Pr.coörd.**

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025001302/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
14525126	B1098(5)				
0890947808	B1098	100	150	08-Jan-2025	5
14525127	B1099(5)				
0890947674	B1099	100	150	08-Jan-2025	5
14525128	B1100(5)				
0890947678	B1100	100	150	08-Jan-2025	5
14525129	B1101(5)				
0890947816	B1101	100	150	08-Jan-2025	5
14525130	B1102(5)				
0890948062	B1102	100	150	08-Jan-2025	5
14525131	B1103(6)				
0890948059	B1103	100	150	08-Jan-2025	6
14525132	B1104(7)				
0890948058	B1104	120	150	08-Jan-2025	7
14525133	B1105(6)				
0890930549	B1105	100	150	08-Jan-2025	6

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025001302/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.

Opmerking 2)

De component wordt conform de analyzenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025001302/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmanskreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 16-Jan-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025001305/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	09-Jan-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025001305/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	09-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	16-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	16-Jan-2025/10:10
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	1/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	88.7	85.5	80.1	70.8	67.5
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.6	1.4	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	0.6	1.4	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	1.8	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	1.5	0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.9	25	3.9	1.0
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	<0.5	1.3	30	4.5	1.2
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
1	B1095(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525155
2	B1096(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525156
3	B1097(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525157
4	T1086(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525158
5	T1087(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525159

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025001305/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	09-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	16-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	16-Jan-2025/10:10
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	2/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	2.2	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5 ¹⁾	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5 ¹⁾	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
1	B1095(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525155
2	B1096(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525156
3	B1097(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525157
4	T1086(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525158
5	T1087(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525159

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025001305/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	09-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	16-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	16-Jan-2025/10:10
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	3/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	<0.5	2.0	32	4.5	1.2
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	<0.5	2.0	40	5.0	1.2
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	40	5.0	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1095(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525155
2	B1096(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525156
3	B1097(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14525157
4	T1086(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525158
5	T1087(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525159

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025001305/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	09-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	16-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	16-Jan-2025/10:10
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	4/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	73.3	69.4	77.8	79.1	67.0
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	0.7	0.7	0.6	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	0.8	2.7	0.9	0.9	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	1.0	3.3	1.0	0.9	<0.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	T1088(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525160
7	T1089(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525161
8	T1090(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525163
9	T1091(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525164
10	T1092(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525165

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025001305/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	09-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	16-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	16-Jan-2025/10:10
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	5/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFP0-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
6	T1088(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525160
7	T1089(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525161
8	T1090(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525163
9	T1091(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525164
10	T1092(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525165

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025001305/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	09-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	16-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	16-Jan-2025/10:10
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	6/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
V som EFSA (4)	µg/kg ds	1.0	4.0	1.0	0.9	<0.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	1.7	4.6	1.6	0.9	<0.5
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0	4.6	<4.0	<4.0	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	T1088(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525160
7	T1089(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525161
8	T1090(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525163
9	T1091(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525164
10	T1092(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525165

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025001305/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	09-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	16-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	16-Jan-2025/10:10
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	7/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	11	12
Bodemkundige analyses			
V Droge stof	% (m/m)	81.6	82.1
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)			
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
11	T1093(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525166
12	T1094(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525167

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025001305/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	09-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	16-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	16-Jan-2025/10:10
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	8/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	11	12
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
11	T1093(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525166
12	T1094(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14525167

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025001305/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	09-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	16-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	16-Jan-2025/10:10
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	9/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	11	12
V som EFSA (4)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0

Nr. Uw monsteromschrijving

11 T1093(1)
12 T1094(1)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG
Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14525166
14525167

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Akkoord
Pr. coörd.**

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025001305/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
14525155	B1095(5)				
0890948035	B1095	100	150	09-Jan-2025	5
14525156	B1096(5)				
0890937075	B1096	100	120	09-Jan-2025	5
14525157	B1097(5)				
0890948049	B1097	100	150	09-Jan-2025	5
14525158	T1086(1)				
0890937225	T1086	0	10	09-Jan-2025	1
14525159	T1087(1)				
0890937070	T1087	0	10	09-Jan-2025	1
14525160	T1088(1)				
0890937069	T1088	0	10	09-Jan-2025	1
14525161	T1089(1)				
0890937072	T1089	0	10	09-Jan-2025	1
14525163	T1090(1)				
0890937059	T1090	0	10	09-Jan-2025	1
14525164	T1091(1)				
0890937066	T1091	0	10	09-Jan-2025	1
14525165	T1092(1)				
0890937063	T1092	0	10	09-Jan-2025	1
14525166	T1093(1)				
0890937230	T1093	0	10	09-Jan-2025	1
14525167	T1094(1)				
0890937065	T1094	0	10	09-Jan-2025	1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 89
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025001305/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.

Opmerking 2)

De component wordt conform de analyseenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025001305/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 20-Jan-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025002695/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	08-Jan-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP00227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025002695/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	15-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	20-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	20-Jan-2025/15:15
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	1/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2
Bodemkundige analyses			
V Droge stof	% (m/m)	82.6	89.9
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)			
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	1.3
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	2.0
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	1.4
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	3.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	3.7
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.7
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.6
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.7
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	1.2
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	1.3
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	1.0	6.3
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	1.4	6.8
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1100(7)	Grond Vlaanderen/BHG	14530643
2	B1101(7)	Grond Vlaanderen/BHG	14530644

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025002695/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	15-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	20-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	20-Jan-2025/15:15
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	2/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	0.7
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5 ¹⁾
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5 ¹⁾
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	7.0	7.3
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	1.5	1.3
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1100(7)	Grond Vlaanderen/BHG	14530643
2	B1101(7)	Grond Vlaanderen/BHG	14530644

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025002695/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	15-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	20-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	20-Jan-2025/15:15
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	3/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2
V som EFSA (4)	µg/kg ds	1.4	12
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	9.9	28
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	9.9	28

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1100(7)	Grond Vlaanderen/BHG	14530643
2	B1101(7)	Grond Vlaanderen/BHG	14530644

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Akkoord
Pr. coörd.**

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025002695/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving					
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID	
14530643	B1100(7)					
0890947670	B1100	180	200	08-Jan-2025	7	
14530644	B1101(7)					
0890947801	B1101	180	200	08-Jan-2025	7	

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025002695/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.

Opmerking 2)

De component wordt conform de analyseenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn. 2025002695/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richtlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458 en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse**Monster nr.**

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Droge stof

14530643

14530644

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025002695/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 21-Jan-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025002920/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	08-Jan-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP00227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025002920/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	16-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	21-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	21-Jan-2025/15:29
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	1/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
Bodemkundige analyses		
V Droge stof	% (m/m)	61.0
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)		
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	1.4
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	1.7
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	0.6
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	1.3
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	2.7
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	3.2
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1104(9)	Grond Vlaanderen/BHG	14531605

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025002920/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	16-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	21-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	21-Jan-2025/15:29
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	2/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	1.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	2.0
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	3.4
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	5.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	1.0
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	1.7
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	100
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	22
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1104(9)	Grond Vlaanderen/BHG	14531605

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025002920/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	16-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	21-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	21-Jan-2025/15:29
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	3/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
V som EFSA (4)	µg/kg ds	4.9
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	140
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	140

Nr. Uw monsteromschrijving

1 B1104(9)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14531605

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Akkoord
Pr.coörd.**

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025002920/1

Pagina 1/1

Monster nr.		Uw monsteromschrijving			Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
Barcode	Boornr	Van	Tot			
14531605	B1104(9)					
0890948061	B1104	200	250	08-Jan-2025	9	

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025002920/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn. 2025002920/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richtlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458 en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse**Monster nr.**

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Droge stof

14531605

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025002920/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmanskreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 23-Jan-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025004153/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	08-Jan-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025004153/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	21-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	23-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	23-Jan-2025/11:34
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	1/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2
Bodemkundige analyses			
V Droge stof	% (m/m)	82.9	95.8
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)			
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	0.6	0.6
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1100(8)	Grond Vlaanderen/BHG	14536054
2	B1101(8)	Grond Vlaanderen/BHG	14536055

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025004153/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	21-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	23-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	23-Jan-2025/11:34
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	2/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	4.4	0.8
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	1.1	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1100(8)	Grond Vlaanderen/BHG	14536054
2	B1101(8)	Grond Vlaanderen/BHG	14536055

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025004153/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	21-Jan-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	23-Jan-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	23-Jan-2025/11:34
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	3/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2
V som EFSA (4)	µg/kg ds	0.6	0.6
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	6.1	1.4
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	6.1	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1100(8)	Grond Vlaanderen/BHG	14536054
2	B1101(8)	Grond Vlaanderen/BHG	14536055

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Akkoord
Pr.coörd.**

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025004153/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving			Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
	Barcode	Boornr	Van Tot		
14536054		B1100(8)			
0890947685	B1100	200	220	08-Jan-2025	8
14536055		B1101(8)			
0890947810	B1101	200	250	08-Jan-2025	8

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025004153/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De component wordt conform de analyseenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn. 2025004153/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richtlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458 en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse**Monster nr.**

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Droge stof

14536054

14536055

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025004153/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 06-Mar-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025015513/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	26-Feb-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025015513/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	27-Feb-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	06-Mar-2025/14:17
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	1/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	80.5	89.3	89.3	81.7	61.1
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	2.5	1.0
V PFOA totaal (totaal van lineair en vertakt PFOA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	2.6	1.1
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	3.3	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	3.5	0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	3.6	1.3
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	<0.5 ¹⁾
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	1.9	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	34	1.9
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	49	2.3
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1401(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14579836
2	B1402b(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579837
3	B1402c(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579838
4	B1403(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14579839
5	B1404(8)	Grond Vlaanderen/BHG	14579840

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025015513/1
 Startdatum analyse 27-Feb-2025
 Datum einde analyse 06-Mar-2025
 Rapportagedatum 06-Mar-2025/14:17
 Bijlage A,B,V
 Pagina 2/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.6 ¹⁾
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	3.0	0.8 ¹⁾
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.8 ¹⁾
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2.8 ¹⁾
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7 ¹⁾
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0 ¹⁾
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	53
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	13
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFP0-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
1	B1401(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14579836
2	B1402b(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579837
3	B1402c(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579838
4	B1403(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14579839
5	B1404(8)	Grond Vlaanderen/BHG	14579840

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025015513/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	27-Feb-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	06-Mar-2025/14:17
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	3/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	55	3.4
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	70	76
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	70	76

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1401(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14579836
2	B1402b(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579837
3	B1402c(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579838
4	B1403(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14579839
5	B1404(8)	Grond Vlaanderen/BHG	14579840

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025015513/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	27-Feb-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	06-Mar-2025/14:17
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	4/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	70.5	72.6	65.2	81.3	81.1
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.8	0.6	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	0.8	0.6	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	2.1	3.5	1.4	1.8	3.3
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	2.4	3.9	1.7	2.1	3.7
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	T1406(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579841
7	T1407(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579842
8	T1408(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579843
9	T1409(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579844
10	T1410(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579845

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025015513/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	27-Feb-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	06-Mar-2025/14:17
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	5/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
6	T1406(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579841
7	T1407(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579842
8	T1408(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579843
9	T1409(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579844
10	T1410(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579845

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025015513/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	27-Feb-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	06-Mar-2025/14:17
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	6/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
V som EFSA (4)	µg/kg ds	2.4	4.7	2.3	2.1	3.7
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	2.4	5.8	2.8	2.1	3.7
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	2.4	5.8	2.8	2.1	3.7

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	T1406(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579841
7	T1407(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579842
8	T1408(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579843
9	T1409(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579844
10	T1410(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579845

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025015513/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	27-Feb-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	06-Mar-2025/14:17
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	7/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	11	12
Bodemkundige analyses			
V Droge stof	% (m/m)	76.6	70.1
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)			
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.7
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.6
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	0.6
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	1.7	1.0
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	1.9	1.3
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
11	T1411(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579846
12	T1412(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579847

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025015513/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	27-Feb-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	06-Mar-2025/14:17
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	8/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	11	12
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
11	T1411(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579846
12	T1412(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579847

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025015513/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	27-Feb-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	06-Mar-2025/14:17
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	9/9
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	11	12
V som EFSA (4)	µg/kg ds	1.9	1.9
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	1.9	2.6
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	1.9	2.6

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
11	T1411(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579846
12	T1412(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14579847

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Akkoord
Pr.coörd.**

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025015513/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
14579836	B1401(4)				
0890957291	B1401	125	170	26-Feb-2025	4
14579837	B1402b(1)				
0890957281	B1402b	0	30	26-Feb-2025	1
14579838	B1402c(1)				
0890957280	B1402c	0	30	26-Feb-2025	1
14579839	B1403(4)				
0890957273	B1403	100	150	26-Feb-2025	4
14579840	B1404(8)				
0890958323	B1404	260	305	26-Feb-2025	8
14579841	T1406(1)				
0890957614	T1406	0	10	26-Feb-2025	1
14579842	T1407(1)				
0890957605	T1407	0	10	26-Feb-2025	1
14579843	T1408(1)				
0890957609	T1408	0	10	26-Feb-2025	1
14579844	T1409(1)				
0890957271	T1409	0	10	26-Feb-2025	1
14579845	T1410(1)				
0890957269	T1410	0	10	26-Feb-2025	1
14579846	T1411(1)				
0890957264	T1411	0	10	26-Feb-2025	1
14579847	T1412(1)				
0890957616	T1412	0	10	26-Feb-2025	1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 89
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025015513/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.

Opmerking 2)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025015513/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmanskreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 10-Mar-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025017687/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	26-Feb-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP00227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025017687/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	06-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	10-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	10-Mar-2025/15:12
		Bijlage	A, B, D, V
		Pagina	1/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2
Bodemkundige analyses			
V Droge stof	% (m/m)	82.6	89.9
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)			
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	2.8	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	2.9	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	2.8	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	3.9	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	3.4	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	1.1	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	1.4	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	0.8	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	0.9	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	0.9	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	33	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	43	<0.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1403(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14587894
2	B1404(9)	Grond Vlaanderen/BHG	14587895

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025017687/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	06-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	10-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	10-Mar-2025/15:12
		Bijlage	A, B, D, V
		Pagina	2/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	0.6	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	2.9	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	1.1	1.8
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1403(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14587894
2	B1404(9)	Grond Vlaanderen/BHG	14587895

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025017687/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	06-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	10-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	10-Mar-2025/15:12
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	3/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2
V som EFSA (4)	µg/kg ds	50	<0.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	64	1.8
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	64	1.8

Nr.	Uw monsteroomschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1403(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14587894
2	B1404(9)	Grond Vlaanderen/BHG	14587895

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Akkoord
Pr.coörd.**

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025017687/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving			Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
	Barcode	Boornr	Van Tot		
14587894		B1403(5)			
0890957277	B1403	150	200	26-Feb-2025	5
14587895		B1404(9)			
0890958320	B1404	305	400	26-Feb-2025	9

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025017687/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De component wordt conform de analyseenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn. 2025017687/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richtlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458 en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse**Monster nr.**

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Droge stof

14587894

14587895

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025017687/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 14-Mar-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025018616/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	26-Feb-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BBO monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025018616/1
 Startdatum analyse 10-Mar-2025
 Datum einde analyse 14-Mar-2025
 Rapportagedatum 14-Mar-2025/17:22
 Bijlage A,B,D,V
 Pagina 1/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
Bodemkundige analyses		
V Droge stof	% (m/m)	79.3
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)		
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	3.7
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	4.0
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	0.6
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	0.6
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	1.9
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	3.2
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5

Nr. Uw monsteromschrijving
 1 B1403(6)

Opgegeven monstermatrix
 Grond Vlaanderen/BHG
 Monster nr. 14591481

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025018616/1
 Startdatum analyse 10-Mar-2025
 Datum einde analyse 14-Mar-2025
 Rapportagedatum 14-Mar-2025/17:22
 Bijlage A,B,D,V
 Pagina 2/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1403(6)	Grond Vlaanderen/BHG	14591481

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025018616/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	10-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	14-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	14-Mar-2025/17:22
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	3/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
V som EFSA (4)	µg/kg ds	8.4
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	8.4
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	8.4

Nr. Uw monsteromschrijving

1 B1403(6)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14591481

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Akkoord
Pr.coörd.**

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025018616/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving			Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
	Barcode	Boornr	Van Tot		
14591481		B1403(6)			
0890957276	B1403	200	260	26-Feb-2025	6

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025018616/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn. 2025018616/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richtlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458 en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse**Monster nr.**

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Droge stof

14591481

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025018616/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmanskreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 17-Mar-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025019257/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	11-Mar-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025019257/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	13-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	17-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	17-Mar-2025/13:31
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	1/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
Bodemkundige analyses		
V Droge stof	% (m/m)	78.4
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)		
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	0.6
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	1.1
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5

Nr.	Uw monsteroomschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1413(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14594017

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025019257/1
 Startdatum analyse 13-Mar-2025
 Datum einde analyse 17-Mar-2025
 Rapportagedatum 17-Mar-2025/13:31
 Bijlage A,B,V
 Pagina 2/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	9.4
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	2.9
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5

Nr. Uw monsteromschrijving

1 B1413(4)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14594017

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025019257/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	13-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	17-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	17-Mar-2025/13:31
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	3/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
V som EFSA (4)	µg/kg ds	1.1
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	13
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	13

Nr. Uw monsteromschrijving

1 B1413(4)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14594017

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Akkoord
Pr.coörd.**

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025019257/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving			Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
	Barcode	Boornr	Van Tot		
14594017		B1413(4)			
0890958802	B1413	90	130	11-Mar-2025	4

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025019257/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De component wordt conform de analyseenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025019257/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 21-Mar-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025020753/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	26-Feb-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP00227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BBO monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025020753/1
 Startdatum analyse 17-Mar-2025
 Datum einde analyse 21-Mar-2025
 Rapportagedatum 21-Mar-2025/12:08
 Bijlage A,B,D,V
 Pagina 1/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
Bodemkundige analyses		
V Droge stof	% (m/m)	83.8
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)		
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	0.7
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5

Nr. Uw monsteromschrijving
 1 B1403(7)

Opgegeven monstermatrix
 Grond Vlaanderen/BHG
 Monster nr. 14599941

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025020753/1
 Startdatum analyse 17-Mar-2025
 Datum einde analyse 21-Mar-2025
 Rapportagedatum 21-Mar-2025/12:08
 Bijlage A,B,D,V
 Pagina 2/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5

Nr. Uw monsteromschrijving

1 B1403(7)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14599941

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNP0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025020753/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	21-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	21-Mar-2025/12:08
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	3/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
V som EFSA (4)	µg/kg ds	0.7
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	0.7
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	0.72

Nr. Uw monsteromschrijving

1 B1403(7)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14599941

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Akkoord
Pr.coörd.**

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025020753/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving					
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID	
14599941	B1403(7)					
0890957272	B1403	260	300	26-Feb-2025	7	

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025020753/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn. 2025020753/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richtlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458 en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse**Monster nr.**

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Droge stof

14599941

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025020753/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 21-Mar-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025020815/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	11-Mar-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025020815/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	18-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	21-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	21-Mar-2025/13:48
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	1/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
Bodemkundige analyses		
V Droge stof	% (m/m)	80.4
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)		
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	<0.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5

Nr.	Uw monsteroomschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1413(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14600140

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025020815/1
 Startdatum analyse 18-Mar-2025
 Datum einde analyse 21-Mar-2025
 Rapportagedatum 21-Mar-2025/13:48
 Bijlage A,B,D,V
 Pagina 2/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	3.6
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	0.6
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5

Nr. Uw monsteromschrijving

1 B1413(5)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14600140

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025020815/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	18-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	21-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	21-Mar-2025/13:48
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	3/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
V som EFSA (4)	µg/kg ds	<0.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	4.2
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	4.2

Nr. Uw monsteromschrijving

1 B1413(5)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14600140

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Akkoord
Pr.coörd.**

VA