

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025020815/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	18-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	21-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	21-Mar-2025/13:48
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	3/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
V som EFSA (4)	µg/kg ds	<0.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	4.2
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	4.2

Nr. Uw monsteromschrijving

1 B1413(5)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14600140

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Akkoord
Pr.coörd.**

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025020815/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving					
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID	
14600140	B1413(5)					
0890958798	B1413	130	150	11-Mar-2025	5	

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025020815/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn. 2025020815/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richtlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458 en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse**Monster nr.**

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Droge stof

14600140

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025020815/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 04-Apr-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025023946/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	25-Mar-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025023946/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	26-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	04-Apr-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	04-Apr-2025/11:14
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	1/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	79.0	78.9	84.7	77.8	83.2
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	0.7	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	0.8	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	10	<1.0 ¹⁾	3.3	2.4
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	<0.5	15	<1.0 ¹⁾	3.7	2.6
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
1	B1414(B1414-7)	Grond Vlaanderen/BHG	14612838
2	B1415(B1415-6)	Grond Vlaanderen/BHG	14612839
3	B1416(B1416-5)	Grond Vlaanderen/BHG	14612840
4	T1417(T1417-1)	Grond Vlaanderen/BHG	14612841
5	T1418(T1418-1)	Grond Vlaanderen/BHG	14612842

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025023946/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	26-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	04-Apr-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	04-Apr-2025/11:14
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	2/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan- zuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<1.0 ¹⁾	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternummer	Monster nr.
1	B1414(B1414-7)	Grond Vlaanderen/BHG	14612838
2	B1415(B1415-6)	Grond Vlaanderen/BHG	14612839
3	B1416(B1416-5)	Grond Vlaanderen/BHG	14612840
4	T1417(T1417-1)	Grond Vlaanderen/BHG	14612841
5	T1418(T1418-1)	Grond Vlaanderen/BHG	14612842

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025023946/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	26-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	04-Apr-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	04-Apr-2025/11:14
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	3/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	<0.5	15	<1.0	4.5	2.6
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	<0.5	15	<1.0	4.5	2.6
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<8.0 ³⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<8.0 ³⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<8.0 ³⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<8.0 ³⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<8.0 ³⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<8.0 ³⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<8.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0	15	<8.0	4.5	2.6

Nr. Uw monsteromschrijving

1	B1414(B1414-7)
2	B1415(B1415-6)
3	B1416(B1416-5)
4	T1417(T1417-1)
5	T1418(T1418-1)

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG	14612838
Grond Vlaanderen/BHG	14612839
Grond Vlaanderen/BHG	14612840
Grond Vlaanderen/BHG	14612841
Grond Vlaanderen/BHG	14612842

Akkoord
Pr.coörd.

VA

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025023946/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving			Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
Barcode	Boornr	Van	Tot		
14612838	B1414(B1414-7)			25-Mar-2025	B1414-7
0890991530	B1414	170	200		
14612839	B1415(B1415-6)			25-Mar-2025	B1415-6
0890991464	B1415	150	200		
14612840	B1416(B1416-5)			25-Mar-2025	B1416-5
0890991480	B1416	130	150		
14612841	T1417(T1417-1)			25-Mar-2025	T1417-1
0890991735	T1417	0	10		
14612842	T1418(T1418-1)			25-Mar-2025	T1418-1
0890991720	T1418	0	10		



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 89
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPNL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025023946/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een verminderde monsterinzet, verdunning of lage droge stof.

Opmerking 2)

De component wordt conform de analyzenorm indicatief gerapporteerd.

Opmerking 3)

De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een verminderde monsterinzet, verdunning of lage droge stof.

De component wordt conform de analyzenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025023946/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 24-Apr-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025031536/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	17-Apr-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025031536/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Apr-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Apr-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Apr-2025/15:59
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	1/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	65.2	87.3	98.3	83.4	89.7
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOA totaal (totaal van lineair en vertakt PFOA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	0.6	2.7	1.1
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	0.7	3.1	1.4
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1419(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14641339
2	B1425(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14641340
3	B1426(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14641341
4	T1421(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14641342
5	T1422(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14641343

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025031536/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Apr-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Apr-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Apr-2025/15:59
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	2/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	2.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
1	B1419(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14641339
2	B1425(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14641340
3	B1426(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14641341
4	T1421(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14641342
5	T1422(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14641343

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025031536/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Apr-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Apr-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Apr-2025/15:59
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	3/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	0.7	3.1	1.4
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	3.1	0.9	0.7	3.1	2.2
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	3.1	0.94	0.71	3.1	2.2

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1419(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14641339
2	B1425(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14641340
3	B1426(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14641341
4	T1421(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14641342
5	T1422(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14641343

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025031536/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Apr-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Apr-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Apr-2025/15:59
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	4/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	δ
Bodemkundige analyses		
V Droge stof	% (m/m)	90.2
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)		
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	1.1
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	1.2
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	T1423(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14641344

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025031536/1
 Startdatum analyse 17-Apr-2025
 Datum einde analyse 24-Apr-2025
 Rapportagedatum 24-Apr-2025/15:59
 Bijlage A,B,V
 Pagina 5/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	δ
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5

Nr. Uw monsteromschrijving

6 T1423(1)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14641344

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNP0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025031536/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	17-Apr-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	24-Apr-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Apr-2025/15:59
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	6/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	δ
V som EFSA (4)	µg/kg ds	1.2
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	1.2
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	1.2

Nr. Uw monsteromschrijving

6 T1423(1)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14641344

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Akkoord
Pr.coörd.**

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025031536/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving			Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
	Barcode	Boornr	Van Tot		
14641339		B1419(4)			
0890958705		B1419	95 135	16-Apr-2025	4
14641340		B1425(4)			
0890991725		B1425	90 135	16-Apr-2025	4
14641341		B1426(4)			
0890991400		B1426	110 120	16-Apr-2025	4
14641342		T1421(1)			
0890958089		T1421	0 10	16-Apr-2025	1
14641343		T1422(1)			
0890991673		T1422	0 10	16-Apr-2025	1
14641344		T1423(1)			
0890958317		T1423	0 10	16-Apr-2025	1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 89
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025031536/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025031536/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmanskreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 30-Apr-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025033144/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	17-Apr-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP00227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025033144/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	24-Apr-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	30-Apr-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	30-Apr-2025/11:34
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	1/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
Bodemkundige analyses		
V Droge stof	% (m/m)	85.9
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)		
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	<0.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1419(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14647911

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNP0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025033144/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	24-Apr-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	30-Apr-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	30-Apr-2025/11:34
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	2/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1419(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14647911

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025033144/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	24-Apr-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	30-Apr-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	30-Apr-2025/11:34
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	3/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
V som EFSA (4)	µg/kg ds	<0.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	<0.5
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0

Nr. Uw monsteromschrijving

1 B1419(5)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14647911

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Akkoord
Pr.coörd.**

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025033144/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving					
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID	
14647911	B1419(5)					
0890937105	B1419	135	180	16-Apr-2025	5	

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025033144/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn. 2025033144/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richtlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458 en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse**Monster nr.**

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Droge stof

14647911

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025033144/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 06-May-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025034168/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	29-Apr-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025034168/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	29-Apr-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	06-May-2025/16:43
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	1/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	70.3	73.5	83.9	79.5	81.4
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	1.0	<0.5	1.1	<0.5
V PFOA totaal (totaal van lineair en vertakt PFOA)	µg/kg ds	<0.5	1.2	0.6	1.2	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	1.6	0.6	4.0	1.1
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	0.7	2.1	0.8	4.5	1.3
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1429(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14651828
2	B1430(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14651829
3	B1430(7)	Grond Vlaanderen/BHG	14651830
4	B1431(6)	Grond Vlaanderen/BHG	14651831
5	B1431(9)	Grond Vlaanderen/BHG	14651832

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025034168/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	29-Apr-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	06-May-2025/16:43
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	2/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	2.8	1.0	<0.5	10.0	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	0.9	<0.5	<0.5	1.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
1	B1429(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14651828
2	B1430(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14651829
3	B1430(7)	Grond Vlaanderen/BHG	14651830
4	B1431(6)	Grond Vlaanderen/BHG	14651831
5	B1431(9)	Grond Vlaanderen/BHG	14651832

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025034168/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	29-Apr-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	06-May-2025/16:43
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	3/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	0.7	3.9	1.4	5.7	1.3
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	4.4	4.9	1.4	19	1.3
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	4.4	4.9	1.4	19	1.3

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1429(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14651828
2	B1430(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14651829
3	B1430(7)	Grond Vlaanderen/BHG	14651830
4	B1431(6)	Grond Vlaanderen/BHG	14651831
5	B1431(9)	Grond Vlaanderen/BHG	14651832

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025034168/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	29-Apr-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	06-May-2025/16:43
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	4/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	80.7	87.8	78.4	84.1	86.0
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	1.3	<0.5	<0.5 ¹⁾	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	1.2	0.7	1.0	<0.5	1.0
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	1.3	0.7	1.0	<0.5	1.0
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	0.9	1.2	1.6	<0.5	0.9
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.7	1.0	<0.5	0.7
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.5	0.8	<0.5	0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	13	12	13	5.8	9.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	15	14	15	6.3	11
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	T1432(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14651833
7	T1434(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14651834
8	T1435(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14651835
9	T1436(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14651836
10	T1437(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14651837

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025034168/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	29-Apr-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	06-May-2025/16:43
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	5/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	0.6	0.8	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
6	T1432(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14651833
7	T1434(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14651834
8	T1435(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14651835
9	T1436(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14651836
10	T1437(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14651837

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025034168/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	29-Apr-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	06-May-2025/16:43
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	6/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
V som EFSA (4)	µg/kg ds	16	15	16	6.3	12
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	19	18	20	6.3	14
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	19	18	20	6.3	14

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	T1432(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14651833
7	T1434(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14651834
8	T1435(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14651835
9	T1436(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14651836
10	T1437(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14651837

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025034168/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	29-Apr-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	06-May-2025/16:43
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	7/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	11	12
Bodemkundige analyses			
V Droge stof	% (m/m)	79.2	80.0
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)			
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.6
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	0.6
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	0.9	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	0.6	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	10	7.9
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	12	9.0
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
11	T1438(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14651838
12	T1439(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14651839

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025034168/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	29-Apr-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	06-May-2025/16:43
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	8/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	11	12
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
11	T1438(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14651838
12	T1439(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14651839

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025034168/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	29-Apr-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	06-May-2025/16:43
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	9/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	11	12
V som EFSA (4)	µg/kg ds	12	9.6
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	13	10
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	13	10

Nr. Uw monsteromschrijving

11 T1438(1)
12 T1439(1)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG
Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14651838
14651839

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Akkoord
Pr.coörd.**

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025034168/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving			Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
Barcode	Boornr	Van	Tot		
14651828	B1429(4)				
0890978109	B1429	90	120	28-Apr-2025	4
14651829	B1430(5)				
0890945504	B1430	105	180	28-Apr-2025	5
14651830	B1430(7)				
0890945487	B1430	250	350	28-Apr-2025	7
14651831	B1431(6)				
0890945488	B1431	145	205	28-Apr-2025	6
14651832	B1431(9)				
0890945497	B1431	320	350	28-Apr-2025	9
14651833	T1432(1)				
0890991398	T1432	0	30	28-Apr-2025	1
14651834	T1434(1)				
0890991409	T1434	0	30	28-Apr-2025	1
14651835	T1435(1)				
0890991415	T1435	0	30	28-Apr-2025	1
14651836	T1436(1)				
0890991396	T1436	0	30	28-Apr-2025	1
14651837	T1437(1)				
0890991414	T1437	0	30	28-Apr-2025	1
14651838	T1438(1)				
0890991378	T1438	0	30	28-Apr-2025	1
14651839	T1439(1)				
0890991388	T1439	0	30	28-Apr-2025	1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 89
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025034168/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.

Opmerking 2)

De component wordt conform de analyseenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025034168/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Marijn Kenis
A. Meersmansdreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 20-May-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025038720/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	13-May-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025038720/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	14-May-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	20-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	20-May-2025/16:05
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	1/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	78.6	93.7	81.0	88.8	93.1
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	3.8	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	5.8	<0.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1428-4	Grond Vlaanderen/BHG	14668750
2	B1440-1	Grond Vlaanderen/BHG	14668751
3	B1440-9	Grond Vlaanderen/BHG	14668752
4	B1443-4	Grond Vlaanderen/BHG	14668753
5	B1444-1	Grond Vlaanderen/BHG	14668754

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025038720/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	14-May-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	20-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	20-May-2025/16:05
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	2/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
1	B1428-4	Grond Vlaanderen/BHG	14668750
2	B1440-1	Grond Vlaanderen/BHG	14668751
3	B1440-9	Grond Vlaanderen/BHG	14668752
4	B1443-4	Grond Vlaanderen/BHG	14668753
5	B1444-1	Grond Vlaanderen/BHG	14668754

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025038720/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	14-May-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	20-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	20-May-2025/16:05
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	3/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	5.8	<0.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	5.8	<0.5
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	5.8	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1428-4	Grond Vlaanderen/BHG	14668750
2	B1440-1	Grond Vlaanderen/BHG	14668751
3	B1440-9	Grond Vlaanderen/BHG	14668752
4	B1443-4	Grond Vlaanderen/BHG	14668753
5	B1444-1	Grond Vlaanderen/BHG	14668754

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025038720/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	14-May-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	20-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	20-May-2025/16:05
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	4/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	80.8	92.9	83.0	89.9	90.5
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.6
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	B1444-9	Grond Vlaanderen/BHG	14668755
7	B1445-1	Grond Vlaanderen/BHG	14668756
8	B1445-9	Grond Vlaanderen/BHG	14668757
9	B1448-4	Grond Vlaanderen/BHG	14668758
10	B1449-4	Grond Vlaanderen/BHG	14668759

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025038720/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	14-May-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	20-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	20-May-2025/16:05
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	5/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
6	B1444-9	Grond Vlaanderen/BHG	14668755
7	B1445-1	Grond Vlaanderen/BHG	14668756
8	B1445-9	Grond Vlaanderen/BHG	14668757
9	B1448-4	Grond Vlaanderen/BHG	14668758
10	B1449-4	Grond Vlaanderen/BHG	14668759

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025038720/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	14-May-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	20-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	20-May-2025/16:05
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	6/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
V som EFSA (4)	µg/kg ds	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.6
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.6
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0	0.69	<4.0	<4.0	0.59

Nr. Uw monsteromschrijving

6 B1444-9
7 B1445-1
8 B1445-9
9 B1448-4
10 B1449-4

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG 14668755
Grond Vlaanderen/BHG 14668756
Grond Vlaanderen/BHG 14668757
Grond Vlaanderen/BHG 14668758
Grond Vlaanderen/BHG 14668759

VLAREL

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

VA

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025038720/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving			Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
Barcode	Boornr	Van	Tot		
14668750	B1428-4				
0791090858	B1428	100	150	13-May-2025	4
14668751	B1440-1				
0791091037	B1440	0	10	13-May-2025	1
14668752	B1440-9				
0791018048	B1440	250	300	13-May-2025	9
14668753	B1443-4				
0791018049	B1443	50	100	13-May-2025	4
14668754	B1444-1				
0791076956	B1444	0	10	13-May-2025	1
14668755	B1444-9				
0791076951	B1444	250	300	13-May-2025	9
14668756	B1445-1				
0791068309	B1445	0	10	13-May-2025	1
14668757	B1445-9				
0791076797	B1445	250	300	13-May-2025	9
14668758	B1448-4				
0791076965	B1448	50	100	13-May-2025	4
14668759	B1449-4				
0791059171	B1449	50	100	13-May-2025	4

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025038720/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025038720/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmanskreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 26-May-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025039975/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	13-May-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025039975/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	19-May-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	26-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	26-May-2025/12:00
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	1/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2
Bodemkundige analyses			
V Droge stof	% (m/m)	67.4	84.4
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)			
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	0.6	<0.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1446(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14673471
2	B1447(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14673472

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025039975/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	19-May-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	26-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	26-May-2025/12:00
		Bijlage	A, B, D, V
		Pagina	2/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	2.4	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	0.7	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
1	B1446(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14673471
2	B1447(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14673472

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025039975/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	19-May-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	26-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	26-May-2025/12:00
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	3/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2
V som EFSA (4)	µg/kg ds	0.6	<0.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	3.7	<0.5
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	3.7	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1446(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14673471
2	B1447(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14673472

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Akkoord
Pr. coörd.**

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025039975/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving					
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID	
14673471	B1446(4)					
0791091040	B1446	100	140	13-May-2025	4	
14673472	B1447(5)					
0791091547	B1447	150	170	13-May-2025	5	

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025039975/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn. 2025039975/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richtlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458 en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse**Monster nr.**

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Droge stof

14673471

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025039975/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 08-Jul-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025052892/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	02-Jul-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025052892/1
 Startdatum analyse 03-Jul-2025
 Datum einde analyse 08-Jul-2025
 Rapportagedatum 08-Jul-2025/14:32
 Bijlage A,B,V
 Pagina 1/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	73.2	83.0	94.5	96.0	95.3
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	1.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	2.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1450(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14724993
2	B1450(2)	Grond Vlaanderen/BHG	14724994
3	T1451(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14724995
4	T1452(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14724996
5	T1453(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14724997

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025052892/1
 Startdatum analyse 03-Jul-2025
 Datum einde analyse 08-Jul-2025
 Rapportagedatum 08-Jul-2025/14:32
 Bijlage A,B,V
 Pagina 2/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternummer	Monster nr.
1	B1450(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14724993
2	B1450(2)	Grond Vlaanderen/BHG	14724994
3	T1451(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14724995
4	T1452(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14724996
5	T1453(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14724997

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025052892/1
 Startdatum analyse 03-Jul-2025
 Datum einde analyse 08-Jul-2025
 Rapportagedatum 08-Jul-2025/14:32
 Bijlage A,B,V
 Pagina 3/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	2.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	2.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	2.9	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0

Nr. Uw monsteromschrijving

1 B1450(1)
 2 B1450(2)
 3 T1451(1)
 4 T1452(1)
 5 T1453(1)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG
 Grond Vlaanderen/BHG
 Grond Vlaanderen/BHG
 Grond Vlaanderen/BHG
 Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14724993
 14724994
 14724995
 14724996
 14724997

VLAREL

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025052892/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving			Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
	Barcode	Boornr	Van Tot		
14724993		B1450(1)			
0891014432	B1450	200	220	02-Jul-2025	1
14724994		B1450(2)			
0891014435	B1450	220	270	02-Jul-2025	2
14724995		T1451(1)			
0891014442	T1451	0	30	02-Jul-2025	1
14724996		T1452(1)			
0891014438	T1452	0	30	02-Jul-2025	1
14724997		T1453(1)			
0891014441	T1453	0	30	02-Jul-2025	1



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025052892/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025052892/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 02-Oct-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025073408/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	24-Sep-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025073408/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	25-Sep-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	02-Oct-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	02-Oct-2025/15:57
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	1/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3
Bodemkundige analyses				
V Droge stof	% (m/m)	75.5	71.0	85.9
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)				
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	0.9
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	0.7
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	1.8	<0.5	18
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	2.6	<0.5	21
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1457(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14805688
2	B1458(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14805689
3	T1464(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14805690

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025073408/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	25-Sep-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	02-Oct-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	02-Oct-2025/15:57
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	2/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	0.6	<0.5	0.8
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	6.5	3.5	0.8
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	2.7	1.6	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1457(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14805688
2	B1458(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14805689
3	T1464(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14805690

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025073408/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	25-Sep-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	02-Oct-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	02-Oct-2025/15:57
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	3/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3
V som EFSA (4)	µg/kg ds	2.6	<0.5	21
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	12	5.1	25
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	12	5.1	25

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1457(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14805688
2	B1458(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14805689
3	T1464(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14805690

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
Pr.coörd.

BH

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025073408/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving					
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID	
14805688	B1457(4)					
0791136168	B1457	100	150	23-Sep-2025	4	
14805689	B1458(4)					
0791136174	B1458	100	150	23-Sep-2025	4	
14805690	T1464(1)					
0791082003	T1464	0	30	23-Sep-2025	1	

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 89
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025073408/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025073408/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 07-Oct-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025075564/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	24-Sep-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BBO monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025075564/1
 Startdatum analyse 03-Oct-2025
 Datum einde analyse 07-Oct-2025
 Rapportagedatum 07-Oct-2025/14:52
 Bijlage A,B,D,V
 Pagina 1/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
Bodemkundige analyses		
V Droge stof	% (m/m)	78.7
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)		
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	<0.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5

Nr.	Uw monsteroomschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1460(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14813889

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025075564/1
 Startdatum analyse 03-Oct-2025
 Datum einde analyse 07-Oct-2025
 Rapportagedatum 07-Oct-2025/14:52
 Bijlage A,B,D,V
 Pagina 2/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	5.8
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	2.4
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5

Nr. Uw monsteromschrijving

1 B1460(4)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14813889

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025075564/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	03-Oct-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	07-Oct-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	07-Oct-2025/14:52
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	3/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
V som EFSA (4)	µg/kg ds	<0.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	8.2
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	8.2

Nr. Uw monsteromschrijving

1 B1460(4)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14813889

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Akkoord
Pr.coörd.**

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025075564/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving					
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID	
14813889	B1460(4)					
0791136413	B1460	100	150	23-Sep-2025	4	

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025075564/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De component wordt conform de analyseenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn. 2025075564/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richtlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458 en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse**Monster nr.**

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

constant gewicht

14813889

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025075564/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmanskreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 15-Oct-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025077313/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	24-Sep-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025077313/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	09-Oct-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	15-Oct-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	15-Oct-2025/15:05
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	1/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
Bodemkundige analyses		
V Droge stof	% (m/m)	81.9
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)		
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	<0.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5

Nr.	Uw monsteroomschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1462(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14820035

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025077313/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	09-Oct-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	15-Oct-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	15-Oct-2025/15:05
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	2/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1462(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14820035

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025077313/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	09-Oct-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	15-Oct-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	15-Oct-2025/15:05
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	3/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1
V som EFSA (4)	µg/kg ds	<0.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	<0.5
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ¹⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0

Nr. Uw monsteromschrijving

1 B1462(4)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14820035

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Akkoord
Pr.coörd.**

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025077313/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving					
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID	
14820035	B1462(4)					
0791136420	B1462	100	150	23-Sep-2025	4	

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025077313/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn. 2025077313/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richtlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458 en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse**Monster nr.**

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Droge stof

14820035

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025077313/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmanskreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 27-Nov-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025086541/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	18-Nov-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025086541/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	19-Nov-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	27-Nov-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	27-Nov-2025/15:04
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	1/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	83.5	85.6	85.0	71.2	83.7
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	0.7	0.7	<0.5	1.1	<0.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1467(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14854997
2	B1468(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14854998
3	B1469(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14854999
4	B1470(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14855000
5	B1471(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14855001

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025086541/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	19-Nov-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	27-Nov-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	27-Nov-2025/15:04
		Bijlage	A, B, D, V
		Pagina	2/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFP0-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
1	B1467(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14854997
2	B1468(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14854998
3	B1469(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14854999
4	B1470(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14855000
5	B1471(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14855001

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025086541/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	19-Nov-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	27-Nov-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	27-Nov-2025/15:04
		Bijlage	A, B, D, V
		Pagina	3/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	0.7	0.7	<0.5	1.1	<0.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	0.7	0.7	<0.5	2.2	<0.5
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	0.7	0.7	<4.0	2.2	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	B1467(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14854997
2	B1468(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14854998
3	B1469(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14854999
4	B1470(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14855000
5	B1471(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14855001

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025086541/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	19-Nov-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	27-Nov-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	27-Nov-2025/15:04
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	4/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8	9
Bodemkundige analyses					
V Droge stof	% (m/m)	84.6	82.4	92.7	84.9
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)					
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	1.5	<0.5	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	<0.5	2.0	0.5	0.7
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	B1471(6)	Grond Vlaanderen/BHG	14855002
7	B1472(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14855003
8	B1473(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14855004
9	B1474(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14855005

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025086541/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	19-Nov-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	27-Nov-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	27-Nov-2025/15:04
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	5/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8	9
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5 ¹⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5 ¹⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5 ¹⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5 ¹⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
6	B1471(6)	Grond Vlaanderen/BHG	14855002
7	B1472(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14855003
8	B1473(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14855004
9	B1474(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14855005

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025086541/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	19-Nov-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	27-Nov-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	27-Nov-2025/15:04
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	6/6
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	6	7	8	9
V som EFSA (4)	µg/kg ds	<0.5	2.0	0.5	0.7
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	<0.5	2.0	0.5	0.7
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0	2.0	0.5	0.7

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	B1471(6)	Grond Vlaanderen/BHG	14855002
7	B1472(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14855003
8	B1473(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14855004
9	B1474(4)	Grond Vlaanderen/BHG	14855005



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
Pr.coörd.

BH

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025086541/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
14854997	B1467(4)				
0791184075	B1467	100	150	17-Nov-2025	4
14854998	B1468(4)				
0791184068	B1468	100	150	17-Nov-2025	4
14854999	B1469(4)				
0791184104	B1469	100	150	17-Nov-2025	4
14855000	B1470(4)				
0791184102	B1470	100	150	17-Nov-2025	4
14855001	B1471(5)				
0791184578	B1471	150	200	17-Nov-2025	5
14855002	B1471(6)				
0791184569	B1471	200	250	17-Nov-2025	6
14855003	B1472(4)				
0791184580	B1472	100	150	17-Nov-2025	4
14855004	B1473(4)				
0791184859	B1473	100	150	17-Nov-2025	4
14855005	B1474(4)				
0791184848	B1474	100	150	17-Nov-2025	4

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 89
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025086541/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.

Opmerking 2)

De component wordt conform de analyseenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn. 2025086541/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richtlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458 en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse**Monster nr.**

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Droge stof

14855000

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025086541/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu NV
Mevr. Lien Buelens
A. Meersmanskreef 1
PUURS-SINT-ARMANDS
Belgium

Analysecertificaat

Datum: 09-12-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2025-127419-01
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BBO monostortplaats Sint-Joris
Opdrachtnummer	421-2025-127419
Projectafpraak	Talboom: 'Projectkorting WenZ'
Ontvangst monster(s) op	18-11-2025
Uw Monsternemer	-
Startdatum analyse	02-12-2025
Datum einde analyse	09-12-2025
Validatiedatum	09-12-2025
Bijlage(n)	A

Accreditatie/Erkenning:

VL: VLAREL Erkenning

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatste geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analyse	Eenheid	1
Bodemkundige analyses		
CMA/2/II/A.1		
VL Droge stof	% (m/m)	88,9 ¹⁾
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)		
CMA/3/D		
VL PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFOA totaal (Perfluor-octaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFHxS totaal (Perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFOS lineair (Perfluor n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFOS totaal (Perfluor-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFOSA totaal (Perfluor-octaansulfonamide)	µg/kg ds	< 0,5

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	B1472(5)	Grond VLAREL	17-11-2025	421-2025-00387719



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-127419-01
Pagina 2/6

Analyse	Eenheid	1
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)		
<i>CMA/3/D</i>		
VL MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	< 0,5
VL MePFOSA totaal (N-methylperfluor-octaansulfonamide)	µg/kg ds	< 0,5
VL EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	< 0,5
VL EtPFOSA totaal (N-ethylperfluor-octaansulfonamide)	µg/kg ds	< 0,5
VL MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	< 0,5
VL 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL HFPO-DA/GenX (hexa fluor propyleen oxide dimeer-zuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	< 0,5
VL MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	< 4,0 ²⁾
VL 6:2 diPAP (Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)fosfaat)	µg/kg ds	< 4,0 ²⁾
VL 6:2/8:2 diPAP (Bis(2-(perfluorhexyl)ethyl) fosfaat)	µg/kg ds	< 4,0 ²⁾
VL MeFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide azijnzuur)	µg/kg ds	< 4,0 ²⁾
VL PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 4,0 ²⁾

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-127419-01
Pagina 3/6

Analyse	Eenheid	1
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)		
<i>CMA/3/D</i>		
VL PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 4,0 ²⁾
VL Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	< 4,0
VL Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	< 4,0
VL Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	< 0,5
VL som EFSA (4)	µg/kg ds	< 0,5

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	B1472(5)	Grond VLAREL	17-11-2025	421-2025-00387719
	Vrijgegeven door:	BLBR		

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-127419-01
Pagina 4/6

Opmerkingen:

- 1) De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.
- 2) Component indicatief aangetoond.

Uw aanvullende monsterinformatie:**Ons Monstersnr.: 421-2025-00387719**

ORDERNR2	4436
IDANLMONS	121223000
SAMPLEDATE	17-11-2025 00:00

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederlandwww.eurofins.nlOp al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nlBNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01AR-421-2025-127419-01
Pagina 5/6

Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2025-127419-01

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum
Ons Monsternr.	421-2025-00387719	Uw Monsteromschrijving	B1472(5)	
0791184575				17-11-2025

Talboom Milieu NV
Mevr. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
PUURS-SINT-ARMANDS
Belgium

Analysecertificaat

Datum: 11-12-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2025-128398-01
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BBO monostortplaats Sint-Joris
Opdrachtnummer	421-2025-128398
Projectafpraak	Talboom: 'Projectkorting WenZ'
Ontvangst monster(s) op	18-11-2025
Uw Monsternemer	-
Startdatum analyse	03-12-2025
Datum einde analyse	11-12-2025
Validatiedatum	11-12-2025
Bijlage(n)	A

Accreditatie/Erkenning:

VL: VLAREL Erkenning

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatst geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analyse	Eenheid	1
Bodemkundige analyses		
CMA/2/II/A.1		
VL Droge stof	% (m/m)	91,0 ¹⁾

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

CMA/3/D

VL PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFOA totaal (Perfluor-octaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFHxS totaal (Perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFOS lineair (Perfluor n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFOS totaal (Perfluor-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	0,6
VL PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFOSA totaal (Perfluor-octaansulfonamide)	µg/kg ds	< 0,5

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	P1476(1)	Grond VLAREL	17-11-2025	421-2025-00390344

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-128398-01
Pagina 2/6

Analyse	Eenheid	1
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)		
<i>CMA/3/D</i>		
VL MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	< 0,5
VL MePFOSA totaal (N-methylperfluor-octaansulfonamide)	µg/kg ds	< 0,5
VL EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	< 0,5
VL EtPFOSA totaal (N-ethylperfluor-octaansulfonamide)	µg/kg ds	< 0,5
VL MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	< 0,5
VL 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL HFPO-DA/GenX (hexa fluor propyleen oxide dimeer-zuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	< 0,5
VL MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	< 0,5
VL PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	< 4,0 ²⁾
VL 6:2 diPAP (Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)fosfaat)	µg/kg ds	< 4,0 ²⁾
VL 6:2/8:2 diPAP (Bis(2-(perfluorhexyl)ethyl) fosfaat)	µg/kg ds	< 4,0 ²⁾
VL MeFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide azijnzuur)	µg/kg ds	< 4,0 ²⁾
VL PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 4,0 ²⁾

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-128398-01
Pagina 3/6

Analyse	Eenheid	1
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)		
<i>CMA/3/D</i>		
VL PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	< 4,0 ²⁾
VL Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	0,6
VL Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	< 4,0
VL Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	0,6
VL som EFSA (4)	µg/kg ds	0,6

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	P1476(1)	Grond VLAREL	17-11-2025	421-2025-00390344
	Vrijgegeven door: E6XY			

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-128398-01
Pagina 4/6

Opmerkingen:

- 1) De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.
- 2) Component indicatief aangetoond.

Uw aanvullende monsterinformatie:**Ons Monstersnr.: 421-2025-00390344**

ORDERNR2	4456
IDANLMONS	121223083
SAMPLEDATE	17-11-2025 00:00

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederlandwww.eurofins.nlOp al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nlBNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01AR-421-2025-128398-01
Pagina 5/6

Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2025-128398-01

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum
Ons Monsternr.	421-2025-00390344	Uw Monsteromschrijving	P1476(1)	
0791135981				17-11-2025

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 02-May-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025032861/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	17-Apr-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025032861/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	24-Apr-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	30-Apr-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	30-Apr-2025/17:40
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	1/1
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		
Analyse	Eenheid	1	
Extern / Overig onderzoek			
Asbest analyse Klassiek	Zie bijl. ¹⁾		

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	A01(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14646755

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Wools Gewest erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

JH

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025032861/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
14646755	A01(1)				
AM14541459	A01	0	10	16-Apr-2025	1

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025032861/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd door Eurofins ACMAA Testing (L376).



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025032861/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Asbest in grond/puin cfr NEN 5896 (klassieke methode)	W0004	Extern	Extern uitgevoerd

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Opdracht

Opdrachtgever	Eurofins Analytico	Rapportnummer	V250402451 versie 1
Contactpersoon	Mevr. Brewée	Datum opdracht	24-04-2025
Adres	Gildeweg 32-46	Datum ontvangst	17-04-2025
Postcode en plaats	3771 NB Barneveld	Datum rapportage	30-04-2025
Projectcode	2025032861	Pagina	1 van 1
Project omschrijving	230134		

Naam	A01(1)	Datum monsternamen	16-04-2025
Monstersoort	Grond	Datum analyse	30-04-2025
Monsternamen door	Opdrachtgever	Barcode	
Typering materiaal	Bodem	Hechtgebonden	n.v.t.
Analyse methode	Quickscan asbestonderzoek m.b.v. microscopie - conform NEN 5896		

Deelmonsters

Nummer	Boornaam	Begin diepte	Eind diepte	Barcode
1	A01-1	0	10	AM14541459

Resultaten

Parameter	Resultaat	Eenheid
Chrysotiel (serpentiin)	<0,1 ⁽¹⁾	% (m/m)
Amosiet (amfibool)	<0,1	% (m/m)
Crocidoliet (amfibool)	<0,1	% (m/m)
Anthophylliet (amfibool)	<0,1	% (m/m)
Tremoliet (amfibool)	<0,1	% (m/m)
Actinoliet (amfibool)	<0,1	% (m/m)

Conclusie en/of opmerkingen:

1 = Op verzoek van de klant is, door het laboratorium, een deelmonster van 500g uit het aangeleverde monster genomen.

Hoofdanalist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma



Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmanskreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 20-Nov-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025085797/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	14-Nov-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025085797/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	14-Nov-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	20-Nov-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	20-Nov-2025/09:51
		Bijlage	A,V
		Pagina	1/1

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2
Bodemkundige analyses			
V Droge stof	% (m/m)	63.1	58.8
Minerale olie			
V Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	28	49
V Minerale olie (C12-C20)	mg/kg ds	430	700
V Minerale olie (C20-C30)	mg/kg ds	1000	1700
V Minerale olie (C30-C40)	mg/kg ds	460	780
V Minerale olie (C10-C40)	mg/kg ds	1900	3200
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	Zie bijl.

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	P1466(5)	Grond Vlaanderen/BHG	14852236
2	P1466(9)	Grond Vlaanderen/BHG	14852237

VLAREL

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
Pr.coörd.

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025085797/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
14852236	P1466(5)				
0891070228	P1466	150	200	13-Nov-2025	5
14852237	P1466(9)				
0891070232	P1466	350	400	13-Nov-2025	9

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025085797/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
Minerale Olie (GC) OVAM	W0202	GC-FID	CMA/3/R.1
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be




BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 14852236
Certificate no.: 2025085797
Sample description.: P1466(5)




V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 14852237
Certificate no.: 2025085797
Sample description.: P1466(9)

V



Vlaarbo, grond																				
Grondmonster	SW	RW	80% BSN	BSN	BMW	Max factor	Eenheid	WB1901-1	WB1902-1	WB1903-1	WB1904-1	WB1905-1	WB1906-1	WB1907-1	WB1908-1	WB1909-1	WB1910-1	WB1911-1	WB1912-1	WB1913-1
Gebruikte organische stofgehalten								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gebruikte kleighalten								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
pH-KCL								7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
X-coördinaat								78416	78781	79131	79463	79836	78220	78801	79133	79417	79780.3	79359.31	79145.25	77683
Y-coördinaat								202916	202900	202892	202874.01	202792	202796	202345.01	202537	202598	202568.15	202380.02	202290.64	202227
Z-coördinaat								0	0	0	0	0	0	7.89	7.89	7.89	11.28	7.91	7.4	6.78
Zone																				
Kadestraal perceel																				
Bestemmings-type																				
Diepte boring (m -mv)								3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.4	3.4	3.4	2.4	2.4	1.3	0.9	4.4
Traject (m -mv)								3.70-3.90	3.70-3.90	3.70-3.90	3.70-3.90	3.70-3.90	3.20-3.40	3.20-3.40	3.20-3.40	2.20-2.40	2.20-2.40	0.90-1.30	0.30-0.90	4.20-4.40
Organoleptische waarneming								21-08-2024	21-08-2024	21-08-2024	21-08-2024	21-08-2024	22-08-2024	22-08-2024	22-08-2024	22-08-2024	22-08-2024	22-08-2024	22-08-2024	11-03-2025
Datum bemonstering								21-08-2024	21-08-2024	21-08-2024	21-08-2024	21-08-2024	22-08-2024	22-08-2024	22-08-2024	22-08-2024	22-08-2024	22-08-2024	22-08-2024	11-03-2025
OVERIG																				
Drege stiel							% m/m	31	28.8	32.5	31.6	32.6	20.5	14.6	13.4	17.7	11.7	40.3	46.8	34.4
PFAS																				
perfluor-n-butanaanzuur(PFBA)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-pentaanzuur(PFPaA)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-hexaanzuur(PFHx)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-heptaanzuur(PFHpa)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluoroctaanzuur (lineair)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
som Perfluor-n-octaan-zuur(PFO)	1	1	1.6	2		1.65	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-nonaaanzuur(PFNA)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-decaanzuur(PFDA)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-undecaanzuur(PFUdA)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-dodecaanzuur(PFDodA)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-tridecaanzuur(PFTD)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-tetradecaanzuur(PFTeD)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-headecaanzuur(PFHxO)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-butaansulfonzuur(PFBS)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-pentaansulfonzuur(PFPaS)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-hexaansulfonzuur(PFHxS)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-heptaansulfonzuur(PFHpaS)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-octaansulfonzuur(PFO)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-heptaansulfonzuur(PFHpaS)	1.5	1.5	2.5	3		5.67	µg/kg ds	1	0.9	0.8	1	1.3	<1.0	<1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-octaansulfonzuur(PFO)							µg/kg ds	1.2	1.1	1	1.4	1.1	1.7	<1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
som Perfluor-n-octaansulfonzuur(PFO)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-nonaansulfonzuur(PFN)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-decaansulfonzuur(PFD)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-octaansulfonzuur(PFO)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
N-methylperfluor-octaansulfonzuur(MePFOSA)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
N-ethyl perfluor-octaansulfonzuur(EtPFOSA)							µg/kg ds	0.9	1	1.2	1	5.1	12	44	11	6.3	16	21	1	19
N-methylperfluor-octaansulfonamidedecaat(MePFOSAA)							µg/kg ds	0.6	0.6	0.6	1.3	2.9	7.4	5.4	1.6	3.4	4.2	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-octaansulfonamidedecaat(EtPFOSAA)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
4,2-fluorotomeersulfonzuur(4,2-FTS)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
6,2-fluorotomeersulfonzuur(6,2-FTS)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
8,2-fluorotomeersulfonzuur(8,2-FTS)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
8,2-fluorotomeersulfonzuur(8,2-FTS)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-2-propoxypropaanzuur(HFPO-D)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-4-ethylhexaansulfonzuur(4-PFECxS)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-4-ethylhexaansulfonzuur(4-PFECxS)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-butaansulfonamide(PFBSA)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-butaansulfonamide(PFBSA)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
N-methylperfluor-butaansulfonamide(MePFBSA)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-hexaansulfonamide(PFHxSA)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
som 4 poly- en perfluoralkylstoffen (EFS)							µg/kg ds	1.2	1.1	1	1.4	1.1	2.2	<1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-octadecaanzuur(PFOd)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-dodecaansulfonzuur(PFDodS)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
6,2-fluorotomeersulfonzuur(6,2-FTS)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
10,2-fluorotomeersulfonzuur(10,2-FTS)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
N-methylperfluor-n-butaansulfonamidedecaat(MePFBSAA)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
trifluor-3- (trifluormethoxy)propylpropaanzuur							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-tridecaansulfonzuur(PFTD)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
perfluor-n-undecaansulfonzuur(PFUdS)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
som lineair en vertakte N-methylperfluor-octaansulfonamide (MePFOSA)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
som lineair en vertakte perfluor-octaansulfonamide							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
som lineair en vertakte N-ethylperfluor-octaansulfonamide (EtPFOSA)							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
som lineair en vertakte perfluorhexaansulfonzuur							µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
som 6 poly- en perfluoralkylstoffen plus 6 indicatief (OVAM)	4	4					µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0						

[illegible]

Vlaarbo, grond	SW	RW	80% BSN	BSN	BMW	Max factor	Enhied	WB1928-1	WB1929-1	WB1930-1	WB1931-1	WB1932-1	WB1933-1	WB1935-1
Grondmonster								1	1	1	1	1	1	1
Gebruikte organische stofgehalte								2	2	2	2	2	2	2
Gebruikte Megehalte								7	7	7	7	7	7	7
pH-KCL														
X-coördinaat								79882	78149	78359,49	78319,96	79430,53	79542,36	79763,36
Y-coördinaat								202774	202832	202520,6	202343,74	201936,98	203145,97	203145,97
Z-coördinaat										6,31	8,06	10,17	10,31	8,91
Zone														
Kadastraal perceel														
BestemmingsType														
Diepte boring (m -mv)								3,5	2,4	0,75	0,15	0,9	0,2	0,2
Traject (m -mv)								3,30-3,50	2,20-2,40	0,05-0,15	0,70-0,90	0,00-0,20	0,00-0,20	0,00-0,20
Organoleptische waarneming								16-05-2025	16-05-2025	07-08-2025	07-08-2025	07-08-2025	07-08-2025	07-08-2025
Datum bemesting														
OVERIG														
Droge stof							% m/m	33	21,3	48,4	73,4	53,6	16,5	83,3
PFAS														
perfluor-n-butaanzuur(PFBa)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
perfluor-n-pentaanzuur(PFFa)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
perfluor-n-hexaanzuur(PFHx)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
perfluor-n-heptaanzuur(PFHx)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
perfluoroctaanzuur (lineair)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
som Perfluor-n-octaanzuur(PFOA)	1	1	1,6	2		1,65	µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
perfluor-n-nonaanzuur(PFNA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
perfluor-n-decaanzuur(PFDA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
perfluor-n-undecaanzuur(PFUDA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
perfluor-n-dodecaanzuur(PFDODA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
perfluor-n-tridecaanzuur(PFTODA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
perfluor-n-tetradecaanzuur(PFTeDA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
perfluor-n-pentaansulfonzuur(PFBS)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
perfluor-n-heptaansulfonzuur(PFHxS)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
perfluor-n-octaansulfonzuur(PFOAS)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
perfluor-n-nonaansulfonzuur(PFNAS)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
perfluor-n-decaansulfonzuur(PFDAS)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
perfluor-n-octaansulfonamide(MePFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(MePFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-ethylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(MePFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							µg/kg ds	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)														

Vreemde grond									
Grondmonster	SW	R/W	80% B/N	B/N	B/W	Max factor	Einheid	W/3339-1	
Gebruikte organische stofgehalten								3	
Gebruikte kistgehalten								12	
pH-KCl								74582,97	
X-coördinaat								204428,33	
Y-coördinaat									
Z-coördinaat								1	
Tone								3,3	
Koördinaat perceel								2,40-3,30	
Bestemmingstype								05-11-2025	
Diepte boring (m - mv)									
Traject (m - mv)									
Organologische waarneming									
Datum bemesting									
ANORGANISCHE VERBINDINGEN									
Fosfaat (totaal, als P2O5)							g/kg ds	5,9	
Fosfor (als PO4)							g/kg ds	7,9	
Fosfor (P)							g/kg ds	2,6	
BESTRUDINGSMIDDELEN									
Endosulfuulfaat							mg/kg ds	< 0,010	
OCd (0-7 cm, waterbodem)							mg/kg ds	< 0,050	
alpha-HCH							mg/kg ds	< 0,010	
beta-HCH							mg/kg ds	< 0,010	
gamma-HCH							mg/kg ds	< 0,010	
Alkalin							mg/kg ds	< 0,020	
Dieldrin							mg/kg ds	< 0,010	
2,4-DDE (ortho, para-ODE)							mg/kg ds	< 0,010	
2,4-DDE (para, para-ODE)							mg/kg ds	< 0,010	
2,4-DDD (ortho, para-ODD)							mg/kg ds	< 0,010	
2,4-DDD (para, para-ODD)							mg/kg ds	< 0,010	
2,4-DDT (ortho, para-DDT)							mg/kg ds	< 0,010	
2,4-DDT (ortho, para-DDT)							mg/kg ds	< 0,010	
2,4-DDT (para, para-DDT)							mg/kg ds	< 0,010	
alpha-Endosulfan							mg/kg ds	< 0,050	
beta-Endosulfan							mg/kg ds	< 0,050	
cis-Chloordaan							mg/kg ds	< 0,010	
trans-Chloordaan							mg/kg ds	< 0,010	
GECHLOOREDE KOOLWATERSTOFFEN									
PCB (som 7)	0,011	0,033					mg/kg ds	0,035	
PCB (som 6)							mg/kg ds	0,03	
PCB 28							mg/kg ds	< 0,0020	
PCB 52							mg/kg ds	0,0045	
PCB 101							mg/kg ds	0,0063	
PCB 118							mg/kg ds	0,0044	
PCB 138							mg/kg ds	0,0073	
PCB 153							mg/kg ds	0,0076	
PCB 180							mg/kg ds	0,005	
METALEN									
Chroom (Cr)	63,5	91	104	130			mg/kg ds	45	
Nikkel (Ni)	18,3	48	74,4	93	1425		mg/kg ds	32	
Koper (Cu)	22,5	99,9	136	170			mg/kg ds	37	
Zink (Zn)	85,8	332	442	553			mg/kg ds	240	
Arseen (As)	17,3	36,8	48,8	61	1545		mg/kg ds	< 10	
Cadmium (Cd)	0,7	2,6	3,52	4,4	90		mg/kg ds	1,7	
Kwik (Hg)	0,1	1,7	3,32	2,9	72		mg/kg ds	0,22	
Loed (Pb)	36,7	120	160	200	8400		mg/kg ds	67	
OVERIG									
Totaal organisch koolstof (TOC)							g C/kg d	17	
pH-KCl							°C	21	
Moesttemperatuur pH-meting							°C	21	
Artefact							kg	0	
Droge stof							% mv/m	10,4	
Organische stof (humus)							%	12	
som lineair en vertakte perfluorhexaansulfonzuur							µg/kg ds	< 0,5	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN									
Minerale olie C10 - C12							mg/kg ds	< 50	
Minerale olie C10 - C40							mg/kg ds	140	
Minerale olie C10 - C40	50	300	1200	1500	20000		mg/kg ds	100	
Minerale olie C12 - C30							mg/kg ds	72	
Minerale olie C20 - C30							mg/kg ds	260	
PAK									
PAK 10 OVAM							mg/kg ds	1,6	
Nofl	0,1	0,3	1,44	1,8			mg/kg ds	0,085	
Anthracen	0,1	2,4	2,4	3			mg/kg ds	0,071	
Fluoranthen	0,08	15	65,8	82,2			mg/kg ds	0,2	
Fluoranthren	0,3	2	18,56	23,2			mg/kg ds	0,39	
Pyren	0,1	21	138	140			mg/kg ds	0,2	
Chryseen	0,15	2,5	8	10	2700		mg/kg ds	0,14	
Benzo(a)anthracen	0,06	3,9	4,08	5,1	157,5		mg/kg ds	0,13	
Benzo(a)pyreen	0,1	0,3	0,4	0,5	54		mg/kg ds	0,14	
Benzo(b)fluoranthren	0,3	0,6	0,8	1	173,5		mg/kg ds	0,081	
Indeno(1,2,3-cd)pyreen	0,1	0,7	0,8	1			mg/kg ds	0,11	
Benzo(g,h)iperyleen	0,3	0,3	128	140			mg/kg ds	0,13	
Benzo(b)fluoranthren	0,2	1,1	1,6	2	105		mg/kg ds	0,16	
1-benzo(a,h)anthracen	0,1	0,3	0,4	0,5	43,5		mg/kg ds	< 0,050	
Acenaphylen	0,2	0,6	0,88	1,1	350		mg/kg ds	< 0,050	
Acephen	0,2	3,1	7,2	9			mg/kg ds	< 0,050	
PAK 16 EPA							mg/kg ds	7	
Fluoreen	0,1	9,5	52,6	65,8			mg/kg ds	0,078	
PFAS									
perfluor-n-butaanzuur(PFBA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-pentaanzuur(PFPa)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-hexaanzuur(PFHx)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-heptaanzuur(PFHh)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-octaanzuur(PFOa)							µg/kg ds	< 0,5	
som Perfluor-n-octaanzuur(PFOa)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-nonaanzuur(PFNA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-decaanzuur(PFDA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-undecaanzuur(PFUnDA)							µg/kg ds	0,9	
perfluor-n-dodecaanzuur(PFDa)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-tridecaanzuur(PFTriDA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-tetradecaanzuur(PFTetDA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-hexadecaanzuur(PFHxDA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-butaansulfonzuur(PFBS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-pentaansulfonzuur(PFPaS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-hexaansulfonzuur(PFHxS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-heptaansulfonzuur(PFHhS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-octaansulfonzuur(PFOaS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-octaansulfonzuur (lineair) (PFOS)							µg/kg ds	0,9	
som Perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS)							µg/kg ds	1	
perfluor-n-nonaansulfonzuur(PFNS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-decaansulfonzuur(PFDS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-octaansulfonamide (PFOSA)							µg/kg ds	< 0,5	
N-methylperfluor-octaansulfonamide (MePFOSA)							µg/kg ds	< 0,5	
N-ethylperfluor-octaansulfonamide (EtPFOSA)							µg/kg ds	< 0,5	
N-methylperfluor-octaansulfonamide (MePFOSA)							µg/kg ds	8,5	
perfluor-octaansulfonamide (N-ethyl)octaati (EPFOaSA)							µg/kg ds	1,2	
4,2-fluoreleensulfonzuur(4,2-FTS)							µg/kg ds	< 0,5	
6,2-fluoreleensulfonzuur(6,2-FTS)							µg/kg ds	< 0,5	
8,2-fluoreleensulfonzuur(8,2-FTS)							µg/kg ds	< 0,5	
6,2,8,2-fluoreleensulfonzuur(6,2,8,2-FPAP)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-2-propylpropaanzuur(HFO-DA)							µg/kg ds	< 0,5	
Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur(4-PFHCOS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-butaansulfonamide(PFBSA)							µg/kg ds	< 0,5	
N-methylperfluor-octaansulfonamide(MePFBSA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-hexaansulfonamide(PFHxSA)							µg/kg ds	< 0,5	
som 4 poly- en perfluoralkylstoffen (PFSA)							µg/kg ds	1	
perfluor-n-octaataanzuur(PFOaDA)							µg/kg ds	< 4,0	
perfluor-n-dodecaansulfonzuur(PFDaDS)							µg/kg ds	< 0,5	
6,2-fluoreleensulfonzuur(6,2-FPAP)							µg/kg ds	< 4,0	
6,2,8,2-fluoreleensulfonzuur(6,2,8,2-FPAP)							µg/kg ds	< 4,0	
10,2-fluoreleensulfonzuur(10,2-FTS)							µg/kg ds	< 0,5	
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide ariznzuur(MePFBSAA)							µg/kg ds	< 4,0	
trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluoromethyl)propoxy)propaanzuur							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-undecaansulfonzuur(PFUnDS)							µg/kg ds	< 4,0	
perfluor-n-tridecaansulfonzuur(PFTriDS)							µg/kg ds	< 4,0	
som lineair en vertakte N-methylperfluor-octaansulfonamide (RPFOSA)							µg/kg ds	< 0,5	
som lineair en vertakte perfluor-octaansulfonamide							µg/kg ds	< 0,5	
som lineair en vertakte N-methylperfluor-octaansulfonamide (MePFOSA)							µg/kg ds	< 0,5	
som 36 poly- en perfluoralkylstoffen kwantitatief (OVAM)							µg/kg ds	12	
som 6 poly- en perfluoralkylstoffen kwantitatief (OVAM)							µg/kg ds	< 0,5	
som 6 poly- en perfluoralkylstoffen - als kwantitatief plus 6 kwantitatief (OVAM)	4	4					µg/kg ds	1,1	

Varebo, grond									
Grondmonitor	SW	R/W	80% BSN	BSN	BSW	Max. factor	Eenheid	W91938-1	
Gebruikte organische stofgehalte								1,7	
Gebruikte kleigehalte								14	
pH-KCl								7,5	
X-coördinaat								74648,96	
Y-coördinaat								204288,56	
Z-coördinaat									
Zone									
Kadestraal perceel									
Bestemmingstype									
Diepte boring (m -mv)								3,3	
Traject (m -mv)								2,50-3,30	
Organoleptische waarneming									
Datum bemonstering								05-11-2025	
ANORGANISCHE VERBINDINGEN									
Fosfaat (totaal, als P2O5)							g/kg ds	7,5	
Fosfor (als PO4)							g/kg ds	10	
Fosfor [P]							g/kg ds	3,3	
BESTRUIDINGSMIDDELEN									
Endosulfanfaat							mg/kg ds	< 0,010	
OCB (0,7 som, waterbodem)							mg/kg ds	< 0,050	
alfa-HCH							mg/kg ds	< 0,010	
beta-HCH							mg/kg ds	< 0,010	
gamma-HCH							mg/kg ds	< 0,010	
Aldrin							mg/kg ds	< 0,020	
Dieldrin							mg/kg ds	< 0,010	
2,4-DDC (ortho, para-DDC)							mg/kg ds	< 0,010	
4,4-DDC (para, para-DDC)							mg/kg ds	< 0,010	
2,4-DDD (ortho, para-DDD)							mg/kg ds	< 0,010	
4,4-DDD (para, para-DDD)							mg/kg ds	< 0,010	
2,4-DDT (ortho, para-DDT)							mg/kg ds	< 0,010	
4,4-DDT (para, para-DDT)							mg/kg ds	< 0,010	
alfa-Endosulfan							mg/kg ds	< 0,050	
beta-Endosulfan							mg/kg ds	< 0,050	
cis-Chloordaan							mg/kg ds	< 0,010	
trans-Chloordaan							mg/kg ds	< 0,010	
GECHLOOREERDE HOOLWATERSTOFFEN									
PCB (som 7)	0,011	0,033					mg/kg ds	0,037	
PCB (som 6)							mg/kg ds	0,033	
PCB 28							mg/kg ds	< 0,0020	
PCB 52							mg/kg ds	0,0052	
PCB 101							mg/kg ds	0,0066	
PCB 118							mg/kg ds	0,0043	
PCB 138							mg/kg ds	0,0073	
PCB 153							mg/kg ds	0,0083	
PCB 180							mg/kg ds	0,0052	
METALEN									
Chroom [Cr]	65,9	91	104	130			mg/kg ds	50	
Nikkel [Ni]	30,2	48	74,4	93	1425		mg/kg ds	15	
Koper [Cu]	24,3	114	136	195			mg/kg ds	44	
Zink [Zn]	92	406	541	676			mg/kg ds	270	
Arseen [As]	18,5	38,4	50,9	63,6	1545		mg/kg ds	< 10	
Cadmium [Cd]	0,7	2,6	3,52	4,4	90		mg/kg ds	1,8	
Kwik [Hg]	0,1	1,7	2,32	2,9	72		mg/kg ds	0,28	
Lood [Pb]	43,8	120	160	200	8400		mg/kg ds	71	
OVERIG									
Totaal organisch koolstof (TOC)							g C/kg d	21	
pH-KCl							°C	7,5	
Meettemperatuur pH-meting							°C	21	
Artefacten							kg	0	
Droge stof							% m/m	45,3	
Luftum							%	14	
Organische stof (humus)							%	3,7	
som lineair en vertakte perfluorhexaansulfonzuur							µg/kg ds	< 0,5	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN									
Minerale olie C10 - C12							mg/kg ds	< 75	
Minerale olie C10 - C40							mg/kg ds	160	
Minerale olie C10 - C40	50	300	1480	1850	20000		mg/kg ds	230	
Minerale olie C12 - C20							mg/kg ds	82	
Minerale olie C20 - C30							mg/kg ds	290	
PAK									
PAK 10 OVAM							mg/kg ds	1,6	
Naphthalen	0,1	0,3	1,6	2			mg/kg ds	< 0,050	
Anthracen	0,1	2,4	2,4	3			mg/kg ds	0,079	
Fluorantheen	0,08	15	78,2	97,7			mg/kg ds	0,19	
Fluorantheen	0,2	2	20,3	25,4			mg/kg ds	0,43	
Pyreen	0,1	21	148	185			mg/kg ds	0,33	
Chryseen	0,15	2,5	8	10	3700		mg/kg ds	0,14	
Benzo(a)anthracen	0,06	3,9	4,16	5,2	157,5		mg/kg ds	0,14	
Benzo(a)pyreen	0,1	0,3	0,4	0,5	54		mg/kg ds	0,16	
Benzo(b)fluorantheen	0,2	0,6	0,8	1	172,5		mg/kg ds	0,088	
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	0,1	0,7	0,8	1			mg/kg ds	0,12	
Benzo(g,h)iperyleen	0,3	0,3	128	160			mg/kg ds	0,17	
Benzo(b)fluorantheen	0,2	1,1	1,68	2,1	105		mg/kg ds	0,18	
Dibenz(a,h)anthracen	0,1	0,3	0,4	0,5	43,5		mg/kg ds	< 0,050	
Acenafteen	0,2	0,6	0,96	1,2	200		mg/kg ds	< 0,050	
Acenafteen	0,2	3,1	7,2	9			mg/kg ds	0,063	
PAK 16 EPA							mg/kg ds	0,1	
Fluoreen	0,1	0,5	64,2	80,3			mg/kg ds	0,081	
PFAS									
perfluor-n-butaanzuur(PFBa)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-pentaanzuur(PFPa)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-hexaanzuur(PFHa)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-heptaanzuur(PFH7a)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-octaanzuur (lineair)							µg/kg ds	< 0,5	
som perfluor-n-octaanzuur(PF8a)	1	1	1,6	2			µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-nonaanzuur(PF9a)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-decaanzuur(PF10a)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-undecaanzuur(PF11a)							µg/kg ds	1,3	
perfluor-n-dodecaanzuur(PF12a)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-tridecaanzuur(PF13a)							µg/kg ds	0,5	
perfluor-n-tetradecaanzuur(PF14a)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-hexadecaanzuur(PF16a)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-heptafluorsulfonzuur(PF7S)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-pentafluorsulfonzuur(PF5S)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-hexafluorsulfonzuur(PF6S)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-heptafluorsulfonzuur(PF7S)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) (PF8S)							µg/kg ds	0,9	
som perfluor-n-octaansulfonzuur(PF8S)	1,5	1,5	2,4	3			µg/kg ds	1,3	
perfluor-n-nonafluorsulfonzuur(PF9S)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-decafluorsulfonzuur(PF10S)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-octafluorsulfonamide (PF8OSA)							µg/kg ds	< 0,5	
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MePFOSA)							µg/kg ds	< 0,5	
N-ethylperfluoroctaansulfonamide (EtPFOSA)							µg/kg ds	< 0,5	
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MePFOSA)							µg/kg ds	9,7	
perfluoroctaansulfonamide (PF8OSA)							µg/kg ds	1,9	
4,2-fluortelomeersulfonzuur(4,2-FTS)							µg/kg ds	< 0,5	
6,2-fluortelomeersulfonzuur(6,2-FTS)							µg/kg ds	< 0,5	
8,2-fluortelomeersulfonzuur(8,2-FTS)							µg/kg ds	< 0,5	
8,2-fluortelomeerolfaat diester(8,2-diPAP)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-2-propoxypropaanzuur(HFPO-DA)							µg/kg ds	< 0,5	
Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur(4-PECHS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-butaansulfonamide(PFBaSA)							µg/kg ds	< 0,5	
N-methylperfluorbutaansulfonamide(MePFBaSA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-hexaansulfonamide(PFH6aSA)							µg/kg ds	< 0,5	
som 4 poly- en perfluoralkylstoffen (EPAS)							µg/kg ds	1,3	
perfluor-n-octafluorsulfonzuur(PF8a)							µg/kg ds	< 4,0	
perfluor-n-dodecaansulfonzuur(PF12a)							µg/kg ds	< 0,5	
6,2-fluortelomeerolfaat diester(6,2-diPAP)							µg/kg ds	< 4,0	
6,2/8,2-fluortelomeerolfaat diester(6,2/8,2-diPAP)							µg/kg ds	< 4,0	
10,2-fluortelomeersulfonzuur(10,2-FTS)							µg/kg ds	< 0,5	
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide arylzuur(MePFBaSA)							µg/kg ds	< 4,0	
trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-undecaansulfonzuur(PF11a)							µg/kg ds	< 4,0	
perfluor-n-tridecaansulfonzuur(PF13a)							µg/kg ds	< 4,0	
som lineair en vertakte N-ethylperfluoroctaansulfonamide (EtPFOSA)							µg/kg ds	< 0,5	
som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonamide							µg/kg ds	0,5	
som lineair en vertakte N-methylperfluoroctaansulfonamide (MePFOSA)							µg/kg ds	0,7	
som 36 poly- en perfluoralkylstoffen kwantitatief (OVAM)							µg/kg ds	16	
som 6 poly- en perfluoralkylstoffen indicatief (OVAM)							µg/kg ds	< 4,0	
som 6 poly- en perfluoralkylstoffen 36 kwantitatief plus 6 indicatief (OVAM)	4	4					µg/kg ds	16	

Vreemde grond									
Grondmonster	SW	R/W	80% B/N	B/N	B/W	Max factor	Einheid	W031937.1	
Gebruikte organische stofproefmethode								4,4	
Gebruikte kistproefmethode								11	
pH-KCl								7,6	
X-coördinaat								74801,75	
Y-coördinaat								204185,81	
Z-coördinaat									
Tone									
Koördinaat perceel									
Bestemmingscode								1	
Dikte boring (m - mv)								3,2	
Traject (m - mv)								3,30-3,20	
Organoleptische waarneming									
Datum bemonstering								05-11-2025	
ANORGANISCHE VERBINDINGEN									
Fastfaat (naar als P205)							g/kg ds	6,4	
Fastfaat (als P204)							g/kg ds	8,6	
Fastfaat (P)							g/kg ds	3,8	
BESTRIJDINGSMIDDELEN									
Endosulfanfaat							mg/kg ds	< 0,010	
OCB (0-7 cm, waterbodem)							mg/kg ds	< 0,050	
alpha-HCH							mg/kg ds	< 0,010	
beta-HCH							mg/kg ds	< 0,010	
gamma-HCH							mg/kg ds	< 0,010	
Alkalin							mg/kg ds	< 0,020	
Dieldrin							mg/kg ds	< 0,010	
2,4-DDE (ortho, para-ODE)							mg/kg ds	< 0,010	
2,4-DDE (para, para-ODE)							mg/kg ds	< 0,010	
2,4-DDD (ortho, para-ODD)							mg/kg ds	< 0,010	
2,4-DDD (para, para-ODD)							mg/kg ds	< 0,010	
2,4-DDT (ortho, para-DDT)							mg/kg ds	< 0,010	
2,4-DDT (para, para-DDT)							mg/kg ds	< 0,010	
alpha-Endosulfan							mg/kg ds	< 0,050	
beta-Endosulfan							mg/kg ds	< 0,050	
cis-Chloordaan							mg/kg ds	< 0,010	
trans-Chloordaan							mg/kg ds	< 0,010	
GECHLOOREDE HOOLWATERSTOFFEN									
PCB (som 7)	0,011	0,033					mg/kg ds	0,022	
PCB (som 6)							mg/kg ds	0,019	
PCB 28							mg/kg ds	< 0,0020	
PCB 52							mg/kg ds	0,0033	
PCB 101							mg/kg ds	0,005	
PCB 118							mg/kg ds	0,0029	
PCB 138							mg/kg ds	0,0052	
PCB 153							mg/kg ds	0,0055	
PCB 180							mg/kg ds	< 0,0020	
METALEN									
Chroom (Cr)	58,2	91	104	130			mg/kg ds	46	
Nikkel (Ni)	17,1	48	74,4	91	1425		mg/kg ds	14	
Koper (Cu)	25,4	111	151	189			mg/kg ds	45	
Zink (Zn)	86,8	389	518	648			mg/kg ds	250	
Arseen (As)	16,7	36	47,7	59,6	1545		mg/kg ds	12	
Cadmium (Cd)	0,7	2,6	3,52	4,4	90		mg/kg ds	1,3	
Wolfram (W)	0,1	1,7	3,32	3,9	72		mg/kg ds	0,8	
Loed (Pb)	46,5	120	160	200	8000		mg/kg ds	66	
OVERIG									
Totaal organisch koolstof (TOC)							g C/kg d	26	
pH-KCl							°C	21	
Meettemperatuur pH-meting							°C	21	
Artefacten							kg	0	
Droge stof							% mv/m	44,5	
Luft							%	31	
Organische stof (humus)							%	4,4	
som lineair en vertakte perfluorhexaansulfonzuur							µg/kg ds	< 0,5	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN									
Minerale olie C10 - C12							mg/kg ds	< 50	
Minerale olie C10 - C40							mg/kg ds	100	
Minerale olie C10 - C40	50	300	1760	2200	20000		µg/kg ds	100	
Minerale olie C12 - C30							mg/kg ds	62	
Minerale olie C20 - C30							mg/kg ds	230	
PAK									
PAK 10 OVAM							mg/kg ds	1,9	
Nafthalreen	0,1	0,3	1,68	2,1			mg/kg ds	0,12	
Anthracen	0,1	2,4	2,4	3			mg/kg ds	0,071	
Fluoranthen	0,08	15	90,6	113			mg/kg ds	0,19	
fluoranthen	0,3	2	32,2	27,2			mg/kg ds	0,47	
Pyreen	0,1	21	167	208			mg/kg ds	0,4	
Chryseen	0,15	2,5	8	10	2700		mg/kg ds	0,17	
Benzo(a)anthracen	0,06	3,9	4,24	5,3	157,5		mg/kg ds	0,18	
Benzo(a)pyreen	0,1	0,3	0,4	0,5	5,4		mg/kg ds	0,18	
Benzo(b)fluorantheen	0,3	0,6	0,8	1	173,5		mg/kg ds	0,12	
Indeno(1,2,3-cd)pyreen	0,1	0,7	0,8	1			mg/kg ds	0,13	
Benzo(g,h)iperyleen	0,3	0,3	128	160			mg/kg ds	0,15	
Benzo(b)fluorantheen	0,2	1,1	1,68	2,1	105		mg/kg ds	0,23	
1-benzo(a,h)anthracen	0,1	0,3	0,4	0,5	43,5		mg/kg ds	< 0,050	
Acenaphyleen	0,2	0,6	1,04	1,3	350		mg/kg ds	< 0,050	
Acenaphthen	0,2	3,1	7,2	9			mg/kg ds	< 0,050	
PAK 16 EPA							mg/kg ds	2,5	
Fluoreen	0,1	9,5	75,8	94,8			mg/kg ds	0,055	
PFAS									
perfluor-n-butaanzuur(PFBA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-pentaanzuur(PFPa)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-hexaanzuur(PFH6a)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-heptaanzuur(PFH7a)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-octaanzuur(PFOa)							µg/kg ds	< 0,5	
som Perfluor-n-octaanzuur(PFOa)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-nonaanzuur(PFNa)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-decaanzuur(PFDa)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-undecaanzuur(PFUaDA)							µg/kg ds	0,6	
perfluor-n-dodecaanzuur(PFDaDA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-tridecaanzuur(PFTaDA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-tetradecaanzuur(PFTaDA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-hexadecaanzuur(PFH6aDA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-butaansulfonzuur(PFBS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-pentaansulfonzuur(PFPaS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-hexaansulfonzuur(PFH6aS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-heptaansulfonzuur(PFH7aS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-octaansulfonzuur(PFOaS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-octaansulfonzuur (lineair) (PFOS)							µg/kg ds	< 0,5	
som Perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-nonaansulfonzuur(PFNaS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-decaansulfonzuur(PFDaS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-octaansulfonamide (PFOSA)							µg/kg ds	< 0,5	
N-methylperfluor-octaansulfonamide (MePFOSA)							µg/kg ds	< 0,5	
N-ethylperfluor-octaansulfonamide (EtPFOSA)							µg/kg ds	< 0,5	
N-methylperfluor-nonaansulfonamide (MePFNSA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-octaansulfonamide (N-ethylhexaactat) (PFH6aSA)							µg/kg ds	4	
4,2-fluorotelomeersulfonzuur(4,2-FTS)							µg/kg ds	< 0,5	
6,2-fluorotelomeersulfonzuur(6,2-FTS)							µg/kg ds	< 0,5	
8,2-fluorotelomeersulfonzuur(8,2-FTS)							µg/kg ds	< 0,5	
6,2,8,2-fluorotelomeersulfonzuur(6,2,8,2-FPAP)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-2-propoxypropaanzuur(PFP2-OP)							µg/kg ds	< 0,5	
Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur(4-PFHC6S)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-butaansulfonamide(PFBSA)							µg/kg ds	< 0,5	
N-methylperfluorbutaansulfonamide(MePFBSA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-hexaansulfonamide(PFH6aSA)							µg/kg ds	< 0,5	
som 4 poly-en perfluoralkylstoffen (PFSA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-octaactaanzuur(PFOaDA)							µg/kg ds	< 4,0	
perfluor-n-dodecaansulfonzuur(PFDaDS)							µg/kg ds	< 0,5	
8,2-fluorotelomeersulfonzuur(8,2-FPAP)							µg/kg ds	< 4,0	
6,2,8,2-fluorotelomeersulfonzuur(6,2,8,2-FPAP)							µg/kg ds	< 4,0	
10,2-fluorotelomeersulfonzuur(10,2-FTS)							µg/kg ds	< 0,5	
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide ariznzuur(MePFBSAA)							µg/kg ds	< 4,0	
trifluor-3-[hexafluor-3-(trifluoromethoxy)propoxy]propaanzuur							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-undecaansulfonzuur(PFUaDS)							µg/kg ds	< 4,0	
perfluor-n-tridecaansulfonzuur(PFTaDS)							µg/kg ds	< 4,0	
som lineair en vertakte N-ethylperfluor-octaansulfonamide (EtPFOSA)							µg/kg ds	< 0,5	
som lineair en vertakte perfluor-octaansulfonamide							µg/kg ds	< 0,5	
som lineair en vertakte N-methylperfluor-octaansulfonamide (MePFOSA)							µg/kg ds	0,7	
som 36 poly-en perfluoralkylstoffen kwantitatief (OVAM)							µg/kg ds	6,9	
som 6 poly-en perfluoralkylstoffen kwantitatief (OVAM)							µg/kg ds	< 4,0	
som 6 poly-en perfluoralkylstoffen - als kwantitatief plus 6 kwantitatief (OVAM)	4	4					µg/kg ds	< 0,5	

Vreemde grond									
Grondbemonster	SW	R/W	80% B/N	B/N	B/MW	Max factor	Eenheid	WIB1340-1	
Gebruikte organische stofgehalte								7,4	
Gebruikte kleigehalte								38	
pH-KCl								7,4	
X-coördinaat								74697,26	
Y-coördinaat								104627,79	
Z-coördinaat									
Tone									
Kadastraal perceel								1	
Bestemmingstype								3,3	
Diepte boring (m - mv)								2,00-3,30	
Traject (m - mv)									
Organoleptische waarneming								05-11-2025	
Datum bemonstering									
ANORGANISCHE VERBINDINGEN									
Fosfaat (totale als P2O5)							µg/g ds	17	
Fosfor (als PO4)							g/kg ds	23	
Fosfor [P]							g/kg ds	7,4	
BESTRIJDINGSMIDDELEN									
Endosulfonfaast							mg/kg ds	< 0,010	
OCB (0-7 cm, waterbodem)							mg/kg ds	< 0,010	
α-HCH							mg/kg ds	< 0,010	
β-HCH							mg/kg ds	< 0,010	
γ-HCH							mg/kg ds	< 0,010	
Aldrin							mg/kg ds	< 0,020	
Dieldrin							mg/kg ds	< 0,010	
2,4-DDE (ortho, para-ODE)							mg/kg ds	< 0,010	
2,4-DDE (para, para-ODE)							mg/kg ds	< 0,010	
2,4-DDD (ortho, para-ODD)							mg/kg ds	< 0,010	
2,4-DDD (para, para-ODD)							mg/kg ds	< 0,010	
2,4-DDT (ortho, para-DDT)							mg/kg ds	< 0,010	
4,4'-DDT (para, para-DDT)							mg/kg ds	< 0,010	
α-HCH-Endosulfan							mg/kg ds	< 0,050	
β-HCH-Endosulfan							mg/kg ds	< 0,050	
cis-Chloordaan							mg/kg ds	< 0,010	
trans-Chloordaan							mg/kg ds	< 0,010	
GECHLOOREDE HOOLWATERSTOFFEN									
PCB (som 7)	0,011	0,033					mg/kg ds	0,12	
PCB (som 6)							mg/kg ds	0,11	
PCB 38							mg/kg ds	< 0,020	
PCB 52							mg/kg ds	0,012	
PCB 101							mg/kg ds	0,019	
PCB 118							mg/kg ds	0,014	
PCB 138							mg/kg ds	0,031	
PCB 153							mg/kg ds	0,027	
PCB 180							mg/kg ds	0,017	
METALEN									
Chroom [Cr]	86,6	91	104	130		1,15	mg/kg ds	190	
Nikkel [Ni]	69,7	48	74,4	91	1425		mg/kg ds	41	
Copper [Cu]	35,8	216	805	582			mg/kg ds	130	
Zink [Zn]	126	1093	800	1009			mg/kg ds	770	
Arseen [As]	28,8	48,4	64,1	80,1	1545		mg/kg ds	28	
Cadmium [Cd]	0,7	2,6	3,52	4,4	90	1,45	mg/kg ds	6,4	
Hwg [Hg]	0,1	1,7	1,32	2,9	72		mg/kg ds	0,86	
Loed [Pb]	46,1	120	160	200	8400		mg/kg ds	160	
OVERIG									
Totaal organisch koolstof (TOC)							g C/g d	43	
pH-KCl							°C	21	
Moesttemperatuur pH-meting							°C	21	
Artefacten							kg	0	
Droge stof							% m/m	32,4	
Lutum							%	38	
Organische stof (humus)							%	7,4	
som lineair en vertakte perfluorhexaansulfonzuur							µg/kg ds	< 0,5	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN									
Minerale olie C10 - C12							mg/kg ds	< 25	
Minerale olie C10 - C40							mg/kg ds	840	
Minerale olie C10 - C40	50	300	2960	3700	20000		mg/kg ds	220	
Minerale olie C12 - C30							mg/kg ds	280	
Minerale olie C20 - C30							mg/kg ds	1100	
PAK									
PAK 10 OVAM							mg/kg ds	3,5	
Nafthalen	0,1	0,3	2,4	3			mg/kg ds	0,22	
Anthracen	0,1	2,4	2,4	3			mg/kg ds	0,14	
Fluoranthen	0,08	15	144	180			mg/kg ds	0,37	
Fluorantheen	0,3	2	39,8	97,3			mg/kg ds	0,62	
Pyreen	0,1	21	251	314			mg/kg ds	0,62	
Chryseen	0,15	2,5	8	10	2700		mg/kg ds	0,42	
Benzo(a)anthracen	0,06	3,9	4,64	5,8	157,5		mg/kg ds	0,28	
Benzo(a)pyreen	0,1	0,3	0,4	0,5	54		mg/kg ds	0,27	
Benzo(b)fluorantheen	0,3	0,6	0,8	1	173,5		mg/kg ds	0,19	
Indeno(1,2,3-cd)pyreen	0,1	0,7	0,8	1			mg/kg ds	0,23	
Benzo(g,h)iperyleen	0,3	0,3	128	160			mg/kg ds	0,27	
Benzo(b)fluorantheen	0,2	1,1	1,76	2,2	105		mg/kg ds	0,38	
DiBenzo(a,h)anthracen	0,1	0,3	0,4	0,5	43,5		mg/kg ds	0,08	
Acefenyleen	0,3	0,6	1,36	1,7	350		mg/kg ds	0,068	
Acefenheen	0,2	3,1	7,2	9			mg/kg ds	0,1	
PAK 16 EPA							mg/kg ds	4,6	
Fluoreen	0,1	9,5	126	157			mg/kg ds	0,16	
PFAS									
perfluor-n-butaansulfonzuur(PFBA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-pentaansulfonzuur(PFPa)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-hexaansulfonzuur(PFHa)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-heptaansulfonzuur(PFHb)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-octaansulfonzuur(PFOa)							µg/kg ds	1	
som Perfluor-n-octaansulfonzuur(PFOa)	1	1	1,6	2			µg/kg ds	1	
perfluor-n-nonaansulfonzuur(PFNa)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-decaansulfonzuur(PFDa)							µg/kg ds	0,9	
perfluor-n-undecaansulfonzuur(PFUaDA)							µg/kg ds	2,8	
perfluor-n-dodecaansulfonzuur(PFDaDA)							µg/kg ds	1,3	
perfluor-n-tridecaansulfonzuur(PFTaDA)							µg/kg ds	1,2	
perfluor-n-tetradecaansulfonzuur(PFTaDA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-hexadecaansulfonzuur(PFHdaDA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-butaansulfonzuur(PFBS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-pentaansulfonzuur(PFPaS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-hexaansulfonzuur(PFHaS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-heptaansulfonzuur(PFHbS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-octaansulfonzuur (lineair) (PFOaS)							µg/kg ds	2,4	
som Perfluor-n-octaansulfonzuur(PFOaS)	1,5	1,5	2,4	3		1	µg/kg ds	1	
perfluor-n-decaansulfonzuur(PFDaS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-tridecaansulfonzuur(PFTaS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-octaansulfonamide (PFOSA)							µg/kg ds	1	
N-methylperfluor-octaansulfonamide (MePFOSA)							µg/kg ds	1	
N-ethylperfluor-octaansulfonamide (EPFOA)							µg/kg ds	< 0,5	
N-methylperfluor-nonaansulfonamide (MePFNSA)							µg/kg ds	3,7	
perfluor-octaansulfonamide (N-ethylhexaactat) (EPFOaSA)							µg/kg ds	< 0,5	
4,2-fluorietomeensulfonzuur(5,2-FTS)							µg/kg ds	< 0,5	
5,2-fluorietomeensulfonzuur(5,2-FTS)							µg/kg ds	< 0,5	
8,2-fluorietomeensulfonzuur(8,2-FTS)							µg/kg ds	0,7	
5,2,8,2-fluorietomeensulfonzuur(5,2,8,2-FPAP)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-2-propoxypropanzuur(PFP-OP)							µg/kg ds	< 0,5	
Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur(4-PFCHS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-butaansulfonamide(PFBSA)							µg/kg ds	< 0,5	
N-methylperfluorbutaansulfonamide(MePFBSA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-hexaansulfonamide(PFHaSA)							µg/kg ds	< 0,5	
som 4 poly-en perfluoralkylstoffen (PFSA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-octaadaansulfonzuur(PFOaDA)							µg/kg ds	< 4,0	
perfluor-n-dodecaansulfonzuur(PFDaDS)							µg/kg ds	< 0,5	
10,2-fluorietomeensulfonzuur(10,2-FPAP)							µg/kg ds	< 4,0	
5,2,8,2-fluorietomeensulfonzuur(5,2,8,2-FPAP)							µg/kg ds	< 4,0	
10,2-fluorietomeensulfonzuur(10,2-FTS)							µg/kg ds	0,9	
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide ariznzuur(MePFBSAA)							µg/kg ds	< 4,0	
trifluor-3-[hexafluor-3-(trifluoromethoxy)propoxy]propanzuur							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-undecaansulfonzuur(PFUaDS)							µg/kg ds	< 4,0	
perfluor-n-tridecaansulfonzuur(PFTaDS)							µg/kg ds	< 4,0	
som lineair en vertakte N-ethylperfluor-octaansulfonamide (EPFOaSA)							µg/kg ds	< 0,5	
som lineair en vertakte perfluor-octaansulfonamide							µg/kg ds	1,3	
som lineair en vertakte N-methylperfluor-octaansulfonamide (MePFOSA)							µg/kg ds	2	
som 36 poly-en perfluoralkylstoffen kwantitatief (OVAM)							µg/kg ds	33	
som 6 poly-en perfluoralkylstoffen kwantitatief (OVAM)							µg/kg ds	< 4,0	
som 6 poly-en perfluoralkylstoffen kwantitatief plus 6 kwantitatief (OVAM)	4	4					µg/kg ds	1	

Varebo, grond									
Grondmonitor	SW	R/W	80% R/N	R/N	BMW	Max. factor	Eenheid	W01036-1	
Gebruikte organische stofgehalte								6,7	
Gebruikte kleigehalte								22	
pH-KCl								7,1	
X-coördinaat								74980,27	
Y-coördinaat								204130,33	
Z-coördinaat									
Zone									
Kadastraal perceel									
Bestemmingstype									
Dikte boring (m -mv)								3,2	
Traject (m -mv)								2,10-3,20	
Organoleptische waarneming									
Datum bemonstering								05-11-2025	
ANORGANISCHE VERBINDINGEN									
Fosfaat (totaal, als P2O5)							g/kg ds	15	
Fosfor (als PO4)							g/kg ds	21	
Fosfor [P]							g/kg ds	6,7	
BESTRUIDINGSMIDDELEN									
Endosulfanfluat							mg/kg ds	< 0.010	
OCB (0,7 som, waterbodem)							mg/kg ds	< 0.050	
alfa-HCH							mg/kg ds	< 0.010	
beta-HCH							mg/kg ds	< 0.010	
gamma-HCH							mg/kg ds	< 0.010	
Aldrin							mg/kg ds	< 0.020	
Dieldrin							mg/kg ds	< 0.010	
2,4-DDE (ortho, para-DDE)							mg/kg ds	< 0.010	
4,4-DDE (para, para-DDE)							mg/kg ds	< 0.010	
2,4-DDD (ortho, para-DDD)							mg/kg ds	< 0.010	
4,4-DDD (para, para-DDD)							mg/kg ds	< 0.010	
2,4-DDT (ortho, para-DDT)							mg/kg ds	< 0.010	
4,4-DDT (para, para-DDT)							mg/kg ds	< 0.010	
alfa-Endosulfan							mg/kg ds	< 0.050	
beta-Endosulfan							mg/kg ds	< 0.050	
cis-Chloordaan							mg/kg ds	< 0.010	
trans-Chloordaan							mg/kg ds	< 0.010	
GECHLOREERDE HOOLWATERSTOFFEN									
PCB (som 7)	0,011	0,033					mg/kg ds	0,025	
PCB (som 6)							mg/kg ds	0,022	
PCB 28							mg/kg ds	< 0,0020	
PCB 52							mg/kg ds	0,0037	
PCB 101							mg/kg ds	0,0045	
PCB 118							mg/kg ds	0,0028	
PCB 138							mg/kg ds	0,0059	
PCB 153							mg/kg ds	0,0051	
PCB 180							mg/kg ds	0,0031	
METALEN									
Chroom [Cr]	70,9	91	104	130			mg/kg ds	51	
Nikkel [Ni]	27,8	48	74,4	93	1425		mg/kg ds	18	
Koper [Cu]	63,7	183	256	321			mg/kg ds	62	
Zink [Zn]	112	845	800	1000			mg/kg ds	380	
Arseen [As]	22,6	42,9	56,9	71,1	1545		mg/kg ds	14	
Cadmium [Cd]	0,7	2,6	3,52	4,4	90		mg/kg ds	1,6	
Kwik [Hg]	0,1	1,7	2,32	2,9	72		mg/kg ds	0,25	
Lood [Pb]	70,5	120	160	200	8400		mg/kg ds	29	
OVERIG									
Totaal organisch koolstof (TOC)							g C/kg d	51	
pH-KCl							°C	21	
Meettemperatuur pH-meting							°C	21	
Artefacten							kg	0	
Droge stof							% m/m	35,7	
Luftum							%	22	
Organische stof (humus)							%	8,7	
som lineair en vertakte perfluorhexaansulfonzuur							µg/kg ds	< 0,5	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN									
Minerale olie C10 - C12							mg/kg ds	< 25	
Minerale olie C10 - C40							mg/kg ds	230	
Minerale olie C10 - C40	50	300	3480	4350	20000		mg/kg ds	220	
Minerale olie C12 - C20							mg/kg ds	89	
Minerale olie C20 - C30							mg/kg ds	410	
PAK									
PAK 10 OVAM							mg/kg ds	3,5	
Naphtaleen	0,1	0,3	2,64	3,3			mg/kg ds	0,1	
Anthracene	0,1	2,4	2,4	3			mg/kg ds	0,12	
Fluoranthreen	0,08	15	167	209			mg/kg ds	0,28	
Fluoranthreen	0,2	2	33,1	41,4			mg/kg ds	0,7	
Pyreen	0,1	21	288	360			mg/kg ds	0,58	
Chryseen	0,15	2,5	6	10	2700		mg/kg ds	0,38	
Benzo(a)anthracene	0,06	3,9	4,8	6	157,5		mg/kg ds	0,32	
Benzo(a)pyreen	0,1	0,3	0,4	0,5	94		mg/kg ds	0,33	
Benzo(b)fluoranthreen	0,2	0,6	0,8	1	172,5		mg/kg ds	0,22	
Indeno-1,2,3-c,d)pyreen	0,1	0,7	0,8	1			mg/kg ds	0,38	
Benzo(g,h)iperylene	0,1	0,3	128	160			mg/kg ds	0,33	
Benzo(b)fluoranthreen	0,2	1,1	1,84	2,3	105		mg/kg ds	0,43	
Dibenz(a,h)anthracene	0,1	0,3	0,4	0,5	43,5		mg/kg ds	0,083	
Acenafteen	0,2	0,6	1,52	1,9	200		mg/kg ds	0,057	
Acenafteen	0,2	3,1	7,2	9			mg/kg ds	< 0.050	
PAK 16 EPA							mg/kg ds	4,4	
Fluoreen	0,1	0,5	147	184			mg/kg ds	0,079	
PFAS									
perfluor-n-butansuur(PFBA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-pentansuur(PFPnA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-hexaansuur(PFHexA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-heptansuur(PFHpA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-octaansuur (lineair)							µg/kg ds	< 0,5	
som perfluor-n-octaansuur(PFODuA)	1	1	1,6	2			µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-nonaansuur(PFNA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-decaansuur(PFDeA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-undecaansuur(PFUnDA)							µg/kg ds	1,5	
perfluor-n-dodecaansuur(PFDoDA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-tridecaansuur(PFTriDA)							µg/kg ds	0,6	
perfluor-n-tetradecaansuur(PFTetDA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-hexadecaansuur(PFHxDA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-heptaansulfonzuur(PFHS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-pentaansulfonzuur(PFPnS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-hexaansulfonzuur(PFHS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-heptaansulfonzuur(PFHpS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) (PFOS)							µg/kg ds	0,6	
som perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS)	1,5	1,5	2,4	3			µg/kg ds	0,8	
perfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-decaansulfonzuur (PFDS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-octaansulfonamide (PFOSA)							µg/kg ds	< 0,5	
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MePFOSA)							µg/kg ds	< 0,5	
N-ethylperfluoroctaansulfonamide (EtPFOSA)							µg/kg ds	< 0,5	
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MePFOSA)							µg/kg ds	8,6	
perfluoroctaansulfonamide (H-n-ethylfluoracetaat) (EPFOSA)							µg/kg ds	2,2	
6,2-fluorotelomeersulfonzuur (6,2-FTS)							µg/kg ds	< 0,5	
6,2-fluorotelomeersulfonzuur (6,2-FTS)							µg/kg ds	< 0,5	
6,2-fluorotelomeersulfonzuur (6,2-FTS)							µg/kg ds	< 0,5	
6,2-fluorotelomeersulfonzuur (6,2-FTS)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-2-propoxypropaansuur (PFPOA)							µg/kg ds	< 0,5	
Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (4-PFEC6H)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-butansulfonamide (PFBSA)							µg/kg ds	< 0,5	
N-methylperfluorbutansulfonamide (MePFBSA)							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-hexaansulfonamide (PFHxSA)							µg/kg ds	< 0,5	
som 4 poly- en perfluoralkylstoffen (PFSA)							µg/kg ds	0,8	
perfluor-n-octaadecaansuur (PFODA)							µg/kg ds	< 4,0	
perfluor-n-dodecaansulfonzuur (PFDoDS)							µg/kg ds	< 0,5	
6,2-fluorotelomeersulfonzuur (6,2-FTS)							µg/kg ds	< 4,0	
6,2-fluorotelomeersulfonzuur (6,2-FTS)							µg/kg ds	< 4,0	
10,2-fluorotelomeersulfonzuur (10,2-FTS)							µg/kg ds	< 0,5	
N-methylperfluor-n-butansulfonamide arizijnzuur (MePFBSAA)							µg/kg ds	< 4,0	
trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluoromethoxy)propoxy)propaanzuur							µg/kg ds	< 0,5	
perfluor-n-undecaansulfonzuur (PFUnDS)							µg/kg ds	< 4,0	
perfluor-n-tridecaansulfonzuur (PFTriDS)							µg/kg ds	< 4,0	
som lineair en vertakte N-ethylperfluoroctaansulfonamide (EPFOSA)							µg/kg ds	< 0,5	
som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonamide							µg/kg ds	0,5	
som lineair en vertakte N-methylperfluoroctaansulfonamide (MePFOSA)							µg/kg ds	1,2	
som 36 poly- en perfluoralkylstoffen kwantitatief (OVAM)							µg/kg ds	15	
som 6 poly- en perfluoralkylstoffen indicatief (OVAM)							µg/kg ds	< 4,0	
som 6 poly- en perfluoralkylstoffen 36 kwantitatief plus 6 indicatief (OVAM)	4	4					µg/kg ds	15	

	Vlarebo, legenda grond
	Legenda
	<i>x boven streefwaarde</i>
	<u>x boven richtwaarde</u>
	x boven saneringsnorm
	<i>x boven beleidsmatige waarde</i>
	* door de OVAM gehanteerde normen
	Een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Marijn Kenis
A. Meersmanskreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 28-Aug-2024

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2024105197/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	22-Aug-2024

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP00227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024105197/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	22-Aug-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	28-Aug-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	28-Aug-2024/10:53
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	1/3
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	31.0 ¹⁾	28.8 ¹⁾	32.5 ¹⁾	31.6 ¹⁾	32.6 ¹⁾
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5 ²⁾	0.6
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	1.0	0.9	0.8	1.0	1.0
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	1.2	1.1	1.0	1.4	1.1
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	WB1901(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14374116
2	WB1902(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14374117
3	WB1903(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14374118
4	WB1904(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14374119
5	WB1905(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14374120

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024105197/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	22-Aug-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	28-Aug-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	28-Aug-2024/10:53
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	2/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5 ²⁾	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5 ²⁾	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	0.9	1.0	1.2	1.0	5.1
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	0.6	0.6	0.6	0.6	1.3
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	WB1901(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14374116
2	WB1902(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14374117
3	WB1903(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14374118
4	WB1904(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14374119
5	WB1905(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14374120

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024105197/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	22-Aug-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	28-Aug-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	28-Aug-2024/10:53
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	3/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	1.2	1.1	1.0	1.4	1.1
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	2.7	2.6	2.8	3.0	8.5
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	8.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	WB1901(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14374116
2	WB1902(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14374117
3	WB1903(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14374118
4	WB1904(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14374119
5	WB1905(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14374120



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
Pr.coörd.

FD

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024105197/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving			Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
	Barcode	Boornr	Van Tot		
14374116		WB1901(1)			
0540517917	WB1901	370	390	21-Aug-2024	1
14374117		WB1902(1)			
0540517916	WB1902	370	390	21-Aug-2024	1
14374118		WB1903(1)			
0540517915	WB1903	370	390	21-Aug-2024	1
14374119		WB1904(1)			
0540517914	WB1904	370	390	21-Aug-2024	1
14374120		WB1905(1)			
0540517913	WB1905	370	390	21-Aug-2024	1

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 89
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2024105197/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Droge stof gehalte is laag voor de opgegeven matrix. .

Opmerking 2)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.

Opmerking 3)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024105197/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Marijn Kenis
A. Meersmanskreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 06-Sep-2024

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2024105580/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	22-Aug-2024

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer
Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2024105580/1
Startdatum analyse 23-Aug-2024
Datum einde analyse 06-Sep-2024
Rapportagedatum 06-Sep-2024/07:31
Bijlage A,B,D,V
Pagina 1/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	20.5 ¹⁾	14.6 ¹⁾	13.4 ¹⁾	17.7 ¹⁾	11.7 ¹⁾
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOA totaal (totaal van lineair en vertakt PFOA)	µg/kg ds	0.6	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	0.7	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	1.1	1.8 ³⁾	2.1	0.8	1.3
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	0.9	<1.0 ²⁾	0.9	0.5	0.9
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	0.8	1.1	1.0	<0.5	1.0
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	1.3	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	0.7
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	1.7	<1.0 ²⁾	<0.5	0.5	0.9
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	WB1906(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14375700
2	WB1907(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14375701
3	WB1908(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14375702
4	WB1909(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14375703
5	WB1910(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14375704

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2024105580/1
 Startdatum analyse 23-Aug-2024
 Datum einde analyse 06-Sep-2024
 Rapportagedatum 06-Sep-2024/07:31
 Bijlage A,B,D,V
 Pagina 2/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ⁴⁾	0.6	<0.5	0.9
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	1.0 ³⁾	0.7	<0.5	1.0
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	1.0 ³⁾	0.7 ³⁾	<0.5	<0.5 ³⁾
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	0.7	1.5 ³⁾	1.0 ³⁾	<0.5	0.5 ³⁾
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ⁴⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ⁴⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	12	44 ³⁾	11 ³⁾	6.3 ³⁾	16 ³⁾
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	2.9	7.4 ³⁾	5.4 ³⁾	1.6 ³⁾	3.4 ³⁾
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	0.9	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	0.7	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<1.0 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternummer	Monster nr.
1	WB1906(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14375700
2	WB1907(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14375701
3	WB1908(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14375702
4	WB1909(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14375703
5	WB1910(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14375704

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024105580/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	23-Aug-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-Sep-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	06-Sep-2024/07:31
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	3/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	2.2	<1.0	<0.5	0.5	0.9
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	22	57	22	11	25
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ^{S)}	<8.0 ⁶⁾	<4.0 ^{S)}	<4.0 ^{S)}	<4.0 ^{S)}
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ^{S)}	<8.0 ⁶⁾	<4.0 ^{S)}	<4.0 ^{S)}	<4.0 ^{S)}
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ^{S)}	<8.0 ⁶⁾	<4.0 ^{S)}	<4.0 ^{S)}	<4.0 ^{S)}
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ^{S)}	<8.0 ⁶⁾	<4.0 ^{S)}	<4.0 ^{S)}	<4.0 ^{S)}
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ^{S)}	<8.0 ⁶⁾	<4.0 ^{S)}	<4.0 ^{S)}	<4.0 ^{S)}
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ^{S)}	<8.0 ⁶⁾	<4.0 ^{S)}	<4.0 ^{S)}	<4.0 ^{S)}
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<8.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	22	57	22	11	25

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	WB1906(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14375700
2	WB1907(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14375701
3	WB1908(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14375702
4	WB1909(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14375703
5	WB1910(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14375704

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024105580/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	23-Aug-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-Sep-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	06-Sep-2024/07:31
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	4/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7
Bodemkundige analyses			
V Droge stof	% (m/m)	40.3 ¹⁾	46.8 ¹⁾
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)			
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	2.0	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	2.1	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	0.9	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	2.8	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	4.2	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	1.6	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	2.6	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	14	0.9
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	17	1.4
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	WB1911(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14375705
7	WB1912(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14375706

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024105580/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	23-Aug-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-Sep-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	06-Sep-2024/07:31
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	5/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	3.4	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	5.0	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	1.4	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	21	1.0
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	4.2	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	1.0	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	WB1911(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14375705
7	WB1912(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14375706

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2024105580/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	23-Aug-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-Sep-2024
Uw monsternemer		Rapportagedatum	06-Sep-2024/07:31
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	6/6
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	6	7
V som EFSA (4)	µg/kg ds	20	1.4
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	64	2.4
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ⁵⁾	<4.0 ⁵⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ⁵⁾	<4.0 ⁵⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ⁵⁾	<4.0 ⁵⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ⁵⁾	<4.0 ⁵⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ⁵⁾	<4.0 ⁵⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ⁵⁾	<4.0 ⁵⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	64	<4.0

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	WB1911(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14375705
7	WB1912(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14375706



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
Pr.coörd.
SB

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024105580/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
14375700	WB1906(1)				
0540517912	WB1906	320	340	22-Aug-2024	1
14375701	WB1907(1)				
0540517911	WB1907	320	340	22-Aug-2024	1
14375702	WB1908(1)				
0540517910	WB1908	320	340	22-Aug-2024	1
14375703	WB1909(1)				
0540517909	WB1909	220	240	22-Aug-2024	1
14375704	WB1910(1)				
0540517908	WB1910	220	240	22-Aug-2024	1
14375705	WB1911(1)				
0540517907	WB1911	90	130	22-Aug-2024	1
14375706	WB1912(1)				
0540517906	WB1912	30	90	22-Aug-2024	1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 89
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2024105580/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Droge stof gehalte is laag voor de opgegeven matrix. .

Opmerking 2)

De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een verminderde monsterinzet, verdunning of lage droge stof.

Opmerking 3)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.

Opmerking 4)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.

De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een verminderde monsterinzet, verdunning of lage droge stof.

Opmerking 5)

De component wordt conform de analyseenorm indicatief gerapporteerd.

Opmerking 6)

De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een verminderde monsterinzet, verdunning of lage droge stof.

De component wordt conform de analyseenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn. 2024105580/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richtlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458 en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse**Monster nr.**

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Droge stof

14375705

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024105580/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Marijn Kenis
A. Meersmansdreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 21-Mar-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025019548/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	12-Mar-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025019548/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	12-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	21-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	21-Mar-2025/14:24
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	1/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
V Massa aangeleverd monster (nat)	kg	11.9	12.9	11.6	11.8	11.8
Massa artefacten	kg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bovenstaand water gedecanteerd		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zeven over 4mm		0.6402	0.8652	0.8106	0.7032	0.8464
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	34.4	29.4	31.0	27.8	26.8
PerfluorKoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	0.7	<0.5	2.8	<0.5	<0.5
V PFOA totaal (totaal van lineair en vertakt PFOA)	µg/kg ds	0.8	<0.5	3.3	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	1.7	0.9	3.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	0.8	0.6	1.2	<0.5	<0.5
V PFTTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	0.8	<0.5	1.3	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	1.2	1.4	3.4	1.3	1.7

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	WB1913-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595112
2	WB1914-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595113
3	WB1915-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595114
4	WB1916-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595115
5	WB1917-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595116

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025019548/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	12-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	21-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	21-Mar-2025/14:24
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	2/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	1.4	1.6	4.2	1.5	2.1
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	0.6 ¹⁾	<0.5	2.1	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	0.9 ¹⁾	<0.5	2.9	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	1.0 ¹⁾	<0.5 ¹⁾	2.8	<0.5 ¹⁾	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	1.7 ¹⁾	0.7 ¹⁾	4.1	<0.5 ¹⁾	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5 ¹⁾	<0.5 ¹⁾	<0.5	<0.5 ¹⁾	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5 ¹⁾	<0.5 ¹⁾	0.6	<0.5 ¹⁾	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	19 ¹⁾	11 ¹⁾	70	1.5 ¹⁾	1.4
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	3.6	1.9	9.0	0.6 ¹⁾	0.7
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	0.6	<0.5	1.4	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	WB1913-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595112
2	WB1914-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595113
3	WB1915-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595114
4	WB1916-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595115
5	WB1917-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595116

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025019548/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	12-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	21-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	21-Mar-2025/14:24
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	3/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	2.2	1.6	7.4	1.5	2.1
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	31	17	100	3.6	4.2
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	31	17	100	3.6	4.2

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	WB1913-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595112
2	WB1914-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595113
3	WB1915-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595114
4	WB1916-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595115
5	WB1917-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595116

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025019548/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	12-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	21-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	21-Mar-2025/14:24
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	4/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
Voorbehandeling						
V Massa aangeleverd monster (nat)	kg	11.6	12.0	12.1	13.9	13.6
Massa artefacten	kg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bovenstaand water gedecanteerd		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zeven over 4mm		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	35.9	41.3	44.8	48.3	52.3
PerfluorKoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOA totaal (totaal van lineair en vertakt PFOA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	1.1	1.0	1.0	0.8	0.6

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	WB1918-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595117
7	WB1919-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595118
8	WB1920-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595119
9	WB1921-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595120
10	WB1922-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595121

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025019548/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	12-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	21-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	21-Mar-2025/14:24
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	5/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	1.3	1.2	1.2	0.9	0.7
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	0.9	2.6	2.3	0.8	0.6
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	0.6	0.8	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	WB1918-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595117
7	WB1919-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595118
8	WB1920-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595119
9	WB1921-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595120
10	WB1922-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595121

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025019548/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	12-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	21-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	21-Mar-2025/14:24
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	6/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	1.3	1.2	1.2	0.9	0.7
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	2.2	5.0	4.9	1.7	1.3
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	2.2	5.0	4.9	1.7	1.3

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
6	WB1918-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595117
7	WB1919-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595118
8	WB1920-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595119
9	WB1921-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595120
10	WB1922-1	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14595121

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025019548/1
 Startdatum analyse 12-Mar-2025
 Datum einde analyse 21-Mar-2025
 Rapportagedatum 21-Mar-2025/14:24
 Bijlage A,B,D,V
 Pagina 7/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	11
Voorbehandeling		
V Massa aangeleverd monster (nat)	kg	13.5
Massa artefacten	kg	0.0
Bovenstaand water gedecanteerd		Ja
Zeven over 4mm		Ja
Bodemkundige analyses		
V Droge stof	% (m/m)	44.1
PerfluorKoolwaterstoffen (PFC)		
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PF0A lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PF0A totaal (totaal van lineair en vertakt PF0A)	µg/kg ds	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	0.5

Nr. Uw monsteromschrijving

11 WB1923-1

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14595122

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025019548/1
 Startdatum analyse 12-Mar-2025
 Datum einde analyse 21-Mar-2025
 Rapportagedatum 21-Mar-2025/14:24
 Bijlage A,B,D,V
 Pagina 8/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	11
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	0.6
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	1.3 ¹⁾
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V HFP0-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5

Nr. Uw monsteromschrijving

11 WB1923-1

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14595122

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025019548/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	12-Mar-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	21-Mar-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	21-Mar-2025/14:24
		Bijlage	A,B,D,V
		Pagina	9/9

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	11
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	0.6
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	2.0
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	2.0

Nr. Uw monsteromschrijving

11 WB1923-1

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14595122

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Akkoord
Pr.coörd.**

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025019548/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
14595112	WB1913-1				
0540545444	WB1913	420	440	11-Mar-2025	1
14595113	WB1914-1				
0540545445	WB1914	420	440	11-Mar-2025	1
14595114	WB1915-1				
0540545446	WB1915	420	440	11-Mar-2025	1
14595115	WB1916-1				
0540545447	WB1916	420	440	11-Mar-2025	1
14595116	WB1917-1				
0540545437	WB1917	420	440	11-Mar-2025	1
14595117	WB1918-1				
0540545438	WB1918	320	340	12-Mar-2025	1
14595118	WB1919-1				
0540545439	WB1919	320	340	12-Mar-2025	1
14595119	WB1920-1				
0540545440	WB1920	320	340	12-Mar-2025	1
14595120	WB1921-1				
0540545441	WB1921	320	340	12-Mar-2025	1
14595121	WB1922-1				
0540545442	WB1922	390	420	12-Mar-2025	1
14595122	WB1923-1				
0540545443	WB1923	320	340	12-Mar-2025	1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 89
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025019548/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.

Opmerking 2)

De component wordt conform de analyseenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn. 2025019548/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richtlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458 en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse**Monster nr.**

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Droge stof

14595120

14595122

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025019548/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Massa artefacten	W2101	Voorbehandelin g	CMA/5/B
hoeveelheid aangeleverd materiaal	W2101	Voorbehandelin g	CMA/5/B
Waterbodem voorbehandeling CMA	W2101	Voorbehandelin g	CMA/5/B
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Marijn Kenis
A. Meersmansdreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 26-May-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025039591/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	16-May-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025039591/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	19-May-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	26-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	26-May-2025/12:57
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	1/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	51.0	50.0 ¹⁾	40.1 ¹⁾	36.7 ¹⁾	33.0 ¹⁾
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	0.5	0.7	0.6	0.7	1.2
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	0.7	0.8	0.8	0.7	1.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	WB1924-1	Grond Vlaanderen/BHG	14672085
2	WB1925-1	Grond Vlaanderen/BHG	14672086
3	WB1926-1	Grond Vlaanderen/BHG	14672087
4	WB1927-1	Grond Vlaanderen/BHG	14672088
5	WB1928-1	Grond Vlaanderen/BHG	14672089

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025039591/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	19-May-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	26-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	26-May-2025/12:57
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	2/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	0.6 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5 ²⁾	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	1.4	7.4	1.8	1.3	1.0
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	1.8	0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
1	WB1924-1	Grond Vlaanderen/BHG	14672085
2	WB1925-1	Grond Vlaanderen/BHG	14672086
3	WB1926-1	Grond Vlaanderen/BHG	14672087
4	WB1927-1	Grond Vlaanderen/BHG	14672088
5	WB1928-1	Grond Vlaanderen/BHG	14672089

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025039591/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	19-May-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	26-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	26-May-2025/12:57
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	3/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	0.7	0.8	0.8	0.7	1.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	2.1	11	3.1	2.0	2.5
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	2.1	11	3.1	2.0	2.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	WB1924-1	Grond Vlaanderen/BHG	14672085
2	WB1925-1	Grond Vlaanderen/BHG	14672086
3	WB1926-1	Grond Vlaanderen/BHG	14672087
4	WB1927-1	Grond Vlaanderen/BHG	14672088
5	WB1928-1	Grond Vlaanderen/BHG	14672089

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytica B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025039591/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	19-May-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	26-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	26-May-2025/12:57
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	4/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	δ
Bodemkundige analyses		
V Droge stof	% (m/m)	21.3 ¹⁾
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)		
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	1.3
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	1.6
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	WB1929-1	Grond Vlaanderen/BHG	14672090

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025039591/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	19-May-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	26-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	26-May-2025/12:57
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	5/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	δ
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5 ²⁾
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5 ²⁾
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5 ³⁾
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5 ²⁾
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	1.7
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	0.7 ²⁾
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V HFPD-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	WB1929-1	Grond Vlaanderen/BHG	14672090

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025039591/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	19-May-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	26-May-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	26-May-2025/12:57
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	6/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	δ
V som EFSA (4)	µg/kg ds	1.6
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	4.1
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ³⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	4.1

Nr. Uw monsteromschrijving

6 WB1929-1

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14672090

VLAREL

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
Pr.coörd.

LB

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025039591/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
14672085	WB1924-1				
6140003974	WB1924	230	250	16-May-2025	1
14672086	WB1925-1				
6140003975	WB1925	270	290	16-May-2025	1
14672087	WB1926-1				
6140003976	WB1926	180	200	16-May-2025	1
14672088	WB1927-1				
6140003977	WB1927	190	210	16-May-2025	1
14672089	WB1928-1				
6140003978	WB1928	330	350	16-May-2025	1
14672090	WB1929-1				
6140003973	WB1929	220	240	16-May-2025	1



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025039591/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Droge stof gehalte is laag voor de opgegeven matrix. .

Opmerking 2)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.

Opmerking 3)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025039591/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Lien Buelens
A. Meersmanskreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 15-Aug-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025061641/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	07-Aug-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025061641/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	08-Aug-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	15-Aug-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	15-Aug-2025/15:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	1/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	48.4 ¹⁾	73.4	53.6	16.5 ¹⁾	83.3
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA totaal (totaal van lineair en vertakt PFDA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.7
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.8
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	WB1930(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14758826
2	WB1931(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14758827
3	WB1932(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14758828
4	WB1933(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14758829
5	WB1935(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14758830

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025061641/1
 Startdatum analyse 08-Aug-2025
 Datum einde analyse 15-Aug-2025
 Rapportagedatum 15-Aug-2025/15:24
 Bijlage A,B,V
 Pagina 2/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	1.3	<0.5	1.1	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFP0-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaan	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
1	WB1930(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14758826
2	WB1931(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14758827
3	WB1932(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14758828
4	WB1933(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14758829
5	WB1935(1)	Grond Vlaanderen/BHG	14758830

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025061641/1
 Startdatum analyse 08-Aug-2025
 Datum einde analyse 15-Aug-2025
 Rapportagedatum 15-Aug-2025/15:24
 Bijlage A,B,V
 Pagina 3/3

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.8
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	1.3	<0.5	1.1	0.9	0.8
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾	<4.0 ²⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	1.3	<4.0	1.1	0.9	0.8

Nr. Uw monsteromschrijving

1 WB1930(1)
 2 WB1931(1)
 3 WB1932(1)
 4 WB1933(1)
 5 WB1935(1)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG 14758826
 Grond Vlaanderen/BHG 14758827
 Grond Vlaanderen/BHG 14758828
 Grond Vlaanderen/BHG 14758829
 Grond Vlaanderen/BHG 14758830

Akkoord
Pr.coörd.

VLAREL

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

BH

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025061641/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
14758826	WB1930(1)				
0540556775	WB1930	5	15	07-Aug-2025	1
14758827	WB1931(1)				
0540556773	WB1931	5	15	07-Aug-2025	1
14758828	WB1932(1)				
0540556771	WB1932	70	90	07-Aug-2025	1
14758829	WB1933(1)				
0540556772	WB1933	0	20	07-Aug-2025	1
14758830	WB1935(1)				
0540556774	WB1935	0	20	07-Aug-2025	1



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025061641/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Droge stof gehalte is laag voor de opgegeven matrix. .

Opmerking 2)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025061641/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Talboom Milieu - Division of P
T.a.v. Tatja Van Landeghem
A. Meersmanskreef 1
2870 PUURS
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 26-Nov-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025084200/1
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	06-Nov-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025084200/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	14-Nov-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	26-Nov-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	26-Nov-2025/13:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	1/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
V Massa aangeleverd monster (nat)	kg	12.7	12.4	13.7	14.4	12.8
Massa artefacten	kg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bovenstaand water gedecanteerd		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zeven over 4mm		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ontsluiting HBF4 cf CMA		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Indikfactor tbv organische par.	% (m/m)	36.9 ¹⁾	50.0 ¹⁾			33.3 ¹⁾
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	35.7	44.5	45.3	50.4	32.4
Q Totaal Organische Koolstof (TOC) (als C)	g C/kg ds	51	26	21	17	43
V Organisch materiaal	% (m/m) ds	8.7	4.4	3.7	3.0	7.4
V Klei <2 µm	%	22	11	14	12	38
Metalen						
V Arseen (As)	mg/kg ds	14	12	<10	<10	28
V Cadmium (Cd)	mg/kg ds	1.6	1.3	1.8	1.7	6.4
V Chroom (Cr)	mg/kg ds	51	46	50	45	150
V Koper (Cu)	mg/kg ds	61	45	44	37	130
V Kwik (Hg)	mg/kg ds	0.35	0.26	0.28	0.22	0.86
V Nikkel (Ni)	mg/kg ds	18	14	15	12	41
Fosfor totaal (P)	g/kg ds	6.7	2.8	3.3	2.6	7.4
Fosfor totaal (P04)	g/kg ds	21	8.6	10	7.9	23
Fosfor totaal (P205)	g/kg ds	15	6.4	7.5	5.9	17
V Lood (Pb)	mg/kg ds	79	66	71	67	160
V Zink (Zn)	mg/kg ds	380	250	270	240	770
Minerale olie						
V Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<25	<50	<75	<50	<25
V Minerale olie (C12-C20)	mg/kg ds	89	62	82	72	280
V Minerale olie (C20-C30)	mg/kg ds	410	230	290	260	1100
V Minerale olie (C30-C40)	mg/kg ds	230	100	160	140	840
V Minerale olie (C10-C40)	mg/kg ds	730	400	530	480	2200 ²⁾

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
1	WB1936 (210-320)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846289
2	WB1937 (230-320)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846290
3	WB1938 (250-330)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846291
4	WB1939 (240-330)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846292
5	WB1940 (200-330)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846293

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNP00227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01


 TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025084200/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	14-Nov-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	26-Nov-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	26-Nov-2025/13:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	2/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB						
V alfa-HCH	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V beta-HCH	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V gamma-HCH	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V Aldrin	mg/kg ds	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020
V Dieldrin	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
V beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
V Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V o,p-DDT	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V p,p-DDT	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V o,p-DDE	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V p,p-DDE	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V o,p-DDD	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V p,p-DDD	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
OCB (som) WB	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
Polychloorbifenylen, PCB						
V PCB 28	mg/kg ds	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
V PCB 52	mg/kg ds	0.0037	0.0033	0.0052	0.0045	0.012
V PCB 101	mg/kg ds	0.0045	0.0050	0.0068	0.0063	0.019
V PCB 118	mg/kg ds	0.0028	0.0029	0.0043	0.0044	0.014
V PCB 138	mg/kg ds	0.0059 ³⁾	0.0052 ³⁾	0.0073 ³⁾	0.0071 ³⁾	0.031 ³⁾
V PCB 153	mg/kg ds	0.0051 ⁴⁾	0.0055 ⁴⁾	0.0083 ⁴⁾	0.0076 ⁴⁾	0.027 ⁴⁾
V PCB 180	mg/kg ds	0.0031	<0.0020	0.0052	0.0050	0.017
PCB (som 7)	mg/kg ds	0.025	0.022	0.037	0.035	0.12
PCB (som 6)	mg/kg ds	0.022	0.019	0.033	0.030	0.11

PerFluorKoolwaterstoffen (PFC)

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
1	WB1936 (210-320)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846289
2	WB1937 (230-320)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846290
3	WB1938 (250-330)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846291
4	WB1939 (240-330)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846292
5	WB1940 (200-330)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846293

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNP0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01


 TESTEN
 RVA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025084200/1
 Startdatum analyse 14-Nov-2025
 Datum einde analyse 26-Nov-2025
 Rapportagedatum 26-Nov-2025/13:24
 Bijlage A,B,V
 Pagina 3/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 ⁵⁾
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PF0A lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0
V PF0A totaal (totaal van lineair en vertakt PF0A)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	1.5	0.6	1.3	0.9	2.8
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	0.6	0.5	0.5	<0.5	1.2
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PF0S lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	0.6	<0.5	0.9	0.9	2.4
V PF0S totaal (Totaal van lineair en vertakt PF0S)	µg/kg ds	0.8	<0.5	1.3	1.0	3.0
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PF0SA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0
V PF0SA totaal (Totaal van lineair en vertakt PF0SA)	µg/kg ds	0.5 ⁵⁾	<0.5	0.5	<0.5	1.3

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	WB1936 (210-320)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846289
2	WB1937 (230-320)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846290
3	WB1938 (250-330)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846291
4	WB1939 (240-330)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846292
5	WB1940 (200-330)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846293

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNP00227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01


 TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025084200/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	14-Nov-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	26-Nov-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	26-Nov-2025/13:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	4/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5 ⁵⁾	<0.5 ⁵⁾	<0.5	<0.5	1.0 ⁵⁾
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	1.2 ⁵⁾	0.7 ⁵⁾	0.7	<0.5	2.0 ⁵⁾
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	8.6	4.0	9.7	8.5	14
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	2.2	1.0	1.9	1.2	3.7
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9
V HFP0-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFECBS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	0.8	<0.5	1.3	1.0	4.1
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	15	6.9	16	12	33
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
1	WB1936 (210-320)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846289
2	WB1937 (230-320)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846290
3	WB1938 (250-330)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846291
4	WB1939 (240-330)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846292
5	WB1940 (200-330)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846293

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KVK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01


 TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 230134
 Uw projectnaam BB0 monostortplaats Sint-Joris
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025084200/1
 Startdatum analyse 14-Nov-2025
 Datum einde analyse 26-Nov-2025
 Rapportagedatum 26-Nov-2025/13:24
 Bijlage A,B,V
 Pagina 5/6

Projectcode 3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a)	µg/kg ds	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾	<4.0 ⁶⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	15	6.9	16	12	33
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
V Naftaleen	mg/kg ds	0.10	0.11	<0.050	0.085	0.22
V Acenafteleen	mg/kg ds	0.057	<0.050	<0.050	<0.050	0.068
V Acenafteen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	0.063	<0.050	0.10
V Fluoreen	mg/kg ds	0.079	0.055	0.081	0.078	0.16
V Fenanthreen	mg/kg ds	0.28	0.19	0.19	0.20	0.37
V Anthraceen	mg/kg ds	0.12	0.071	0.079	0.071	0.14
V Fluorantheen	mg/kg ds	0.70	0.47	0.43	0.39	0.82
V Pyreen	mg/kg ds	0.58	0.40	0.33	0.30	0.62
V Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.31	0.18	0.14	0.13	0.28
V Chryseen	mg/kg ds	0.38	0.17	0.14	0.14	0.42
V Benzo(b)fluorantheen	mg/kg ds	0.43	0.23	0.18	0.16	0.38
V Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0.22	0.12	0.088	0.081	0.19
V Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.33	0.18	0.16	0.14	0.27
V Dibenzo(ah)antracene	mg/kg ds	0.083	<0.050	<0.050	<0.050	0.080
V Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.33	0.15	0.13	0.13	0.27
V Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.38	0.13	0.12	0.11	0.23
V PAK Totaal OVAM (10)	mg/kg ds	3.5	1.9	1.6	1.6	3.5
V PAK totaal EPA (16)	mg/kg ds	4.4	2.5	2.1	2.0	4.6
Fysisch-chemische bepalingen						
V Meettemperatuur (pH-KCl)	°C	21	21	21	21	21
V Zuurgraad (pH-KCl)		7.1	7.6	7.5	7.5	7.4

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monsternatrix	Monster nr.
1	WB1936 (210-320)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846289
2	WB1937 (230-320)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846290
3	WB1938 (250-330)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846291
4	WB1939 (240-330)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846292
5	WB1940 (200-330)	Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846293

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01


 TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	230134	Certificaatnummer/Versie	2025084200/1
Uw projectnaam	BB0 monostortplaats Sint-Joris	Startdatum analyse	14-Nov-2025
Uw ordernummer		Datum einde analyse	26-Nov-2025
Uw monsternemer		Rapportagedatum	26-Nov-2025/13:24
		Bijlage	A,B,V
		Pagina	6/6
Projectcode	3996 - Talboom: 'Projectkorting WenZ'		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Extern / Overig onderzoek						
Extern onderzoek		Zie bijl. ⁷⁾	Zie bijl. ⁷⁾	Zie bijl. ⁷⁾	Zie bijl. ⁷⁾	Zie bijl. ⁷⁾

Nr. Uw monsteromschrijving

- 1 WB1936 (210-320)
- 2 WB1937 (230-320)
- 3 WB1938 (250-330)
- 4 WB1939 (240-330)
- 5 WB1940 (200-330)

VLAREL

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Opgegeven monstermatrix

Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846289
Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846290
Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846291
Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846292
Waterbodem Vlaanderen/BHG	14846293

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

BH
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025084200/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving			Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
Barcode	Boornr	Van	Tot		
14846289	WB1936 (210-320)			05-Nov-2025	1
0540585318	WB1936	210	320		
14846290	WB1937 (230-320)			05-Nov-2025	1
0540585319	WB1937	230	320		
14846291	WB1938 (250-330)			05-Nov-2025	1
0540585324	WB1938	250	330		
14846292	WB1939 (240-330)			05-Nov-2025	1
0540585323	WB1939	240	330		
14846293	WB1940 (200-330)			05-Nov-2025	1
0540585311	WB1940	200	330		



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 89
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025084200/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het staal is ingedikt voor het bepalen van de niet vluchtige organische verontreinigingen.

Opmerking 2)

De verhoogde basislijn bij tetracontaan (C40) wijst op een verontreiniging met zware olie.

Opmerking 3)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 4)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.

Opmerking 5)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.

Opmerking 6)

De component wordt conform de analyisenorm indicatief gerapporteerd.

Opmerking 7)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-48 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KVK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025084200/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Massa artefacten	W2101	Voorbehandelin g	CMA/5/B
Hoeveelheid aangeleverd materiaal	W2101	Voorbehandelin g	CMA/5/B
Waterbodem voorbehandeling CMA	W2101	Voorbehandelin g	CMA/5/B
Ontsluiting OVAM HBF4	W2107	Ontsluiting	CMA/2/II/A.3
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
TOC (indirect)	W0594	Elementanalyse	CMA/2/II/A.7
Organisch materiaal (ber.)	W0594	Elementanalyse	CMA/2/II/A.7
Klei volgens OVAM	W2175	Sedimentatie	CMA/2/II/A.6
Arseen (As) CMA	W2423	ICP-MS	CMA/2/I/B.5
Cadmium (Cd) CMA	W2423	ICP-MS	CMA/2/I/B.5
Chroom (Cr) CMA	W2423	ICP-MS	CMA/2/I/B.5
Koper (Cu) CMA	W2423	ICP-MS	CMA/2/I/B.5
Kwik (Hg) CMA	W2423	ICP-MS	CMA/2/I/B.5
Nikkel (Ni) CMA	W2423	ICP-MS	CMA/2/I/B.5
Totaal Fosfor (P) CMA	W2423	ICP-MS	CMA/2/I/B.5
Lood (Pb) CMA	W2423	ICP-MS	CMA/2/I/B.5
Zink (Zn) CMA	W2423	ICP-MS	CMA/2/I/B.5
Minerale Olie (GC) OVAM	W0202	GC-FID	CMA/3/R.1
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	
OCB (OVAM) Waterbodem	W2256	GC-MSMS	CMA/3/Y
Som OCB Quechers	W2256	GC-MSMS	CMA/3/Y
Polychloorbifenylen (PCB) OVAM	W2255	GC-MS	CMA/3/I
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PAK (OVAM/Vlarebo)	W0271	GC-MS	CMA/3/B
Zuurgraad (pH-KCl) OVAM	W0524	Potentiometrie	CMA/2/II/A.20
Uitbesteding Omegam	W0004	Extern	Extern uitgevoerd

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.

Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. mevrouw B.Horselenberg
Gildeweg 42-48
3771NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2025084200
Ons kenmerk : Project 2031637
Validatieref. : 2031637_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: TNHJ-HCJB-BALH-JPVW

Amsterdam, 26 november 2025

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam. Informatie omtrent de gebruikte analysemethode(n) kunt u vinden in ons klantenportaal Mijn Lab onder "Info en Docs".

Ik wijs u erop dat het analysecertificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@etbnl.eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 2031637
Uw project omschrijving : 2025084200
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties

9101060 = 14846289

9101061 = 14846290

9101062 = 14846291

Opgegeven bemonsteringsdatum :	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025
Ontvangstdatum opdracht :	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025
Startdatum :	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025
Monstercode :	9101060	9101061	9101062
Uw Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	36,7	50,3	46,3
--------------	---	------	------	------

Anorganische parameters - overig

Q kjeldahl-stikstof	mg N/kg ds	4500	1900	2300
---------------------	------------	------	------	------

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 2031637
Uw project omschrijving : 2025084200
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties

9101063 = 14846292

9101064 = 14846293

Opgegeven bemonsteringsdatum :	05/11/2025	05/11/2025
Ontvangstdatum opdracht :	19/11/2025	19/11/2025
Startdatum :	19/11/2025	19/11/2025
Monstercode :	9101063	9101064
Uw Matrix :	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	52,9	31,2
--------------	---	------	------

Anorganische parameters - overig

Q kjeldahl-stikstof	mg N/kg ds	1800	5300
---------------------	------------	------	------

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	:	2031637
Uw project omschrijving	:	2025084200
Opdrachtgever	:	Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 2031637
Uw project omschrijving : 2025084200
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

Monstercode	Uw referentie	uw monsterref.	uw diepte	uw barcode
9101060	14846289	14846289		1106251604
9101061	14846290	14846290		1106251606
9101062	14846291	14846291		1106251605
9101063	14846292	14846292		1106251601
9101064	14846293	14846293		1106251600

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 2031637
Uw project omschrijving : 2025084200
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden Grond




In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam B.V.

Droge stof : Eigen methode
Kjeldahl-stikstof : Eigen methode (analyse conform NEN 6641, uitgave 1983)

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 14846289
Certificate no.: 2025084200
Sample description.: WB1936 (210-320)




V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 14846290
Certificate no.: 2025084200
Sample description.: WB1937 (230-320)




V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 14846291
Certificate no.: 2025084200
Sample description.: WB1938 (250-330)




V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 14846292
Certificate no.: 2025084200
Sample description.: WB1939 (240-330)




V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 14846293
Certificate no.: 2025084200
Sample description.: WB1940 (200-330)

V



15. ANALYSERESULTATEN GRONDWATER