

15. ANALYSERESULTATEN GRONDWATER

	Vlarebo, legenda water
	Legenda
	<i>x boven streefwaarde</i>
	<u>x boven richtwaarde</u>
	x boven saneringsnorm
	<i>x boven beleidsmatige waarde</i>
	* door de OVAM gehanteerde normen
	Een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd

Vlaresbo, water										
Watermonsternaam	SW	RW	80% BSN	BSN	BMW	Max factor	Enheid	221-1-4	249-1-4	270-1-4
X-coördinaat								78709.38	78857	78979.73
Y-coördinaat								15860.74	15866	15855.12
Z-coördinaat								9.95	13.49	8.24
Zone										
Kadastraal perceel										
Waterwingebied								7.00	9.50	6.00
Diepte boring (m -mv)								4.0-6.0	7.5-9.5	4.0-6.0
Filtredepte (m -mv)								3-4-2025	3-4-2025	3-4-2025
Datum bemonstering										
ANALYSE METINGEN										
Diepte grondwater (m -mv)								4.6	7.3	3.4
Hoofdeheid voorspoort								neutraal	Transpaar	neutraal
Zinniglijke waarneming								neutraal	Transpaar	neutraal
Kleur								good	good	good
Temperatuur							°C	12.22	14.07	12
pH							mg/l	6.81	6.82	5.22
DZ							mg/l	10.18	0.13	0.06
Oplosstof							µM	296	167	180
Geleidelijkheid							µS/cm	1022	1735	1390
Aanwezigheid puur product								nee	nee	nee
Dikte of rijaag							cm			
ANORGANISCHE VERBINDINGEN										
Stikstof (N-Vrij (vrijdan))							mg/l	4.6	17	<1.0
Nitriet (als NO2)		0.1	0.8	1			mg N/l			
Nitraat (als N)							mg N/l			
Zwavel (S)							mg S/l			
Nitraat (als N)						18.72	mg N/l	4.6	14	0.63
Ammonium (als N)		0.39	3.12	3.9			mg/l			
Nitraat (als NO3)		50	400	500			mg/l			
Ammonium		0.5	4	5		18.8	mg/l	5.9	18	0.8
AROMATISCHE VERBINDINGEN										
BTEX (som)	0.5	2	8	10			µg/l	<1.0	<1.0	<1.0
Benzeen	0.5	20	240	300			µg/l	<0.2	<0.2	<0.2
Ethylbenzeen	0.5	20	560	700			µg/l	<0.2	<0.2	<0.2
Tolueen	0.5	20	400	500			µg/l	<0.2	<0.2	<0.2
Xylenen (som)	0.5	20	400	500			µg/l	<0.4	<0.4	<0.4
meta-/para-Xyleen (som)							µg/l	<0.2	<0.2	<0.2
ortho-Xyleen							µg/l	<0.2	<0.2	<0.2
GECHLORIEERDE KOOLWATERSTOFFEN										
cis-1,2-Dichlooretheen	1	5	40	50			µg/l	<1.1	<1.1	<1.1
trans-1,2-Dichlooretheen					8000		µg/l	<0.2	<0.2	<0.2
1,1,2-Dichlooretheen					6000		µg/l	<0.1	<0.1	<0.1
trans-1,2-Dichlooretheen	0.5	5	16	20	190000		µg/l	<0.1	<0.1	<0.1
Dichloormethaan	0.5	5	160	200	810000		µg/l	<0.1	<0.1	<0.1
Trichloormethaan (Chloroform)	0.5	5	1.2	2	7750		µg/l	<0.1	<0.1	<0.1
Tetrachloormethaan (Tetra)	1	5	264	330	54000		µg/l	<0.1	<0.1	<0.1
1,1-Dichloorethaan	0.5	5	24	30	83000		µg/l	<0.1	<0.1	<0.1
1,2-Dichloorethaan	0.5	5	24	30	83000		µg/l	<0.1	<0.1	<0.1
1,1,1-Trichloorethaan	1	5	400	500	143000		µg/l	<0.1	<0.1	<0.1
1,1,2-Trichloorethaan	1	5	9.6	12	44400		µg/l	<0.1	<0.1	<0.1
Trichlooretheen (Tri)	0.5	5	56	70	13720		µg/l	<0.1	<0.1	<0.1
Tetrachlooretheen (Per)	0.5	5	32	40	31700		µg/l	<0.1	<0.1	<0.1
Vinylchloride	0.5	2	4	5	11700		µg/l	<0.1	<0.1	<0.1
METALEN										
Izer (Fe)		20	160	200			mg/l			
Kalium (K)		12	96	120			mg/l	28	14	7.8
Chroom (Cr)	10	30	40	50			µg/l	1.1	1.9	<1.0
Nikkel (Ni)	10	24	32	40		2.75	µg/l	<5.0	<5.0	<5.0
Koper (Cu)	20	60	80	100			µg/l	<5.0	<5.0	<5.0
Zink (Zn)	60	360	400	500			µg/l	76	<10	<10
Arsen (As)	5	12	16	20			µg/l	<5.0	<5.0	<5.0
Cadmium (Cd)	1	3	4	5			µg/l	<0.40	<0.40	<0.40
Kwik (Hg)	0.05	0.6	0.8	1			µg/l	<0.050	<0.050	<0.050
Loor (Pb)	5	12	16	20			µg/l	<5.0	<5.0	<5.0
Calcium (Ca)		270	2160	2700			mg/l			
OVERIG										
BZW-5		6	48	60			mg O2/l	9	3	10
CZV		30	240	300		2	mg P/l	24	114	52
ortho-fofaat (als P)							mg PO4/l			
ortho-fofaat (als PO4)		1.34	10.72	13.4			mg SO4/l			
Zwavel (total als SO4)		250	2000	2500						
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12							µg/l	<25	<25	<25
Minerale olie C10 - C40							µg/l	<25	<25	<25
Minerale olie C10 - C40							µg/l	<25	<25	<25
Minerale olie C12 - C20							µg/l	<25	<25	<25
Minerale olie C20 - C30							µg/l	<25	<25	<25

Vlarebo, water									
Watermonsternaam	SW	RW	80% BSN	BSN	BMW	Max.factor	Eenheid	P3B	
X-coördinaat									
Y-coördinaat									
Z-coördinaat									
Zone									
Kadastraal perceel									
Waterwingebied									
Diepte boring (m -mv)									
Filterdiepte (m -mv)								-	
Datum bemonstering								24-11-2025	
IN SITU METINGEN									
Diepte grondwater (m-mv)								3	
Hoeveelheid voorgepompt							l		
Zintuiglijke waarneming								grijs, geen	
Kleur								grijs	
Helderheid								goed	
Temperatuur							°C	12,1	
pH								6,4	
O2							mg/l	6,01	
Redox							mV	-67,7	
Geleidbaarheid							µS/cm	1019	
Aanwezigheid puur product								nee	
Dikte drijfslag							cm		
ANORGANISCHE VERBINDINGEN									
Nitriet (als NO2)		0,1	0,8	1			mg/l	0,069	
Nitriet (als N)							mg N/l	0,021	
Zwavel [S]							mg S/L	130	
Sulfaat (zelf omgerekend)		250	2000	2500			mg SO4 ²⁻ /L	389,48	
Nitraat (als N)							mg N/l	0,33	
Ammonium (als N)		0,39	3,12	3,9			mg N/l	2,1	
Nitraat (als NO3)		50	400	500			mg/l	1,5	
Ammonium		0,5	4	5			mg/l	2,6	
METALEN									
IJzer [Fe]		20	160	200			mg/l	82	
Kalium [K]		12	96	120			mg/l	11	
Calcium [Ca]		270	2160	2700			mg/l	150	
OVERIG									
ortho-Fosfaat (als P)							mg P/l	0,17	
ortho-Fosfaat (als PO4)		1,34	10,72	13,4			mg PO4/l	0,52	
Zwavel (totaal, als SO4)		250	2000	2500			mg SO4/l	380	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN									
Minerale olie C10 - C12							µg/l		
Minerale olie C12 - C20							µg/l		
Minerale olie C20 - C30							µg/l		
Minerale olie C30 - C40							µg/l		
Minerale olie C10 - C40	100	300	400	500			µg/l	< 100	
PFAS									
perfluor-n-butaanzuur(PFBA)							ng/l	160	
perfluor-n-pentaanzuur(PFPeA)							ng/l	250	
perfluor-n-hexaanzuur(PFHxA)							ng/l	250	
perfluor-n-heptaanzuur(PFHpA)							ng/l	220	
perfluor-octaanzuur (lineair)							ng/l	320	
som Perfluor-n-octaanzuur(PFOA)							ng/l	350	
perfluor-n-nonaanzuur(PFNA)							ng/l	24	
perfluor-n-decaanzuur(PFDA)							ng/l	< 10	
perfluor-n-undecaanzuur(PFUnDA)							ng/l	< 10	
perfluor-n-dodecaanzuur(PFDoDA)							ng/l	< 10	
perfluor-n-tridecaanzuur(PFTrDA)							ng/l	< 50	
perfluor-n-tetradecaanzuur(PFTeDA)							ng/l	< 10	
perfluor-n-hexadecaanzuur(PFHxDA)							ng/l	< 10	
perfluor-n-butaansulfonzuur(PFBs)							ng/l	60	
perfluor-n-pentaansulfonzuur(PFPeS)							ng/l	50	
perfluor-n-hexaansulfonzuur(PFHxS)							ng/l	100	
perfluor-n-heptaansulfonzuur(PFHpS)							ng/l	< 10	
perfluor-octaansulfonaat (lineair)(PFOS)							ng/l	63	
som Perfluor-n-octaansulfonzuur(PFOS)							ng/l	180	
perfluor-n-nonaansulfonzuur(PFNS)							ng/l	< 10	
perfluor-n-decaansulfonzuur(PFDS)							ng/l	< 10	
perfluor-n-octaansulfonamide(PFOA)							ng/l	< 10	
N-methylperfluor-octaansulfonamide(MePFOSA)							ng/l	< 10	
N-ethyl perfluor-octaansulfonamide(EtPFOSA)							ng/l	< 10	
N-methylperfluor-octaansulfonamideacetaat(MePFOSAA)							ng/l	< 10	
perfluor-octaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat(EtPFOSAA)							ng/l	< 10	
4:2 fluortelomeersulfonzuur(4:2 FTS)							ng/l	< 10	
6:2 fluortelomeersulfonzuur(6:2 FTS)							ng/l	< 10	
8:2 fluortelomeersulfonzuur(8:2 FTS)							ng/l	< 10	
8:2 fluortelomeerfosfaat diester(8:2 diPAP)							ng/l	< 10	
perfluor-2-propoxypropanzuur(HFPO-DA)							ng/l	< 10	
Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur(4-PFECHS)							ng/l	< 10	
perfluor-n-butaansulfonamide(PFBsA)							ng/l	12	
N-methylperfluorbutaansulfonamide(MePFBsA)							ng/l	< 10	
perfluor-n-hexaansulfonamide(PFHxSA)							ng/l	< 10	
som 4 poly- en perfluoralkylstoffen (EFSA)							ng/l	670	
perfluor-n-octadecaanzuur(PFODA)							ng/l	< 50	
perfluor-n-dodecaansulfonzuur(PFDoDS)							ng/l	< 50	
6:2 fluortelomeerfosfaat diester(6:2 diPAP)							ng/l	< 50	
6:2/8:2 fluortelomerfosfaatdiester(6:2/8:2 diPAP)							ng/l	< 50	
10:2 fluortelomeersulfonzuur(10:2 FTS)							ng/l	< 50	
N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide azijnzuur(MePFBsAA)							ng/l	< 10	
trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propanzuur							ng/l	< 10	
perfluor-n-undecaansulfonzuur(PFUnDS)							ng/l	< 50	
perfluor-n-tridecaansulfonzuur(PFTrDS)							ng/l	< 50	
som lineair en vertakte N-methylperfluor-octaansulfonamide (MePFOSA)							ng/l	< 10	
som lineair en vertakte N-ethylperfluor-octaansulfonamide (EtPFOSA)							ng/l	< 10	
som lineair en vertakte perfluor-octaansulfonamide							ng/l	< 10	
som lineair en vertakte perfluorhexaansulfonzuur							ng/l	120	
som 13 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)							ng/l	< 50	
som 20 poly- en perfluoralkylstoffen (VVM)			80	100		37,0	ng/l	1700	
som 30 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)							ng/l	1700	
som poly- en perfluoralkylstoffen 36 kwantitatief plus 6 indicatief (OVAM)			400	500		8,40	ng/l	1700	

	Vlarebo, legenda water
	Legenda
	<i>x boven streefwaarde</i>
	<u>x boven richtwaarde</u>
	x boven saneringsnorm
	<i>x boven beleidsmatige waarde</i>
	* door de OVAM gehanteerde normen
	Een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd

	Vlarebo, legenda water
	Legenda
	<i>x boven streefwaarde</i>
	<u>x boven richtwaarde</u>
	x boven saneringsnorm
	<i>x boven beleidsmatige waarde</i>
	* door de OVAM gehanteerde normen
	Een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd

Talboom MILIEU
Dhr. Marijn Kenis
A. Meersmanskreef 1
PUURS
Belgium

Analysecertificaat

Datum: 08-10-2024

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2024-033253-01
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BBO monostortplaats Sint-Joris
Opdrachtnummer	421-2024-033253
Projectafspraken	Talboom: 'Projectkorting WenZ'
Ontvangst monster(s) op	02-10-2024 - 03-10-2024
Uw Monsternemer	Bart Van gucht
Startdatum analyse	03-10-2024
Datum einde analyse	07-10-2024
Validatiedatum	08-10-2024
Bijlage(n)	A

Accreditatie/Erkenning:

VL: VLAREL Erkenning

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatste geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
WAC/IV/A/025					
VL PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	ng/L	43	120	< 10	< 10
VL PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	ng/L	32	140	< 10	< 10
VL PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	ng/L	29	130	< 10	< 10
VL PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	ng/L	33	140	< 10	< 10
VL PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	ng/L	61	210	< 10	< 10
VL PFOA totaal	ng/L	68	220	< 10	< 10
VL PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	ng/L	< 10	26	< 10	< 10
VL PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	ng/L	< 10	12	< 10	< 10
VL PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	ng/L	11	31	< 10	< 10
VL PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	ng/L	10	22	< 10	< 10
VL PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	ng/L	21	48	< 10	< 10
VL PFHxS totaal	ng/L	24	52	< 10	< 10
VL PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOS lineair	ng/L	39	100	< 10	< 10
VL PFOS totaal	ng/L	96	170	< 10	< 10
VL PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOSA totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSA totaal (N-methylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL EtPFOSA totaal (N-ethylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	OW1801-1	Grondwater Vlaanderen	01-10-2024	421-2024-00090986
2	OW1802-1	Grondwater Vlaanderen	01-10-2024	421-2024-00090987
3	P1080-1-1	Grondwater Vlaanderen	02-10-2024	421-2024-00090988
4	P1081-1-1	Grondwater Vlaanderen	02-10-2024	421-2024-00090989



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2024-033253-01
Pagina 2/9

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
WAC/IV/A/025					
VL MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	11	< 10	< 10
VL EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL HFPO-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL DONA (4,8-dioxa-3H-perfluormonaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	19	< 10	< 10
VL MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFTTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFDods (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFTTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL 6:2 diPAP (6:2 fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL 6:2/8:2 diPAP (6:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nlBNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01AR-421-2024-033253-01
Pagina 3/9

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
WAC/IV/A/025					
Som van gemeten kwantitatieve PFAS	ng/L	350	1100	< 10	< 10
Som van EFSA PFAS	ng/L	190	460	< 10	< 10
Som van gemeten indicatieve PFAS	ng/L	< 50	< 50	< 50	< 50
Som 20 EU DWRL	ng/L	350	1100	< 50	< 50
Som van gemeten PFAS	ng/L	350	1100	< 50	< 50

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	OW1801-1	Grondwater Vlaanderen	01-10-2024	421-2024-00090986
2	OW1802-1	Grondwater Vlaanderen	01-10-2024	421-2024-00090987
3	P1080-1-1	Grondwater Vlaanderen	02-10-2024	421-2024-00090988
4	P1081-1-1	Grondwater Vlaanderen	02-10-2024	421-2024-00090989



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2024-033253-01
Pagina 4/9

Analyse	Eenheid	5	6	7	8
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
WAC/IV/A/025					
VL PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOA totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	14
VL PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHxS totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOS lineair	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOS totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOSA totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSA totaal (N-methylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL EtPFOSA totaal (N-ethylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
5	P1082-1-1	Grondwater Vlaanderen	02-10-2024	421-2024-00090990
6	P1083-1-1	Grondwater Vlaanderen	02-10-2024	421-2024-00090991
7	P1084-1-1	Grondwater Vlaanderen	02-10-2024	421-2024-00090992
8	P1085-1-1	Grondwater Vlaanderen	02-10-2024	421-2024-00090993



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2024-033253-01
Pagina 5/9

Analyse	Eenheid	5	6	7	8
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
WAC/IV/A/025					
VL MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL HFPO-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL DONA (4,8-dioxa-3H-perfluormonaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL 6:2 diPAP (6:2 fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL 6:2/8:2 diPAP (6:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2024-033253-01
Pagina 6/9

Analyse	Eenheid	5	6	7	8
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
WAC/IV/A/025					
Som van gemeten kwantitatieve PFAS	ng/L	< 10	< 10	< 10	14
Som van EFSA PFAS	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
Som van gemeten indicatieve PFAS	ng/L	< 50	< 50	< 50	< 50
Som 20 EU DWRL	ng/L	< 50	< 50	< 50	< 50
Som van gemeten PFAS	ng/L	< 50	< 50	< 50	< 50

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
5	P1082-1-1	Grondwater Vlaanderen	02-10-2024	421-2024-00090990
6	P1083-1-1	Grondwater Vlaanderen	02-10-2024	421-2024-00090991
7	P1084-1-1	Grondwater Vlaanderen	02-10-2024	421-2024-00090992
8	P1085-1-1	Grondwater Vlaanderen	02-10-2024	421-2024-00090993
Vrijgegeven door:		B78A		



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2024-033253-01
Pagina 7/9

Opmerkingen:

- 1) Component indicatief aangetoond.

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2024-033253-01
Pagina 8/9

Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2024-033253-01

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum	Deelmonsteromschrijving
Ons Monsternr. 421-2024-00090986	Uw Monsteromschrijving	OW1801-1			
0880012303	OW1801			01-10-2024	
0880012310	OW1801			01-10-2024	
Ons Monsternr. 421-2024-00090987	Uw Monsteromschrijving	OW1802-1			
0880012298	OW1802			01-10-2024	
0880012321	OW1802			01-10-2024	
Ons Monsternr. 421-2024-00090988	Uw Monsteromschrijving	P1080-1-1			
0880012304	P1080	320	420	02-10-2024	1
0880083065	P1080	320	420	02-10-2024	2
Ons Monsternr. 421-2024-00090989	Uw Monsteromschrijving	P1081-1-1			
0880012297	P1081	320	420	02-10-2024	2
0880012302	P1081	320	420	02-10-2024	1
Ons Monsternr. 421-2024-00090990	Uw Monsteromschrijving	P1082-1-1			
0880012314	P1082	270	370	02-10-2024	2
0880045196	P1082	270	370	02-10-2024	1
Ons Monsternr. 421-2024-00090991	Uw Monsteromschrijving	P1083-1-1			
0880012295	P1083	320	420	02-10-2024	2
0880012296	P1083	320	420	02-10-2024	1
Ons Monsternr. 421-2024-00090992	Uw Monsteromschrijving	P1084-1-1			
0880045153	P1084	290	390	02-10-2024	2
0880045203	P1084	290	390	02-10-2024	1
Ons Monsternr. 421-2024-00090993	Uw Monsteromschrijving	P1085-1-1			
0880012315	P1085	320	420	02-10-2024	1
0880012322	P1085	320	420	02-10-2024	2

Talboom MILIEU
Dhr. Marijn Kenis
A. Meersmanskreef 1
PUURS
Belgium

Analysecertificaat

Datum: 10-10-2024

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2024-033434-01
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BBO monostortplaats Sint-Joris
Opdrachtnummer	421-2024-033434
Projectafspraken	Talboom: 'Projectkorting WenZ'
Ontvangst monster(s) op	03-10-2024
Uw Monsternemer	Bart Van gucht
Startdatum analyse	03-10-2024
Datum einde analyse	10-10-2024
Validatiedatum	10-10-2024
Bijlage(n)	A

Accreditatie/Erkenning:

VL: VLAREL Erkenning

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatste geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analyse	Eenheid	1	2
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)			
WAC/IV/A/025			
VL PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFOA totaal	ng/L	< 10	< 10
VL PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFHxS totaal	ng/L	< 10	< 10
VL PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFOS lineair	ng/L	< 10	< 10
VL PFOS totaal	ng/L	< 10	< 10
VL PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10
VL PFOSA totaal	ng/L	< 10	< 10
VL MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10 ¹⁾
VL MePFOSA totaal (N-methylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10 ¹⁾
VL EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10 ¹⁾
VL EtPFOSA totaal (N-ethylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10 ¹⁾
VL MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	P1078-1-1	Grondwater Vlaanderen	03-10-2024	421-2024-00091446
2	P1079-1-1	Grondwater Vlaanderen	03-10-2024	421-2024-00091447



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2024-033434-01
Pagina 2/6

Analyse	Eenheid	1	2
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)			
WAC/IV/A/025			
VL 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 10	< 10
VL HFPO-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL DONA (4,8-dioxa-3H-perfluormonaanzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10
VL MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10
VL MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10
VL PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	ng/L	< 50 ²⁾	< 50 ²⁾
VL PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	ng/L	< 50 ²⁾	< 50 ²⁾
VL PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ²⁾	< 50 ²⁾
VL PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ²⁾	< 50 ²⁾
VL PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ²⁾	< 50 ²⁾
VL 6:2 diPAP (6:2 fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ²⁾	< 50 ²⁾
VL 6:2/8:2 diPAP (6:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ²⁾	< 50 ²⁾
VL 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 50 ²⁾	< 50 ²⁾
Som van gemeten kwantitatieve PFAS	ng/L	< 10	< 10
Som van EFSA PFAS	ng/L	< 10	< 10
Som van gemeten indicatieve PFAS	ng/L	< 50	< 50
Som 20 EU DWRL	ng/L	< 50	< 50
Som van gemeten PFAS	ng/L	< 50	< 50

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	P1078-1-1	Grondwater Vlaanderen	03-10-2024	421-2024-00091446
2	P1079-1-1	Grondwater Vlaanderen	03-10-2024	421-2024-00091447



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Vrijgegeven door: LL8G

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2024-033434-01
Pagina 4/6

Opmerkingen:

- 1) Indicatieve waarden i.v.m. adsorptie van de Interne Standaard
- 2) Component indicatief aangetoond.

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2024-033434-01
Pagina 5/6

Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2024-033434-01

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum
Ons Monsternr.	421-2024-00091446	Uw Monsteromschrijving	P1078-1-1	
0880012316	P1078	320	420	03-10-2024
0880083068	P1078	320	420	03-10-2024
Ons Monsternr.	421-2024-00091447	Uw Monsteromschrijving	P1079-1-1	
0880045156	P1079	320	420	03-10-2024
0880083071	P1079	320	420	03-10-2024

Talboom MILIEU
Dhr. Marijn Kenis
A. Meersmansdreef 1
PUURS
Belgium

Analysecertificaat

Datum: 14-10-2024

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2024-034635-01
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BBO monostortplaats Sint-Joris
Opdrachtnummer	421-2024-034635
Projectafspraken	Talboom: 'Projectkorting WenZ'
Ontvangst monster(s) op	08-10-2024
Uw Monsternemer	Bart Van gucht
Startdatum analyse	08-10-2024
Datum einde analyse	14-10-2024
Validatiedatum	14-10-2024
Bijlage(n)	A

Accreditatie/Erkenning:

VL: VLAREL Erkenning

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatst geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analyse	Eenheid	1	2
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)			
WAC/IV/A/025			
VL PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFOA totaal	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFDODA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFHxS totaal	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFOS lineair	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFOS totaal	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFOSA totaal	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10 ²⁾
VL MePFOSA totaal (N-methylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10 ²⁾
VL EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10 ²⁾
VL EtPFOSA totaal (N-ethylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10 ²⁾
VL MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	P303-P303-1-1	Grondwater Vlaanderen	08-10-2024	421-2024-00094443
2	P313-P313-1-1	Grondwater Vlaanderen	08-10-2024	421-2024-00094444



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2024-034635-01
Pagina 2/6

Analyse	Eenheid	1	2
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)			
WAC/IV/A/025			
VL 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL HFPO-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL DONA (4,8-dioxa-3H-perfluormonaanzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide azijnzuur)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	ng/L	< 44 ¹⁾	< 10
VL PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	ng/L	< 220 ^{1, 3)}	< 50 ³⁾
VL PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	ng/L	< 220 ^{1, 3)}	< 50 ³⁾
VL PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	ng/L	< 220 ^{1, 3)}	< 50 ³⁾
VL PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	ng/L	< 220 ^{1, 3)}	< 50 ³⁾
VL PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	ng/L	< 220 ^{1, 3)}	< 50 ³⁾
VL 6:2 diPAP (6:2 fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 220 ^{1, 3)}	< 50 ³⁾
VL 6:2/8:2 diPAP (6:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 220 ^{1, 3)}	< 50 ³⁾
VL 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 220 ^{1, 3)}	< 50 ³⁾
Som van gemeten kwantitatieve PFAS	ng/L	< 44	< 10
Som van EFSA PFAS	ng/L	< 44	< 10
Som van gemeten indicatieve PFAS	ng/L	< 220	< 50
Som 20 EU DWRL	ng/L	< 220	< 50
Som van gemeten PFAS	ng/L	< 220	< 50

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	P303-P303-1-1	Grondwater Vlaanderen	08-10-2024	421-2024-00094443
2	P313-P313-1-1	Grondwater Vlaanderen	08-10-2024	421-2024-00094444



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

Vrijgegeven door: B78A

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2024-034635-01
Pagina 4/6

Opmerkingen:

- 1) De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een verlaagde monsterinzet.
- 2) Indicatieve waarden i.v.m. adsorptie van de Interne Standaard
- 3) Component indicatief aangetoond.

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2024-034635-01
Pagina 5/6

Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2024-034635-01

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum	Deelmonsteromschrijving
Ons Monsternr.	421-2024-00094443	Uw Monsteromschrijving	P303-P303-1-1		
0880012293	P303	1508	1708	08-10-2024	1
0880012313	P303	1508	1708	08-10-2024	2
Ons Monsternr.	421-2024-00094444	Uw Monsteromschrijving	P313-P313-1-1		
0880012309	P313	1305	1505	08-10-2024	2
0880012320	P313	1305	1505	08-10-2024	1

Talboom MILIEU
Dhr. Marijn Kenis
A. Meersmansdreef 1
PUURS
Belgium

Analysecertificaat

Datum: 31-10-2024

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2024-037277-01
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BBO monostortplaats Sint-Joris
Opdrachtnummer	421-2024-037277
Projectafspraken	Talboom: 'Projectkorting WenZ'
Ontvangst monster(s) op	08-10-2024
Uw Monsternemer	Bart Van gucht
Startdatum analyse	16-10-2024
Datum einde analyse	18-10-2024
Validatiedatum	31-10-2024
Bijlage(n)	A

Accreditatie/Erkenning:

VL: VLAREL Erkenning

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatst geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analyse	Eenheid	1
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)		
WAC/IV/A/025		
VL PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	ng/L	< 10
VL PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	ng/L	< 10
VL PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	ng/L	< 10
VL PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	ng/L	< 10
VL PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	ng/L	< 10
VL PFOA totaal	ng/L	< 10
VL PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	ng/L	< 10
VL PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	ng/L	< 10
VL PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	ng/L	< 10
VL PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	ng/L	< 10
VL PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	ng/L	< 10
VL PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	ng/L	< 10
VL PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	ng/L	< 10
VL PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	ng/L	< 10
VL PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	ng/L	< 10
VL PFHxS totaal	ng/L	< 10
VL PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	ng/L	< 10
VL PFOS lineair	ng/L	< 10
VL PFOS totaal	ng/L	< 10
VL PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	ng/L	< 10
VL PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	ng/L	< 10
VL PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10
VL PFOSA totaal	ng/L	< 10
VL MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10 ¹⁾
VL MePFOSA totaal (N-methylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10 ¹⁾
VL EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10 ¹⁾
VL EtPFOSA totaal (N-ethylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10 ¹⁾
VL MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10
VL EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10
VL 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	P303-P303-1-1	Grondwater Vlaanderen	08-10-2024	421-2024-00101369



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2024-037277-01
Pagina 2/5

Analyse	Eenheid	1
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)		
WAC/IV/A/025		
VL 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10
VL 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10
VL 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 10
VL HFPO-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	ng/L	< 10
VL DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	ng/L	< 10
VL PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	ng/L	< 10
VL PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10
VL MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10
VL MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide azijnzuur)	ng/L	< 10
VL PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	ng/L	< 10
VL PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	ng/L	< 50 ²⁾
VL PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	ng/L	< 50 ²⁾
VL PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ²⁾
VL PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ²⁾
VL PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ²⁾
VL 6:2 diPAP (6:2 fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ²⁾
VL 6:2/8:2 diPAP (6:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ²⁾
VL 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 50 ²⁾
Som van gemeten kwantitatieve PFAS	ng/L	< 10
Som van EFSA PFAS	ng/L	< 10
Som van gemeten indicatieve PFAS	ng/L	< 50
Som 20 EU DWRL	ng/L	< 50
Som van gemeten PFAS	ng/L	< 50

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	P303-P303-1-1	Grondwater Vlaanderen	08-10-2024	421-2024-00101369
	Vrijgegeven door: B78A			



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opmerkingen:

- 1) Indicatieve waarden i.v.m. adsorptie van de Interne Standaard
- 2) Component indicatief aangetoond.

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2024-037277-01
Pagina 4/5

Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2024-037277-01

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum	Deelmonsteromschrijving
Ons Monsternr.	421-2024-00101369	Uw Monsteromschrijving	P303-P303-1-1		
0880012293	P303	1508	1708	08-10-2024	1
0880012313	P303	1508	1708	08-10-2024	2

Talboom MILIEU
Mevr. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
PUURS
Belgium

Analysecertificaat

Datum: 21-01-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2025-003674-01
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BBO monostortplaats Sint-Joris
Opdrachtnummer	421-2025-003674
Projectafspraken	Talboom: 'Projectkorting WenZ'
Ontvangst monster(s) op	17-01-2025
Uw Monsternemer	-
Startdatum analyse	17-01-2025
Datum einde analyse	21-01-2025
Validatiedatum	21-01-2025
Bijlage(n)	A

Accreditatie/Erkenning:

VL: VLAREL Erkenning

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatst geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
WAC/IV/A/025					
VL PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	ng/L	11	35	46	11
VL PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	ng/L	30	46	59	< 10
VL PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	ng/L	33	56	60	14
VL PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	ng/L	30	45	36	12
VL PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	ng/L	26	66	42	20
VL PFOA totaal	ng/L	30	71	47	24
VL PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	ng/L	< 10	14	< 10	< 10
VL PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	ng/L	18	14	20	< 10
VL PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	ng/L	15	< 10	< 10	< 10
VL PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	ng/L	23	17	12	< 10
VL PFHxS totaal	ng/L	28	19	14	< 10
VL PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOS lineair	ng/L	< 10	40	20	16
VL PFOS totaal	ng/L	< 10	57	29	23
VL PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOSA totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSA totaal (N-methylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL EtPFOSA totaal (N-ethylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	P1035(P1035-1-1)	Grondwater Vlaanderen	16-01-2025	421-2025-00008557
2	P1036(P1036-1-1)	Grondwater Vlaanderen	16-01-2025	421-2025-00008558
3	P1037(P1037-1-1)	Grondwater Vlaanderen	16-01-2025	421-2025-00008559
4	P1058(P1058-1-1)	Grondwater Vlaanderen	16-01-2025	421-2025-00008560



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-003674-01
Pagina 2/9

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
WAC/IV/A/025					
VL MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	35	15	< 10
VL EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	18	< 10	< 10	< 10
VL 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL HFPO-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL DONA (4,8-dioxa-3H-perfluormonaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	11	< 10	< 10
VL MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide azijnzuur)	ng/L	< 10	27	13	< 10
VL PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFTTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFDODS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFTTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL 6:2 diPAP (6:2 fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL 6:2/8:2 diPAP (6:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-003674-01
Pagina 3/9

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
WAC/IV/A/025					
Som van gemeten kwantitatieve PFAS	ng/L	210	430	340	83
Som van EFSA PFAS	ng/L	58	160	90	47
Som van gemeten indicatieve PFAS	ng/L	< 50	< 50	< 50	< 50
Som 20 EU DWRL	ng/L	190	360	310	83
Som van gemeten PFAS	ng/L	210	430	340	83

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	P1035(P1035-1-1)	Grondwater Vlaanderen	16-01-2025	421-2025-00008557
2	P1036(P1036-1-1)	Grondwater Vlaanderen	16-01-2025	421-2025-00008558
3	P1037(P1037-1-1)	Grondwater Vlaanderen	16-01-2025	421-2025-00008559
4	P1058(P1058-1-1)	Grondwater Vlaanderen	16-01-2025	421-2025-00008560

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-003674-01
Pagina 4/9

Analyse	Eenheid	5	6	7
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)				
WAC/IV/A/025				
VL PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	ng/L	10	61	< 10
VL PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	ng/L	< 10	30	< 10
VL PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	ng/L	23	35	< 10
VL PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	ng/L	< 10	23	< 10
VL PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	ng/L	13	55	< 10
VL PFOA totaal	ng/L	15	63	< 10
VL PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	ng/L	< 10	10	< 10
VL PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	ng/L	< 10	14	< 10
VL PFHxS totaal	ng/L	< 10	16	< 10
VL PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFOS lineair	ng/L	< 10	10	< 10
VL PFOS totaal	ng/L	< 10	25	< 10
VL PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFOSA totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10 ²⁾
VL MePFOSA totaal (N-methylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10 ²⁾
VL EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10 ²⁾
VL EtPFOSA totaal (N-ethylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10 ²⁾
VL MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
5	P1059(P1059-1-1)	Grondwater Vlaanderen	16-01-2025	421-2025-00008561
6	P1060(P1060-1-1)	Grondwater Vlaanderen	16-01-2025	421-2025-00008562
7	P1076(P1076-1-1)	Grondwater Vlaanderen	16-01-2025	421-2025-00008563

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-003674-01
Pagina 5/9

Analyse	Eenheid	5	6	7
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)				
WAC/IV/A/025				
VL EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	15
VL 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL HFPO-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide azijnzuur)	ng/L	< 10	15	< 10
VL PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFDODS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL 6:2 diPAP (6:2 fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL 6:2/8:2 diPAP (6:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
Som van gemeten kwantitatieve PFAS	ng/L	48	280	15
Som van EFSA PFAS	ng/L	15	100	< 10
Som van gemeten indicatieve PFAS	ng/L	< 50	< 50	< 50

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-003674-01
Pagina 6/9

Analyse	Eenheid	5	6	7
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)				
WAC/IV/A/025				
Som 20 EU DWRL	ng/L	< 50	260	< 50
Som van gemeten PFAS	ng/L	< 50	280	< 50

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
5	P1059(P1059-1-1)	Grondwater Vlaanderen	16-01-2025	421-2025-00008561
6	P1060(P1060-1-1)	Grondwater Vlaanderen	16-01-2025	421-2025-00008562
7	P1076(P1076-1-1)	Grondwater Vlaanderen	16-01-2025	421-2025-00008563
Vrijgegeven door:		E6XY		

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-003674-01
Pagina 7/9

Opmerkingen:

- 1) Component indicatief aangetoond.
- 2) Indicatieve waarden i.v.m. adsorptie van de Interne Standaard

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-003674-01
Pagina 8/9

Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2025-003674-01

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum	Deelmonsteromschrijving
Ons Monsternr. 421-2025-00008557	Uw Monsteromschrijving P1035(P1035-1-1)				
0880099975	P1035	1550	1750	16-01-2025	1
0880099980	P1035	1550	1750	16-01-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00008558	Uw Monsteromschrijving P1036(P1036-1-1)				
0880099992	P1036	1350	1550	16-01-2025	1
0880100010	P1036	1350	1550	16-01-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00008559	Uw Monsteromschrijving P1037(P1037-1-1)				
0880099981	P1037	1350	1550	16-01-2025	2
0880100017	P1037	1350	1550	16-01-2025	1
Ons Monsternr. 421-2025-00008560	Uw Monsteromschrijving P1058(P1058-1-1)				
0880100018	P1058	1170	1370	16-01-2025	1
0880100021	P1058	1170	1370	16-01-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00008561	Uw Monsteromschrijving P1059(P1059-1-1)				
0880099993	P1059	800	1000	16-01-2025	2
0880100011	P1059	800	1000	16-01-2025	1
Ons Monsternr. 421-2025-00008562	Uw Monsteromschrijving P1060(P1060-1-1)				
0880100000	P1060	740	940	16-01-2025	2
0880100003	P1060	740	940	16-01-2025	1
Ons Monsternr. 421-2025-00008563	Uw Monsteromschrijving P1076(P1076-1-1)				
0880099999	P1076	1450	1650	16-01-2025	2
0880100029	P1076	1450	1650	16-01-2025	1

Talboom MILIEU
Mevr. Tatja Van Landeghem
A. Meersmansdreef 1
PUURS
Belgium

Datum: 03-03-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2025-012481-01
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BBO monostortplaats Sint-Joris
Opdrachtnummer	421-2025-012481
Projectafspraken	Talboom: 'Projectkorting WenZ'
Ontvangst monster(s) op	06-02-2025
Uw Monsternemer	Bart Van gucht
Startdatum analyse	13-02-2025
Datum einde analyse	03-03-2025
Validatiedatum	03-03-2025
Bijlage(n)	A, U

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatst geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
TFA (Trifluorazijnzuur) ¹⁾	ng/L	< 1000	< 1000	< 1000	< 1000
PFPrA (Perfluor-n-propaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 120	< 120	< 120	< 120
PFPrS (Perfluor-n-propaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L	< 580	< 580	< 580	< 580
TFMS (Trifluor-n-methaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L	< 500	< 500	< 500	< 500
PFEtS (Pentafluor-n-ethaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L	< 200	< 200	< 200	< 200
2,3,3,3-TFPA (2,3,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 2000	< 200	< 2000	< 2000
2,2,3,3-TFPA (2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 180	< 180	< 180	< 180

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	212 (850-1050)	Grondwater Vlaanderen	05-02-2025	421-2025-00029562
2	221 (400-600)	Grondwater Vlaanderen	05-02-2025	421-2025-00029563
3	249 (750-950)	Grondwater Vlaanderen	05-02-2025	421-2025-00029564
4	251 (600-800)	Grondwater Vlaanderen	05-02-2025	421-2025-00029565

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-012481-01
Pagina 2/12

Analyse	Eenheid	5
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)		
TFA (Trifluorazijnzuur) ¹⁾	ng/L	1000
PFPPrA (Perfluor-n-propaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 120
PFPPrS (Perfluor-n-propaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L	< 580
TFMS (Trifluor-n-methaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L	< 500
PFEtS (Pentafluor-n-ethaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L	< 200
2,3,3,3-TFPA (2,3,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 2000
2,2,3,3-TFPA (2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 180

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
5	260 (650-850)	Grondwater Vlaanderen	05-02-2025	421-2025-00029566
	Vrijgegeven door: E6XY			

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-012481-01
Pagina 3/12

Gegevens uitvoerend Laboratorium:

- 1) Laboratorium ECCA, Merelbeke, BE

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-012481-01
Pagina 4/12

Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2025-012481-01

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum	Deelmonsteromschrijving
Ons Monsternr. 421-2025-00029562	Uw Monsteromschrijving 212 (850-1050)				
0880083573	212	850	1050	05-02-2025	1
0880083579	212	850	1050	05-02-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00029563	Uw Monsteromschrijving 221 (400-600)				
0880083561	221	400	600	05-02-2025	1
0880083576	221	400	600	05-02-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00029564	Uw Monsteromschrijving 249 (750-950)				
0880083565	249	750	950	05-02-2025	2
0880083567	249	750	950	05-02-2025	1
Ons Monsternr. 421-2025-00029565	Uw Monsteromschrijving 251 (600-800)				
0880083575	251	600	800	05-02-2025	1
0880083578	251	600	800	05-02-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00029566	Uw Monsteromschrijving 260 (650-850)				
0880083557	260	650	850	05-02-2025	1
0880083560	260	650	850	05-02-2025	2

Order: E-25-010309
Datum ontvangst: 21/02/2025
Rapport datum: 28/02/2025
Status: Definitief rapport

EUROFINS ANALYTICO BV
t.a.v. Sofie Elias / Darline Devooght
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

Analysecertificaat

Overzicht

Onze referentie	Externe referentie ^(k)
E-25-010309/01	421-2025-00029562
E-25-010309/02	421-2025-00029563
E-25-010309/03	421-2025-00029564
E-25-010309/04	421-2025-00029565
E-25-010309/05	421-2025-00029566

Resultaten

E-25-010309/01		421-2025-00029562		
Matrix:		Peilputwater		
Datum monstername: (k)		05/02/2025		
Monsternameverslag:		niet beschikbaar		
Bemonstering door: (k)		Eurofins Analytico BV		
Verpakking:		Plastic verpakking		
Aantal recipiënten:		1		
Staat van het staal:		conform CMA/1/B of WAC/1/A/010		
Parameter	Resultaat	Eenheid	m	M
Trifluorazijnzuur (TFA)	<1000	ng/l		
Perfluor-n-propaanzuur (PFPrA)	<120	ng/l		
Perfluor-n-propaansulfonzuur (PFPrS)	<580	ng/l		
Pentafluor-n-ethaansulfonzuur (PFEtS)	<200	ng/l		
Trifluor-n-methaansulfonzuur (TFMS)	<500	ng/l		
2,3,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,3,3,3-TFPA)	<2000	ng/l		
2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,2,3,3-TFPA)	<180	ng/l		
SOP: LE/CHR/1805 (NQ-E) - Norm: ontwerp WAC/IV/A/026				
Methode: LCMSMS			Startdatum: 27/02/2025	

E-25-010309/02

421-2025-00029563

Matrix: Peilputwater
Datum monstername: ^(k) 05/02/2025
Monsternamenslag: niet beschikbaar
Bemonstering door: ^(k) Eurofins Analytico BV
Verpakking: Plastic verpakking
Aantal recipiënten: 1
Staat van het staal: conform CMA/1/B of WAC/1/A/010

Parameter	Resultaat	Eenheid	m	M
Trifluorazijnzuur (TFA)	<1000	ng/l		
Perfluor-n-propaanzuur (PFPrA)	<120	ng/l		
Perfluor-n-propaansulfonzuur (PFPrS)	<580	ng/l		
Pentafluor-n-ethaansulfonzuur (PFEtS)	<200	ng/l		
Trifluor-n-methaansulfonzuur (TFMS)	<500	ng/l		
2,3,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,3,3,3-TFPA)	<2000	ng/l		
2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,2,3,3-TFPA)	<180	ng/l		

SOP: LE/CHR/1805 (NQ-E) - Norm: ontwerp WAC/IV/A/026

Methode: LCMSMS

Startdatum: 27/02/2025

E-25-010309/03

421-2025-00029564

Matrix: Peilputwater
Datum monsternamen: (k) 05/02/2025
Monsternamenverslag: niet beschikbaar
Bemonstering door: (k) Eurofins Analytico BV
Verpakking: Plastic verpakking
Aantal recipiënten: 1
Staat van het staal: conform CMA/1/B of WAC/1/A/010

Parameter	Resultaat	Eenheid	m	M
Trifluorazijnzuur (TFA)	<1000	ng/l		
Perfluor-n-propaanzuur (PFPrA)	<120	ng/l		
Perfluor-n-propaansulfonzuur (PFPrS)	<580	ng/l		
Pentafluor-n-ethaansulfonzuur (PFEtS)	<200	ng/l		
Trifluor-n-methaansulfonzuur (TFMS)	<500	ng/l		
2,3,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,3,3,3-TFPA)	<2000	ng/l		
2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,2,3,3-TFPA)	<180	ng/l		

SOP: LE/CHR/1805 (NQ-E) - Norm: ontwerp WAC/IV/A/026

Methode: LCMSMS

Startdatum: 27/02/2025

E-25-010309/04

421-2025-00029565

Matrix: Peilputwater
 Datum monsternamen: (k) 05/02/2025
 Monsternamenverslag: niet beschikbaar
 Bemonstering door: (k) Eurofins Analytico BV
 Verpakking: Plastic verpakking
 Aantal recipiënten: 1
 Staat van het staal: conform CMA/1/B of WAC/1/A/010

Parameter	Resultaat	Eenheid	m	M
Trifluorazijnzuur (TFA)	<1000	ng/l		
Perfluor-n-propaanzuur (PFPrA)	<120	ng/l		
Perfluor-n-propaansulfonzuur (PFPrS)	<580	ng/l		
Pentafluor-n-ethaansulfonzuur (PFEtS)	<200	ng/l		
Trifluor-n-methaansulfonzuur (TFMS)	<500	ng/l		
2,3,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,3,3,3-TFPA)	<2000	ng/l		
2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,2,3,3-TFPA)	<180	ng/l		

SOP: LE/CHR/1805 (NQ-E) - Norm: ontwerp WAC/IV/A/026

Methode: LCMSMS

Startdatum: 27/02/2025

E-25-010309/05

421-2025-00029566

Matrix: Peilputwater
 Datum monsternamen: (k) 05/02/2025
 Monsternamenverslag: niet beschikbaar
 Bemonstering door: (k) Eurofins Analytico BV
 Verpakking: Plastic verpakking
 Aantal recipiënten: 1
 Staat van het staal: conform CMA/1/B of WAC/1/A/010

Parameter	Resultaat	Eenheid	m	M
Trifluorazijnzuur (TFA)	1000	ng/l		
Perfluor-n-propaanzuur (PFPrA)	<120	ng/l		
Perfluor-n-propaansulfonzuur (PFPrS)	<580	ng/l		
Pentafluor-n-ethaansulfonzuur (PFEtS)	<200	ng/l		
Trifluor-n-methaansulfonzuur (TFMS)	<500	ng/l		
2,3,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,3,3,3-TFPA)	<2000	ng/l		
2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,2,3,3-TFPA)	<180	ng/l		

SOP: LE/CHR/1805 (NQ-E) - Norm: ontwerp WAC/IV/A/026

Methode: LCMSMS

Startdatum: 27/02/2025



Dr. Tom Benijts
Operationeel directeur

Legende

(N)Q	analysemethode (niet) opgenomen in de BELAC accreditatie 051-TEST
(N)Q-ECCA btx	analyse uitgevoerd door Eurofins ECCA btx en (niet) opgenomen in de BELAC accreditatie 179-TEST
(N)Q-EXT	uitbesteed naar extern labo (niet) onder accreditatie (extra informatie vrij op te vragen via customerservice@labecca.be)
E	analysemethode opgenomen in erkenning VLAREL - bij uitbesteding zie rapport onder VLAREL erkenning in bijlage
W	Laboratorium erkend voor analyses op afval conform: l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 établissant les conditions d'enregistrement des préleveurs d'échantillons de déchets et les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse des déchets.
U	Uitgebreide meetonzekerheid van het analyseresultaat (i.e. het 95% betrouwbaarheidsinterval) zonder de bijdrage van de monstername. Overige meetonzekerheden kunnen opgevraagd worden.
!	buiten specificatie (zonder rekening te houden met meetonzekerheid)
*	analyse gestart buiten houdbaarheidstermijn
**	monsternamedatum en -uur niet gekend, labo kan niet garanderen dat analyses werden uitgevoerd binnen wettelijke houdbaarheid
m	minimum norm
M	maximum norm
(1)	geschatte waarde
Beoordeling	Elk resultaat (buiten specificatie) dient een risico-evaluatie te ondergaan.
(k)	info verstrekt door de klant

Bovenstaande resultaten hebben uitsluitend betrekking op de hierboven vermelde proefobjecten. Gedeeltelijke reproductie van dit analyseverslag is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Eurofins ECCA. Resultaten zijn van toepassing op het monster zoals ontvangen, tenzij anders vermeld.

Talboom MILIEU
Mevr. Tatja Van Landeghem
A. Meersmansdreef 1
PUURS
Belgium

Datum: 07-03-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2025-009759-01
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BBO monostortplaats Sint-Joris
Opdrachtnummer	421-2025-009759
Projectafspraken	Talboom: 'Projectkorting WenZ'
Ontvangst monster(s) op	04-02-2025 - 05-02-2025
Uw Monsternemer	Bart Van gucht
Startdatum analyse	05-02-2025
Datum einde analyse	07-03-2025
Validatiedatum	07-03-2025
Bijlage(n)	A, U1, U2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatst geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
TFA (Trifluorazijnzuur) ¹⁾	ng/L	< 1000	< 1000	2200	< 1000
PFPrA (Perfluor-n-propaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 120	< 120	< 120	< 120
PFPrS (Perfluor-n-propaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L	< 580	< 580	< 580	< 580
TFMS (Trifluor-n-methaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L	< 500	< 500	< 500	< 500
PFEtS (Pentafluor-n-ethaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L	< 200	< 200	< 200	< 200
2,3,3,3-TFPA (2,3,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 2000	< 2000	< 2000	< 2000
2,2,3,3-TFPA (2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 180	< 180	< 180	< 180

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	6 (590-890)	Grondwater Vlaanderen	04-02-2025	421-2025-00023452
2	270 (400-600)	Grondwater Vlaanderen	04-02-2025	421-2025-00023453
3	292 (250-450)	Grondwater Vlaanderen	03-02-2025	421-2025-00023454
4	293 (350-450)	Grondwater Vlaanderen	03-02-2025	421-2025-00023455

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-009759-01
Pagina 2/17

Analyse	Eenheid	5	6	7	8
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
TFA (Trifluorazijnzuur) ¹⁾	ng/L	1900	1000	< 1000	1200
PFPrA (Perfluor-n-propaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 120	4700	< 120	< 120
PFPrS (Perfluor-n-propaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L	< 580	< 580	< 580	< 580
TFMS (Trifluor-n-methaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L	< 500	< 500	< 500	< 500
PFEtS (Pentafluor-n-ethaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L	< 200	< 200	< 200	< 200
2,3,3,3-TFPA (2,3,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 2000	< 2000	< 2000	< 2000
2,2,3,3-TFPA (2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 180	< 180	< 180	< 180

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
5	300 (400-600)	Grondwater Vlaanderen	04-02-2025	421-2025-00023456
6	23311 (250-350)	Grondwater Vlaanderen	03-02-2025	421-2025-00023457
7	P313 (1305-1505)	Grondwater Vlaanderen	03-02-2025	421-2025-00023458
8	PB4 (855-955)	Grondwater Vlaanderen	04-02-2025	421-2025-00023459
Vrijgegeven door: E6XY				

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-009759-01
Pagina 3/17

Gegevens uitvoerend Laboratorium:

- 1) Laboratorium ECCA, Merelbeke, BE

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-009759-01
Pagina 4/17

Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2025-009759-01

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum	Deelmonsteromschrijving
Ons Monsternr. 421-2025-00023452	Uw Monsteromschrijving 6 (590-890)				
0880083549	6	590	890	04-02-2025	2
0880083555	6	590	890	04-02-2025	1
Ons Monsternr. 421-2025-00023453	Uw Monsteromschrijving 270 (400-600)				
0880083541	270	400	600	04-02-2025	2
0880083574	270	400	600	04-02-2025	1
Ons Monsternr. 421-2025-00023454	Uw Monsteromschrijving 292 (250-450)				
0880083553	292	250	450	03-02-2025	1
0880083571	292	250	450	03-02-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00023455	Uw Monsteromschrijving 293 (350-450)				
0880083566	293	350	450	03-02-2025	2
0880083572	293	350	450	03-02-2025	1
Ons Monsternr. 421-2025-00023456	Uw Monsteromschrijving 300 (400-600)				
0880083558	300	400	600	04-02-2025	1
0880083577	300	400	600	04-02-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00023457	Uw Monsteromschrijving 23311 (250-350)				
0880083548	23311	250	350	03-02-2025	1
0880083584	23311	250	350	03-02-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00023458	Uw Monsteromschrijving P313 (1305-1505)				
0880083554	P313	1305	1505	03-02-2025	2
0880083583	P313	1305	1505	03-02-2025	1
Ons Monsternr. 421-2025-00023459	Uw Monsteromschrijving PB4 (855-955)				
0880083543	PB4	855	955	04-02-2025	2
0880083556	PB4	855	955	04-02-2025	1

Order: E-25-007789
Datum ontvangst: 10/02/2025
Rapport datum: 13/02/2025
Status: Definitief rapport

EUROFINS ANALYTICO BV
t.a.v. Sofie Elias / Darline Devooght
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

Analysecertificaat

Overzicht

Onze referentie	Externe referentie ^(k)
E-25-007789/01	421-2025-00023452
E-25-007789/02	421-2025-00023453
E-25-007789/03	421-2025-00023456
E-25-007789/04	421-2025-00023459

Resultaten

E-25-007789/01		421-2025-00023452		
Matrix:		Peilputwater		
Datum monstername: (k)		04/02/2025		
Monsternameverslag:		niet beschikbaar		
Bemonstering door: (k)		Eurofins Analytico BV		
Verpakking:		Plastic verpakking		
Aantal recipiënten:		1		
Staalgegevens: (k)		0860083555		
Staat van het staal:		conform CMA/1/B of WAC/1/A/010		
Parameter	Resultaat	Eenheid	m	M
Trifluorazijnzuur (TFA)	<1000	ng/l		
Perfluor-n-propaanzuur (PFPrA)	<120	ng/l		
Perfluor-n-propaansulfonzuur (PFPrS)	<580	ng/l		
Pentafluor-n-ethaansulfonzuur (PFEtS)	<200	ng/l		
Trifluor-n-methaansulfonzuur (TFMS)	<500	ng/l		
2,3,3,3-tetrafluor-n--propaanzuur (2,3,3,3-TFPA)	<2000	ng/l		
2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,2,3,3-TFPA)	<180	ng/l		
SOP: LE/CHR/1805 (NQ) - Norm: ontwerp WAC/IV/A/026				
Methode: LCMSMS				
			Startdatum: 12/02/2025	

E-25-007789/02		421-2025-00023453		
Matrix:		Peilputwater		
Datum monstername: ^(k)		04/02/2025		
Monsternamerverslag:		niet beschikbaar		
Bemonstering door: ^(k)		Eurofins Analytico BV		
Verpakking:		Plastic verpakking		
Aantal recipiënten:		1		
Staalgegevens: ^(k)		0880083574		
Staat van het staal:		conform CMA/1/B of WAC/1/A/010		
Parameter	Resultaat	Eenheid	m	M
Trifluorazijnzuur (TFA)	<1000	ng/l		
Perfluor-n-propaanzuur (PFPrA)	<120	ng/l		
Perfluor-n-propaansulfonzuur (PFPrS)	<580	ng/l		
Pentafluor-n-ethaansulfonzuur (PFEtS)	<200	ng/l		
Trifluor-n-methaansulfonzuur (TFMS)	<500	ng/l		
2,3,3,3-tetrafluor-n--propaanzuur (2,3,3,3-TFPA)	<2000	ng/l		
2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,2,3,3-TFPA)	<180	ng/l		
SOP: LE/CHR/1805 (NQ) - Norm: ontwerp WAC/IV/A/026				
Methode: LCMSMS				
			Startdatum: 12/02/2025	

E-25-007789/03		421-2025-00023456		
Matrix:		Peilputwater		
Datum monstername: ^(k)		04/02/2025		
Monsternameverslag:		niet beschikbaar		
Bemonstering door: ^(k)		Eurofins Analytico BV		
Verpakking:		Plastic verpakking		
Aantal recipiënten:		1		
Staalgegevens: ^(k)		0880083558		
Staat van het staal:		conform CMA/1/B of WAC/1/A/010		
Parameter	Resultaat	Eenheid	m	M
Trifluorazijnzuur (TFA)	1900	ng/l		
Perfluor-n-propaanzuur (PFPrA)	<120	ng/l		
Perfluor-n-propaansulfonzuur (PFPrS)	<580	ng/l		
Pentafluor-n-ethaansulfonzuur (PFEtS)	<200	ng/l		
Trifluor-n-methaansulfonzuur (TFMS)	<500	ng/l		
2,3,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,3,3,3-TFPA)	<2000	ng/l		
2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,2,3,3-TFPA)	<180	ng/l		
SOP: LE/CHR/1805 (NQ) - Norm: ontwerp WAC/IV/A/026				
Methode: I.CMSMS				
			Startdatum: 12/02/2025	

E-25-007789/04		421-2025-00023459		
Matrix:		Peilputwater		
Datum monstername: ^(k)		04/02/2025		
Monsternamerverslag:		niet beschikbaar		
Bemonstering door: ^(k)		Eurofins Analytico BV		
Verpakking:		Plastic verpakking		
Aantal recipiënten:		1		
Staalgegevens: ^(k)		0880083556		
Staat van het staal:		conform CMA/1/B of WAC/1/A/010		
Parameter	Resultaat	Eenheid	m	M
Trifluorazijnzuur (TFA)	1200	ng/l		
Perfluor-n-propaanzuur (PFPrA)	<120	ng/l		
Perfluor-n-propaansulfonzuur (PFPrS)	<580	ng/l		
Pentafluor-n-ethaansulfonzuur (PFEtS)	<200	ng/l		
Trifluor-n-methaansulfonzuur (TFMS)	<500	ng/l		
2,3,3,3-tetrafluor-n--propaanzuur (2,3,3,3-TFPA)	<2000	ng/l		
2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,2,3,3-TFPA)	<180	ng/l		
SOP: LE/CHR/1805 (NQ) - Norm: ontwerp WAC/IV/A/026				
Methode: LCMSMS				
			Startdatum: 12/02/2025	



Dr. Tom Benijts
Operationeel directeur

Legende

(N)Q	analysemethode (niet) opgenomen in de BELAC accreditatie 051-TEST
(N)Q-ECCA btx	analyse uitgevoerd door Eurofins ECCA btx en (niet) opgenomen in de BELAC accreditatie 179-TEST
(N)Q-EXT	uitbesteed naar extern labo (niet) onder accreditatie (extra informatie vrij op te vragen via customerservice@labecca.be)
E	analysemethode opgenomen in erkenning VLAREL - bij uitbesteding zie rapport onder VLAREL erkenning in bijlage
W	Laboratorium erkend voor analyses op afval conform: l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 établissant les conditions d'enregistrement des préleveurs d'échantillons de déchets et les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse des déchets.
U	Uitgebreide meetonzekerheid van het analyseresultaat (i.e. het 95% betrouwbaarheidsinterval) zonder de bijdrage van de monstername. Overige meetonzekerheden kunnen opgevraagd worden.
	buiten specificatie (zonder rekening te houden met meetonzekerheid)
*	analyse gestart buiten houdbaarheidstermijn
**	monsternamedatum en -uur niet gekend, labo kan niet garanderen dat analyses werden uitgevoerd binnen wettelijke houdbaarheid
m	minimum norm
M	maximum norm
(1)	geschatte waarde
Beoordeling	Elk resultaat (buiten specificatie) dient een risico-evaluatie te ondergaan.
(k)	info verstrekt door de klant

Bovenstaande resultaten hebben uitsluitend betrekking op de hierboven vermelde proefobjecten. Gedeeltelijke reproductie van dit analyseverslag is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Eurofins ECCA. Resultaten zijn van toepassing op het monster zoals ontvangen, tenzij anders vermeld.

Order: E-25-008046
Datum ontvangst: 11/02/2025
Rapport datum: 13/02/2025
Status: Definitief rapport

EUROFINS ANALYTICO BV
t.a.v. Sofie Elias / Darline Devooght
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

Analysecertificaat

Overzicht

Onze referentie	Externe referentie ^(k)
E-25-008046/01	421-2025-00023454
E-25-008046/02	421-2025-00023455
E-25-008046/03	421-2025-00023457
E-25-008046/04	421-2025-00023458



ECCA

Ambachtsweg 3, 9820 Merelbeke, België
Tel. +32 9 252 64 44 - Fax +32 9 252 64 24
customerservice@eccq.be - www.ecca.be

Resultaten

E-25-008046/01		421-2025-00023454		
Matrix:		Peilputwater		
Datum monstername: (k)		03/02/2025		
Monsternameverslag:		niet beschikbaar		
Bemonstering door: (k)		Eurofins Analytica BV		
Verpakking:		Plastic verpakking		
Aantal recipiënten:		1		
Staat van het staal:		conform CMA/1/B of WAC/1/A/010		
Parameter	Resultaat	Eenheid	m	M
Trifluorazijnzuur (TFA)	2200	ng/l		
Perfluor-n-propaanzuur (PFPrA)	<120	ng/l		
Perfluor-n-propaansulfonzuur (PFPrS)	<580	ng/l		
Pentafluor-n-ethaansulfonzuur (PFEtS)	<200	ng/l		
Trifluor-n-methaansulfonzuur (TFMS)	<500	ng/l		
2,3,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,3,3,3-TFPA)	<2000	ng/l		
2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,2,3,3-TFPA)	<180	ng/l		
SOP: LE/CHR/1805 (NQ) - Norm: ontwerp WAC/IV/A/026				
Methode: LCMSMS				
			Startdatum: 12/02/2025	



ECCA

Ambachtsweg 3, 9820 Merelbeke, België
Tel. +32 9 252 64 44 - Fax +32 9 252 64 24
customerservice@eccca.be - www.eccca.be

E-25-008046/02		421-2025-00023455		
Matrix:		Peilputwater		
Datum monstername: ^(k)		03/02/2025		
Monsternamerverslag:		niet beschikbaar		
Bemonstering door: ^(k)		Eurofins Analytico BV		
Verpakking:		Plastic verpakking		
Aantal recipiënten:		1		
Staat van het staal:		conform CMA/1/B of WAC/1/A/010		
Parameter	Resultaat	Eenheid	m	M
Trifluorazijnzuur (TFA)	<1000	ng/l		
Perfluor-n-propaanzuur (PFPrA)	<120	ng/l		
Perfluor-n-propaansulfonzuur (PFPrS)	<580	ng/l		
Pentafluor-n-ethaansulfonzuur (PFEtS)	<200	ng/l		
Trifluor-n-methaansulfonzuur (TFMS)	<500	ng/l		
2,3,3,3-tetrafluor-n--propaanzuur (2,3,3,3-TFPA)	<2000	ng/l		
2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,2,3,3-TFPA)	<180	ng/l		
SOP: LE/CHR/1805 (NQ) - Norm: ontwerp WAC/IV/A/026				
Methode: LCMSMS				
Startdatum: 12/02/2025				



ECCA

Ambachtsweg 3, 9820 Merelbeke, België
Tel. +32 9 252 64 44 - Fax +32 9 252 64 24
customerservice@eccq.be - www.eccq.be

E-25-008046/03		421-2025-00023457		
Matrix:		Peilputwater		
Datum monstername: (k)		03/02/2025		
Monsternameverslag:		niet beschikbaar		
Bemonstering door: (k)		Eurofins Analytico BV		
Verpakking:		Plastic verpakking		
Aantal recipiënten:		1		
Staat van het staal:		conform CMA/1/B of WAC/1/A/010		
Parameter	Resultaat	Eenheid	m	M
Trifluorazijnzuur (TFA)	1000	ng/l		
Perfluor-n-propaanzuur (PFPrA)	4700	ng/l		
Perfluor-n-propaansulfonzuur (PFPrS)	<580	ng/l		
Pentafluor-n-ethaansulfonzuur (PFEtS)	<200	ng/l		
Trifluor-n-methaansulfonzuur (TFMS)	<500	ng/l		
2,3,3,3-tetrafluor-n--propaanzuur (2,3,3,3-TFPA)	<2000	ng/l		
2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,2,3,3-TFPA)	<180	ng/l		
SOP: LE/CHR/1805 (NQ) - Norm: ontwerp WAC/IV/A/026				
Methode: LCMSMS			Startdatum: 12/02/2025	

E-25-008046/04		421-2025-00023458		
Matrix:	Peilputwater			
Datum monstername: ^(k)	03/02/2025			
Monsternamerverslag:	niet beschikbaar			
Bemonstering door: ^(k)	Eurofins Analytica BV			
Verpakking:	Plastic verpakking			
Aantal recipiënten:	1			
Staat van het staal:	conform CMA/1/B of WAC/1/A/010			
Parameter	Resultaat	Eenheid	m	M
Trifluorazijnzuur (TFA)	<1000	ng/l		
Perfluor-n-propaanzuur (PFPrA)	<120	ng/l		
Perfluor-n-propaansulfonzuur (PFPrS)	<580	ng/l		
Pentafluor-n-ethaansulfonzuur (PFEtS)	<200	ng/l		
Trifluor-n-methaansulfonzuur (TFMS)	<500	ng/l		
2,3,3,3-tetrafluor-n--propaanzuur (2,3,3,3-TFPA)	<2000	ng/l		
2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,2,3,3-TFPA)	<180	ng/l		
SOP: LE/CHR/1805 (NQ) - Norm: ontwerp WAC/IV/A/026				
Methode: LCMSMS			Startdatum: 12/02/2025	



ECCA

Ambachtsweg 3, 9820 Merelbeke, België
Tel. +32 9 252 64 44 - Fax +32 9 252 64 24
customerservice@eccca.be - www.eccca.be

Dr. Tom Benijts
Operationeel directeur

Legende

(N)Q	analysemethode (niet) opgenomen in de BELAC accreditatie 051-TEST
(N)Q-ECCA btx	analyse uitgevoerd door Eurofins ECCA btx en (niet) opgenomen in de BELAC accreditatie 179-TEST
(N)Q-EXT	uitbesteed naar extern labo (niet) onder accreditatie (extra informatie vrij op te vragen via customerservice@labecca.be)
E	analysemethode opgenomen in erkenning VLAREL - bij uitbesteding zie rapport onder VLAREL erkenning in bijlage
W	Laboratorium erkend voor analyses op afval conform: l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 établissant les conditions d'enregistrement des préleveurs d'échantillons de déchets et les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse des déchets.
U	Uitgebreide meetonzekerheid van het analyseresultaat (i.e. het 95% betrouwbaarheidsinterval) zonder de bijdrage van de monstername. Overige meetonzekerheden kunnen opgevraagd worden.
!	buiten specificatie (zonder rekening te houden met meetonzekerheid)
*	analyse gestart buiten houdbaarheidstermijn
**	monsternamedatum en -uur niet gekend, labo kan niet garanderen dat analyses werden uitgevoerd binnen wettelijke houdbaarheid
m	minimum norm
M	maximum norm
(1)	geschatte waarde
Beoordeling	Elk resultaat (buiten specificatie) dient een risico-evaluatie te ondergaan.
(k)	info verstrekt door de klant

Bovenstaande resultaten hebben uitsluitend betrekking op de hierboven vermelde proefobjecten. Gedeeltelijke reproductie van dit analyseverslag is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Eurofins ECCA. Resultaten zijn van toepassing op het monster zoals ontvangen, tenzij anders vermeld.

Talboom MILIEU
Dhr. Marijn Kenis
A. Meersmansdreef 1
PUURS
Belgium

Analysecertificaat

Datum: 19-03-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2025-021868-01
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BBO monostortplaats Sint-Joris
Opdrachtnummer	421-2025-021868
Projectafspraken	Talboom: 'Projectkorting WenZ'
Ontvangst monster(s) op	13-03-2025
Uw Monsternemer	Jerrit De Clercq
Startdatum analyse	13-03-2025
Datum einde analyse	17-03-2025
Validatiedatum	19-03-2025
Bijlage(n)	A

Accreditatie/Erkenning:

VL: VLAREL Erkenning

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatste geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analyse	Eenheid	1	2	3
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)				
WAC/IV/A/025				
VL PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFOA totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHxS totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFOS lineair	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFOS totaal	ng/L	< 10	13	11
VL PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFOSA totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSA totaal (N-methylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL EtPFOSA totaal (N-ethylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10

No.	Uw Monsteromschrijving	Monsternatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	OW1803-1	Grondwater Vlaanderen	12-03-2025	421-2025-00051382
2	OW1804-1	Grondwater Vlaanderen	12-03-2025	421-2025-00051383
3	OW1805-1	Grondwater Vlaanderen	12-03-2025	421-2025-00051384



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-021868-01
Pagina 2/6

Analyse	Eenheid	1	2	3
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)				
WAC/IV/A/025				
VL EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL HFPO-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL 6:2 diPAP (6:2 fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL 6:2/8:2 diPAP (6:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
Som van gemeten kwantitatieve PFAS	ng/L	< 10	13	11
Som van EFSA PFAS	ng/L	< 10	13	11
Som van gemeten indicatieve PFAS	ng/L	< 50	< 50	< 50

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-021868-01
Pagina 3/6

Analyse	Eenheid	1	2	3
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)				
WAC/IV/A/025				
Som 20 EU DWRL	ng/L	< 50	13	11
Som van gemeten PFAS	ng/L	< 50	13	11

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	OW1803-1	Grondwater Vlaanderen	12-03-2025	421-2025-00051382
2	OW1804-1	Grondwater Vlaanderen	12-03-2025	421-2025-00051383
3	OW1805-1	Grondwater Vlaanderen	12-03-2025	421-2025-00051384

Vrijgegeven door: E6XY



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-021868-01
Pagina 4/6

Opmerkingen:

- 1) Component indicatief aangetoond.

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-021868-01
Pagina 5/6

Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2025-021868-01

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum	Deelmonsteromschrijving
Ons Monsternr. 421-2025-00051382	Uw Monsteromschrijving OW1803-1				
0880127513	OW1803			12-03-2025	1
0880127525	OW1803			12-03-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00051383	Uw Monsteromschrijving OW1804-1				
0880092716	OW1804			12-03-2025	1
0880127515	OW1804			12-03-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00051384	Uw Monsteromschrijving OW1805-1				
0880127526	OW1805			12-03-2025	1
0880127537	OW1805			12-03-2025	2

Talboom MILIEU
Mevr. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
PUURS-SINT-ARMANDS
Belgium

Analysecertificaat

Datum: 22-04-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2025-030382-01
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BBO monostortplaats Sint-Joris
Opdrachtnummer	421-2025-030382
Projectafspraken	Talboom: 'Projectkorting WenZ'
Ontvangst monster(s) op	07-04-2025
Uw Monsternemer	Bart Van gucht
Startdatum analyse	07-04-2025
Datum einde analyse	22-04-2025
Validatiedatum	22-04-2025
Bijlage(n)	A

Accreditatie/Erkenning:

AC: NEN EN ISO/IEC 17025: 2017, RvA L010

VL: VLAREL Erkenning

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatste geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analyse	Eenheid	1	2	3
Voorbehandeling				
Conservering Hg		Uitgevoerd ¹⁾	Uitgevoerd ¹⁾	Uitgevoerd ¹⁾
Metalen				
CMA/2//B.5				
VL Arseen (As)	µg/L	< 5,0	< 5,0	< 5,0
VL Cadmium (Cd)	µg/L	< 0,40	< 0,40	< 0,40
VL Chroom (Cr)	µg/L	1,1	1,9	< 1,0
VL Koper (Cu)	µg/L	< 5,0	< 5,0	< 5,0
VL Kwik (Hg)	µg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050
VL Lood (Pb)	µg/L	< 5,0	< 5,0	< 5,0
VL Nikkel (Ni)	µg/L	110	< 5,0	< 5,0
VL Zink (Zn)	µg/L	76	< 10	< 10
VL Kalium (K)	mg/L	28	14	7,8
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen				
CMA/3/E				
VL Benzeen	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2
VL Toluene	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2
VL Ethylbenzeen	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2
VL o-Xyleen	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2
VL m,p-Xyleen	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2
AC BTEX (som)	µg/L	< 1,0	< 1,0	< 1,0
VL Xylenen (som)	µg/L	< 0,4	< 0,4	< 0,4
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen				
CMA/3/E				
VL 1,2-Dichloorethenen (som)	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2
VL Dichloormethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
VL Trichloormethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
VL Tetrachloormethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
VL Trichlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
VL Tetrachlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	221(221-1-4)	Grondwater Vlaanderen	03-04-2025	421-2025-00072651
2	249(249-1-4)	Grondwater Vlaanderen	03-04-2025	421-2025-00072652
3	270(270-1-4)	Grondwater Vlaanderen	03-04-2025	421-2025-00072653



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-030382-01
Pagina 2/6

Analyse	Eenheid	1	2	3
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen				
CMA/3/E				
VL 1,1-Dichloorethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
VL 1,2-Dichloorethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
VL 1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
VL 1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
VL cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
VL trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
AC CKW (som)	µg/L	< 1,1	< 1,1	< 1,1
VL Vinylchloride	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Minerale olie				
CMA/3/R.1				
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	< 25	< 25	< 25
Minerale olie (C12-C20)	µg/L	< 25	< 25	< 25
Minerale olie (C20-C30)	µg/L	< 25	< 25	< 25
Minerale olie (C30-C40)	µg/L	< 25	< 25	< 25
VL Minerale olie (C10-C40)	µg/L	< 100	< 100	< 100
Anorganische verbindingen & natte chemie				
NEN 6633/A1:2007				
AC Chemisch zuurstof verbruik (CZV)	mg/L	24	114	57
WAC/III/D/030				
VL Stikstof volgens Kjeldahl (N)	mg/L	4,6	17	< 1,0
Anorganische verbindingen				
CMA/2/I/C.8				
VL Ammonium (NH ₄ -N)	mg N/L	4,6	14	0,63
VL Ammonium (NH ₄)	mg/L	5,9	18	0,80
Biologisch en/of toxicologisch onderzoek				
WAC/III/D/010				
AC Biochemisch zuurstof verbruik (BZV-5)	mg O ₂ /L	9 ^{1,2)}	3 ^{1,2)}	10 ^{1,2)}

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	221(221-1-4)	Grondwater Vlaanderen	03-04-2025	421-2025-00072651
2	249(249-1-4)	Grondwater Vlaanderen	03-04-2025	421-2025-00072652
3	270(270-1-4)	Grondwater Vlaanderen	03-04-2025	421-2025-00072653



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-030382-01
Pagina 3/6

Vrijgegeven door: E6XY

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-030382-01
Pagina 4/6

Opmerkingen:

- 1) De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.
- 2) Betreft een 2+5 serie



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-030382-01
Pagina 5/6

Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2025-030382-01

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum	Deelmonsteromschrijving
Ons Monsternr. 421-2025-00072651 Uw Monsteromschrijving 221(221-1-4)					
0610487469	221	400	600	03-04-2025	1
0660872261	221	400	600	03-04-2025	2
0660872274	221	400	600	03-04-2025	3
0680860934	221	400	600	03-04-2025	6
0692439606	221	400	600	03-04-2025	4
0692439608	221	400	600	03-04-2025	5
0850253538	221	400	600	03-04-2025	7
0850253539	221	400	600	03-04-2025	8
Ons Monsternr. 421-2025-00072652 Uw Monsteromschrijving 249(249-1-4)					
0610487476	249	750	950	03-04-2025	3
0660872265	249	750	950	03-04-2025	2
0660872532	249	750	950	03-04-2025	1
0680860930	249	750	950	03-04-2025	6
0692439614	249	750	950	03-04-2025	4
0692439623	249	750	950	03-04-2025	5
0850280913	249	750	950	03-04-2025	7
0850280932	249	750	950	03-04-2025	8
Ons Monsternr. 421-2025-00072653 Uw Monsteromschrijving 270(270-1-4)					
0610522634	270	400	600	03-04-2025	1
0660872382	270	400	600	03-04-2025	5
0660872528	270	400	600	03-04-2025	4
0680860928	270	400	600	03-04-2025	6
0692439604	270	400	600	03-04-2025	3
0692439624	270	400	600	03-04-2025	2
0850280945	270	400	600	03-04-2025	7
0850280956	270	400	600	03-04-2025	8

Talboom MILIEU
Mevr. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
PUURS-SINT-ARMANDS
Belgium

Analysecertificaat

Datum: 22-04-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2025-032532-01
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BBO monostortplaats Sint-Joris
Opdrachtnummer	421-2025-032532
Projectafspraken	Talboom: 'Projectkorting WenZ'
Ontvangst monster(s) op	11-04-2025
Uw Monsternemer	Bart Van gucht
Startdatum analyse	11-04-2025
Datum einde analyse	22-04-2025
Validatiedatum	22-04-2025
Bijlage(n)	A

Accreditatie/Erkenning:

AC: NEN EN ISO/IEC 17025: 2017, RvA L010

VL: VLAREL Erkenning

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatste geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Voorbehandeling					
Conservering Hg		Uitgevoerd ¹⁾	Uitgevoerd ¹⁾	Uitgevoerd ¹⁾	Uitgevoerd ¹⁾
Metalen					
CMA/2//B.5					
VL Arseen (As)	µg/L	< 5,0	6,0	< 5,0	< 5,0
VL Cadmium (Cd)	µg/L	< 0,40	< 0,40	< 0,40	< 0,40
VL Chroom (Cr)	µg/L	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
VL Koper (Cu)	µg/L	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0
VL Kwik (Hg)	µg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050
VL Lood (Pb)	µg/L	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0
VL Nikkel (Ni)	µg/L	8,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0
VL Zink (Zn)	µg/L	30	< 10	< 10	< 10
VL Kalium (K)	mg/L	8,8	2,1	6,6	12
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen					
CMA/3/E					
VL Benzeen	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
VL Toluene	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
VL Ethylbenzeen	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
VL o-Xyleen	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
VL m,p-Xyleen	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
AC BTEX (som)	µg/L	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
VL Xylenen (som)	µg/L	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen					
CMA/3/E					
VL 1,2-Dichloorethenen (som)	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
VL Dichloormethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
VL Trichloormethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
VL Tetrachloormethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
VL Trichlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1

No.	Uw Monsteromschrijving	Monsternatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	292(292-1-4)	Grondwater Vlaanderen	10-04-2025	421-2025-00078337
2	293(293-1-4)	Grondwater Vlaanderen	10-04-2025	421-2025-00078338
3	P303(P303-P303-1-2)	Grondwater Vlaanderen	10-04-2025	421-2025-00078339
4	P313(P313-P313-1-3)	Grondwater Vlaanderen	10-04-2025	421-2025-00078340



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-032532-01
Pagina 2/6

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen					
<i>CMA/3/E</i>					
VL Tetrachlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
VL 1,1-Dichloorethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
VL 1,2-Dichloorethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
VL 1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
VL 1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
VL cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
VL trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
AC CKW (som)	µg/L	< 1,1	< 1,1	< 1,1	< 1,1
VL Vinylchloride	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1

Minerale olie					
<i>CMA/3/R.1</i>					
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	< 25	< 25	< 25	< 25
Minerale olie (C12-C20)	µg/L	< 25	< 25	< 25	< 25
Minerale olie (C20-C30)	µg/L	28	< 25	< 25	< 25
Minerale olie (C30-C40)	µg/L	< 25	< 25	< 25	< 25
VL Minerale olie (C10-C40)	µg/L	< 100	< 100	< 100	< 100

Anorganische verbindingen & natte chemie					
<i>NEN 6633/A1:2007</i>					
AC Chemisch zuurstof verbruik (CZV)	mg/L	31	26	17	
<i>WAC/III/D/020</i>					
VL CZV Spectrofotometrisch	mg/L				13
<i>WAC/III/D/030</i>					
VL Stikstof volgens Kjeldahl (N)	mg/L	5,0	1,6	< 1,0	< 1,0

Anorganische verbindingen					
<i>CMA/2/I/C.8</i>					
VL Ammonium (NH ₄ -N)	mg N/L	3,9	0,39	0,44	0,79
VL Ammonium (NH ₄)	mg/L	5,0	0,50	0,57	1,0

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	292(292-1-4)	Grondwater Vlaanderen	10-04-2025	421-2025-00078337
2	293(293-1-4)	Grondwater Vlaanderen	10-04-2025	421-2025-00078338
3	P303(P303-P303-1-2)	Grondwater Vlaanderen	10-04-2025	421-2025-00078339
4	P313(P313-P313-1-3)	Grondwater Vlaanderen	10-04-2025	421-2025-00078340



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-032532-01
Pagina 3/6

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Biologisch en/of toxicologisch onderzoek					
WAC/III/D/010					
AC Biochemisch zuurstof verbruik (BZV-5)	mg O ₂ /L	< 1 ¹⁾	< 1 ¹⁾	< 1 ¹⁾	

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	292(292-1-4)	Grondwater Vlaanderen	10-04-2025	421-2025-00078337
2	293(293-1-4)	Grondwater Vlaanderen	10-04-2025	421-2025-00078338
3	P303(P303-P303-1-2)	Grondwater Vlaanderen	10-04-2025	421-2025-00078339
4	P313(P313-P313-1-3)	Grondwater Vlaanderen	10-04-2025	421-2025-00078340

Vrijgegeven door: E6XY



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-032532-01
Pagina 4/6

Opmerkingen:

- 1) De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-032532-01
Pagina 5/6

Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2025-032532-01

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum	Deelmonsteromschrijving
Ons Monsternr. 421-2025-00078337 Uw Monsteromschrijving 292(292-1-4)					
0610522660	292	250	450	10-04-2025	1
0660872277	292	250	450	10-04-2025	2
0660872535	292	250	450	10-04-2025	3
0680860923	292	250	450	10-04-2025	6
0692439603	292	250	450	10-04-2025	4
0692439612	292	250	450	10-04-2025	5
0850253488	292	250	450	10-04-2025	7
0850280958	292	250	450	10-04-2025	8
Ons Monsternr. 421-2025-00078338 Uw Monsteromschrijving 293(293-1-4)					
0610522638	293	350	450	10-04-2025	1
0660872552	293	350	450	10-04-2025	4
0660872554	293	350	450	10-04-2025	5
0680860925	293	350	450	10-04-2025	6
0692439602	293	350	450	10-04-2025	3
0692439610	293	350	450	10-04-2025	2
0850253530	293	350	450	10-04-2025	7
0850280940	293	350	450	10-04-2025	8
Ons Monsternr. 421-2025-00078339 Uw Monsteromschrijving P303(P303-P303-1-2)					
0610487505	P303	1508	1708	10-04-2025	8
0660872529	P303	1508	1708	10-04-2025	6
0660872536	P303	1508	1708	10-04-2025	7
0680860940	P303	1508	1708	10-04-2025	4
0692439611	P303	1508	1708	10-04-2025	5
0692439617	P303	1508	1708	10-04-2025	3
0850253509	P303	1508	1708	10-04-2025	1
0850253531	P303	1508	1708	10-04-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00078340 Uw Monsteromschrijving P313(P313-P313-1-3)					
0660872390	P313	1305	1505	10-04-2025	5
0660872526	P313	1305	1505	10-04-2025	4
0680860926	P313	1305	1505	10-04-2025	2
0692439609	P313	1305	1505	10-04-2025	3
0692439616	P313	1305	1505	10-04-2025	1
0850253508	P313	1305	1505	10-04-2025	7
0850253519	P313	1305	1505	10-04-2025	6

Talboom MILIEU
Mevr. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
PUURS-SINT-ARMANDS
Belgium

Analysecertificaat

Datum: 02-05-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2025-033928-01
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BBO monostortplaats Sint-Joris
Opdrachtnummer	421-2025-033928
Projectafspraken	Talboom: 'Projectkorting WenZ'
Ontvangst monster(s) op	15-04-2025
Uw Monsternemer	Bart Van gucht
Startdatum analyse	15-04-2025
Datum einde analyse	01-05-2025
Validatiedatum	02-05-2025
Bijlage(n)	A

Accreditatie/Erkenning:

AC: NEN EN ISO/IEC 17025: 2017, RvA L010

VL: VLAREL Erkenning

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatste geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analyse	Eenheid	1	2	
Voorbehandeling				
Conservering Hg		Uitgevoerd	Uitgevoerd	
Metalen				
CMA/2/I/B.5				
VL Arseen (As)	µg/L	< 5,0	< 5,0	
VL Cadmium (Cd)	µg/L	< 0,40	< 0,40	
VL Chroom (Cr)	µg/L	< 1,0	< 1,0	
VL Koper (Cu)	µg/L	< 5,0	< 5,0	
VL Kwik (Hg)	µg/L	< 0,050	< 0,050	
VL Lood (Pb)	µg/L	< 5,0	< 5,0	
VL Nikkel (Ni)	µg/L	< 5,0	< 5,0	
VL Zink (Zn)	µg/L	< 10	< 10	
VL Kalium (K)	mg/L	12	9,3	
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen				
CMA/3/E				
VL Benzeen	µg/L	< 0,2	< 0,2	
VL Toluene	µg/L	< 0,2	< 0,2	
VL Ethylbenzeen	µg/L	< 0,2	< 0,2	
VL o-Xyleen	µg/L	< 0,2	< 0,2	
VL m,p-Xyleen	µg/L	< 0,2	< 0,2	
AC BTEX (som)	µg/L	< 1,0	< 1,0	
VL Xylenen (som)	µg/L	< 0,4	< 0,4	
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen				
CMA/3/E				
VL 1,2-Dichloorethenen (som)	µg/L	< 0,2	< 0,2	
VL Dichloormethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	
VL Trichloormethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	
VL Tetrachloormethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	
VL Trichlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1	
VL Tetrachlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1	
VL 1,1-Dichloorethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	
No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	251(251-1-4)	Grondwater Vlaanderen	15-04-2025	421-2025-00082000
2	300(300-1-4)	Grondwater Vlaanderen	15-04-2025	421-2025-00082001



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-033928-01
Pagina 2/6

Analyse	Eenheid	1	2
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen			
CMA/3/E			
VL 1,2-Dichloorethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1
VL 1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1
VL 1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1
VL cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1
VL trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1
AC CKW (som)	µg/L	< 1,1	< 1,1
VL Vinylchloride	µg/L	< 0,1	< 0,1
Minerale olie			
CMA/3/R.1			
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	< 25	< 25
Minerale olie (C12-C20)	µg/L	25	< 25
Minerale olie (C20-C30)	µg/L	41	< 25
Minerale olie (C30-C40)	µg/L	< 25	< 25
VL Minerale olie (C10-C40)	µg/L	< 100	< 100
Anorganische verbindingen & natte chemie			
NEN 6633/A1:2007			
AC Chemisch zuurstof verbruik (CZV)	mg/L	505	
WAC/III/D/020			
VL CZV Spectrofotometrisch	mg/L		31
WAC/III/D/030			
VL Stikstof volgens Kjeldahl (N)	mg/L	8,4	1,4
Anorganische verbindingen			
CMA/2//C.8			
VL Ammonium (NH ₄ -N)	mg N/L	4,3	0,51
VL Ammonium (NH ₄)	mg/L	5,5	0,65
Biologisch en/of toxicologisch onderzoek			
WAC/III/D/010			
AC Biochemisch zuurstof verbruik (BZV-5)	mg O ₂ /L	7 ¹⁾	

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	251(251-1-4)	Grondwater Vlaanderen	15-04-2025	421-2025-00082000
2	300(300-1-4)	Grondwater Vlaanderen	15-04-2025	421-2025-00082001



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-033928-01
Pagina 3/6

Vrijgegeven door:

E6XY



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederlandwww.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nlBNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01AR-421-2025-033928-01
Pagina 4/6

Opmerkingen:

- 1) Betreft een 2+5 serie



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-033928-01
Pagina 5/6

Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2025-033928-01

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum	Deelmonsteromschrijving
Ons Monsternr. 421-2025-00082000	Uw Monsteromschrijving 251(251-1-4)				
0610487475	251	600	800	15-04-2025	7
0660872273	251	600	800	15-04-2025	8
0660872386	251	600	800	15-04-2025	4
0680860922	251	600	800	15-04-2025	3
0692439629	251	600	800	15-04-2025	6
0692439637	251	600	800	15-04-2025	5
0850253487	251	600	800	15-04-2025	1
0850280915	251	600	800	15-04-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00082001	Uw Monsteromschrijving 300(300-1-4)				
0660872393	300	400	600	15-04-2025	4
0660872556	300	400	600	15-04-2025	3
0680860537	300	400	600	15-04-2025	5
0692439605	300	400	600	15-04-2025	2
0692439622	300	400	600	15-04-2025	1
0850253500	300	400	600	15-04-2025	7
0850280938	300	400	600	15-04-2025	6

Talboom MILIEU
Mevr. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
PUURS-SINT-ARMANDS
Belgium

Analysecertificaat

Datum: 12-05-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2025-038340-01
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BBO monostortplaats Sint-Joris
Opdrachtnummer	421-2025-038340
Projectafspraken	Talboom: 'Projectkorting WenZ'
Ontvangst monster(s) op	30-04-2025
Uw Monsternemer	-
Startdatum analyse	30-04-2025
Datum einde analyse	12-05-2025
Validatiedatum	12-05-2025
Bijlage(n)	A, U

Accreditatie/Erkenning:

AC: NEN EN ISO/IEC 17025: 2017, RvA L010

VL: VLAREL Erkenning

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatste geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Voorbehandeling					
Conservering Hg		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	Uitgevoerd	
Metalen					
CMA/2//B.5					
VL Arseen (As)	µg/L	< 5,0	< 5,0	14	
VL Cadmium (Cd)	µg/L	< 0,40	< 0,40	< 0,40	
VL Chroom (Cr)	µg/L	1,2	< 1,0	< 1,0	
VL Koper (Cu)	µg/L	< 5,0	< 5,0	< 5,0	
VL Kwik (Hg)	µg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050	
VL Lood (Pb)	µg/L	< 5,0	< 5,0	< 5,0	
VL Nikkel (Ni)	µg/L	6,1	< 5,0	7,4	
VL Zink (Zn)	µg/L	< 10	< 10	230	
VL Kalium (K)	mg/L	16	12	10	
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen					
CMA/3/E					
VL Benzeen	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2	
VL Toluene	µg/L	0,7	0,5	0,3	
VL Ethylbenzeen	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2	
VL o-Xyleen	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2	
VL m,p-Xyleen	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2	
AC BTEX (som)	µg/L	< 1,0	< 1,0	< 1,0	
VL Xylenen (som)	µg/L	< 0,4	< 0,4	< 0,4	
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen					
CMA/3/E					
VL 1,2-Dichloorethenen (som)	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2	
VL Dichloormethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	
VL Trichloormethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	
VL Tetrachloormethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	
VL Trichlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	
No.	Uw Monsteromschrijving	Monsternatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.	
1	260(260-1-5)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093347	
2	308(308-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093348	
3	330(330-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093349	
4	P1201(P1201-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093350	



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-038340-01
Pagina 2/21

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen					
<i>CMA/3/E</i>					
VL Tetrachlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	
VL 1,1-Dichloorethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	
VL 1,2-Dichloorethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	
VL 1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	
VL 1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	
VL cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	
VL trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	
AC CKW (som)	µg/L	< 1,1	< 1,1	< 1,1	
VL Vinylchloride	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	

Minerale olie					
<i>CMA/3/R.1</i>					
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	< 25	< 25	< 25	
Minerale olie (C12-C20)	µg/L	< 25	27	< 25	
Minerale olie (C20-C30)	µg/L	< 25	25	< 25	
Minerale olie (C30-C40)	µg/L	< 25	< 25	< 25	
VL Minerale olie (C10-C40)	µg/L	< 100	< 100	< 100	

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
<i>WAC/IV/A/025</i>					
VL PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	ng/L			< 10 ²⁾	< 10
VL PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	ng/L			11	< 10
VL PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	ng/L			12	16
VL PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	ng/L			< 10	< 10
VL PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	ng/L			29	< 10
VL PFOA totaal	ng/L			33	< 10
VL PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	ng/L			< 10	< 10
VL PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	ng/L			< 10	< 10
VL PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	ng/L			< 10	< 10
VL PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	ng/L			< 10	< 10
VL PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	ng/L			< 10	< 10

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	260(260-1-5)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093347
2	308(308-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093348
3	330(330-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093349
4	P1201(P1201-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093350



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-038340-01
Pagina 3/21

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
WAC/IV/A/025					
VL PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	ng/L			< 10	< 10
VL PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	ng/L			< 10	< 10
VL PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	ng/L			< 10	< 10
VL PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	ng/L			12	< 10
VL PFHxS totaal	ng/L			16	< 10
VL PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	ng/L			< 10	< 10
VL PFOS lineair	ng/L			< 10	< 10
VL PFOS totaal	ng/L			< 10	< 10
VL PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	ng/L			< 10	< 10
VL PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	ng/L			< 10	< 10
VL PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L			< 10	< 10
VL PFOSA totaal	ng/L			< 10	< 10
VL MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L			< 10	< 10
VL MePFOSA totaal (N-methylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L			< 10	< 10
VL EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L			< 10	< 10
VL EtPFOSA totaal (N-ethylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L			< 10	< 10
VL MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L			< 10	< 10
VL EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L			< 10	< 10
VL 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L			< 10	< 10
VL 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L			< 10	< 10
VL 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L			< 10	< 10
VL 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L			< 10	< 10
VL HFPO-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	ng/L			< 10	< 10
VL DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	ng/L			< 10	< 10

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	260(260-1-5)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093347
2	308(308-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093348
3	330(330-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093349
4	P1201(P1201-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093350



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-038340-01
Pagina 4/21

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
WAC/IV/A/025					
VL PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	ng/L			< 10	< 10
VL PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L			< 10	< 10
VL MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L			< 10	< 10
VL MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide azijnzuur)	ng/L			< 10	< 10
VL PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	ng/L			< 10	< 10
VL PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	ng/L			< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	ng/L			< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFDods (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	ng/L			< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	ng/L			< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	ng/L			< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL 6:2 diPAP (6:2 fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L			< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL 6:2/8:2 diPAP (6:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L			< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L			< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
Som van gemeten kwantitatieve PFAS	ng/L			72	16
Som van EFSA PFAS	ng/L			49	< 10
Som van gemeten indicatieve PFAS	ng/L			< 50	< 50
Som 20 EU DWRL	ng/L			72	16
Som van gemeten PFAS	ng/L			72	16
TFA (Trifluorazijnzuur) ¹⁾	ng/L			530	
PFPrA (Perfluor-n-propaanzuur) ¹⁾	ng/L			< 50	
PFPrS (Perfluor-n-propaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L			< 50,0	

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	260(260-1-5)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093347
2	308(308-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093348
3	330(330-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093349
4	P1201(P1201-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093350



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-038340-01
Pagina 5/21

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
TFMS (Trifluor-n-methaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L			< 50	
PFETs (Pentafluor-n-ethaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L			< 50	
2,3,3,3-TFPA ¹⁾	ng/L			< 50	
2,2,3,3-TFPA (2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur) ¹⁾	ng/L			< 50,0	
Anorganische verbindingen & natte chemie					
NEN 6633/A1:2007					
AC Chemisch zuurstof verbruik (CZV)	mg/L	600			
WAC/III/D/020					
VL CZV Spectrofotometrisch	mg/L		15	50	
WAC/III/D/030					
VL Stikstof volgens Kjeldahl (N)	mg/L	15	1,6	17	
Anorganische verbindingen					
CMA/2/II/C.8					
VL Ammonium (NH ₄ -N)	mg N/L	6,9	0,90	17	
VL Ammonium (NH ₄)	mg/L	8,8	1,2	21	
Biologisch en/of toxicologisch onderzoek					
WAC/III/D/010					
AC Biochemisch zuurstof verbruik (BZV-5)	mg O ₂ /L	1 ⁴⁾			
No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.	
1	260(260-1-5)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093347	
2	308(308-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093348	
3	330(330-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093349	
4	P1201(P1201-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093350	



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-038340-01
Pagina 6/21

Analyse	Eenheid	5	6	7	8
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
WAC/IV/A/025					
VL PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOA totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHxS totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOS lineair	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOS totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOSA totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSA totaal (N-methylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL EtPFOSA totaal (N-ethylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10

No.	Uw Monsteromschrijving	Monsternatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
5	P1202(P1202-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093351
6	P1203(P1203-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093352
7	P1204(P1204-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093353
8	P1205(P1205-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093354



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-038340-01
Pagina 7/21

Analyse	Eenheid	5	6	7	8
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
WAC/IV/A/025					
VL MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL HFPO-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFTTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFTTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL 6:2 diPAP (6:2 fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL 6:2/8:2 diPAP (6:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-038340-01
Pagina 8/21

Analyse	Eenheid	5	6	7	8
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
WAC/IV/A/025					
Som van gemeten kwantitatieve PFAS	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
Som van EFSA PFAS	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
Som van gemeten indicatieve PFAS	ng/L	< 50	< 50	< 50	< 50
Som 20 EU DWRL	ng/L	< 50	< 50	< 50	< 50
Som van gemeten PFAS	ng/L	< 50	< 50	< 50	< 50

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
5	P1202(P1202-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093351
6	P1203(P1203-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093352
7	P1204(P1204-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093353
8	P1205(P1205-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093354

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl



BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-038340-01
Pagina 9/21

Analyse	Eenheid	9	10	11	12
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
WAC/IV/A/025					
VL PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOA totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHxS totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOS lineair	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOS totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOSA totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10 ²⁾
VL MePFOSA totaal (N-methylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10 ²⁾
VL EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10 ²⁾
VL EtPFOSA totaal (N-ethylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10 ²⁾

No.	Uw Monsteromschrijving	Monsternatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
9	P1206(P1206-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093355
10	P1207(P1207-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093356
11	P1208(P1208-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093357
12	P1209(P1209-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093358



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-038340-01
Pagina 10/21

Analyse	Eenheid	9	10	11	12
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
WAC/IV/A/025					
VL MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL HFPO-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL 6:2 diPAP (6:2 fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL 6:2/8:2 diPAP (6:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-038340-01
Pagina 11/21

Analyse	Eenheid	9	10	11	12
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
WAC/IV/A/025					
Som van gemeten kwantitatieve PFAS	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
Som van EFSA PFAS	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
Som van gemeten indicatieve PFAS	ng/L	< 50	< 50	< 50	< 50
Som 20 EU DWRL	ng/L	< 50	< 50	< 50	< 50
Som van gemeten PFAS	ng/L	< 50	< 50	< 50	< 50

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
9	P1206(P1206-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093355
10	P1207(P1207-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093356
11	P1208(P1208-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093357
12	P1209(P1209-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093358

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl



BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-038340-01
Pagina 12/21

Analyse	Eenheid	13	14	15
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)				
WAC/IV/A/025				
VL PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFOA totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHxS totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFOS lineair	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFOS totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFOSA totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSA totaal (N-methylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL EtPFOSA totaal (N-ethylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10

No.	Uw Monsteromschrijving	Monsternatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
13	P1301(P1301-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093359
14	P1302(P1302-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093360
15	P1303(P1303-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093361



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-038340-01
Pagina 13/21

Analyse	Eenheid	13	14	15
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)				
WAC/IV/A/025				
VL EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL HFPO-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFTTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFDODS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFTTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL 6:2 diPAP (6:2 fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL 6:2/8:2 diPAP (6:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50
VL 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50
Som van gemeten kwantitatieve PFAS	ng/L	< 10	< 10	< 10
Som van EFSA PFAS	ng/L	< 10	< 10	< 10
Som van gemeten indicatieve PFAS	ng/L	< 50	< 50	< 50



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-038340-01
Pagina 14/21

Analyse	Eenheid	13	14	15
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)				
WAC/IV/A/025				
Som 20 EU DWRL	ng/L	< 50	< 50	< 50
Som van gemeten PFAS	ng/L	< 50	< 50	< 50

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
13	P1301(P1301-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093359
14	P1302(P1302-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093360
15	P1303(P1303-1-1)	Grondwater Vlaanderen	29-04-2025	421-2025-00093361
Vrijgegeven door:		E6XY		

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl



BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-038340-01
Pagina 15/21

Gegevens uitvoerend Laboratorium:

- 1) Laboratorium ECCA, Merelbeke, BE

Opmerkingen:

- 2) Indicatieve waarden i.v.m. adsorptie van de Interne Standaard
- 3) Component indicatief aangetoond.
- 4) De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-038340-01
Pagina 16/21

Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2025-038340-01

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum	Deelmonsteromschrijving
Ons Monsternr. 421-2025-00093347	Uw Monsteromschrijving 260(260-1-5)				
0610565584	260	650	850	29-04-2025	1
0660749611	260	650	850	29-04-2025	3
0660749616	260	650	850	29-04-2025	2
0680811395	260	650	850	29-04-2025	4
0692443400	260	650	850	29-04-2025	5
0692443407	260	650	850	29-04-2025	6
0850273110	260	650	850	29-04-2025	8
0850273120	260	650	850	29-04-2025	7
Ons Monsternr. 421-2025-00093348	Uw Monsteromschrijving 308(308-1-1)				
0660749612	308		1419	29-04-2025	1
0660749613	308		1419	29-04-2025	2
0680811396	308		1419	29-04-2025	3
0692443389	308		1419	29-04-2025	5
0692443395	308		1419	29-04-2025	4
0850273117	308		1419	29-04-2025	7
0850273123	308		1419	29-04-2025	6
Ons Monsternr. 421-2025-00093349	Uw Monsteromschrijving 330(330-1-1)				
0660749615	330			29-04-2025	6
0660749700	330			29-04-2025	5
0680811391	330			29-04-2025	7
0692443387	330			29-04-2025	8
0692443399	330			29-04-2025	9
0850273116	330			29-04-2025	11
0850273122	330			29-04-2025	10
0880121551	330			29-04-2025	3
0880121565	330			29-04-2025	2
0880121594	330			29-04-2025	4
0880121604	330			29-04-2025	1
Ons Monsternr. 421-2025-00093350	Uw Monsteromschrijving P1201(P1201-1-1)				
0880121593	P1201	1500	1700	29-04-2025	1
0880121603	P1201	1500	1700	29-04-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00093351	Uw Monsteromschrijving P1202(P1202-1-1)				
0880121557	P1202	1500	1700	29-04-2025	2
0880121569	P1202	1500	1700	29-04-2025	1
Ons Monsternr. 421-2025-00093352	Uw Monsteromschrijving P1203(P1203-1-1)				
0880121563	P1203	1300	1500	29-04-2025	1

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum	Deelmonsteromschrijving
Ons Monsternr. 421-2025-00093352	Uw Monsteromschrijving P1203(P1203-1-1)				
0880121564	P1203	1300	1500	29-04-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00093353	Uw Monsteromschrijving P1204(P1204-1-1)				
0880121590	P1204	1190	1390	29-04-2025	2
0880121599	P1204	1190	1390	29-04-2025	1
Ons Monsternr. 421-2025-00093354	Uw Monsteromschrijving P1205(P1205-1-1)				
0880121562	P1205	1400	1600	29-04-2025	1
0880121573	P1205	1400	1600	29-04-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00093355	Uw Monsteromschrijving P1206(P1206-1-1)				
0880121566	P1206	1400	1600	29-04-2025	1
0880121567	P1206	1400	1600	29-04-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00093356	Uw Monsteromschrijving P1207(P1207-1-1)				
0880121549	P1207	1240	1440	29-04-2025	2
0880121568	P1207	1240	1440	29-04-2025	1
Ons Monsternr. 421-2025-00093357	Uw Monsteromschrijving P1208(P1208-1-1)				
0880121561	P1208	800	900	29-04-2025	2
0880121583	P1208	800	900	29-04-2025	1
Ons Monsternr. 421-2025-00093358	Uw Monsteromschrijving P1209(P1209-1-1)				
0880098545	P1209	1200	1400	29-04-2025	1
0880121574	P1209	1200	1400	29-04-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00093359	Uw Monsteromschrijving P1301(P1301-1-1)				
0880121550	P1301	3100	3300	29-04-2025	2
0880121575	P1301	3100	3300	29-04-2025	1
Ons Monsternr. 421-2025-00093360	Uw Monsteromschrijving P1302(P1302-1-1)				
0880121587	P1302	2400	2600	29-04-2025	2
0880121605	P1302	2400	2600	29-04-2025	1
Ons Monsternr. 421-2025-00093361	Uw Monsteromschrijving P1303(P1303-1-1)				
0880098563	P1303	3000	3200	29-04-2025	1
0880121555	P1303	3000	3200	29-04-2025	2

Order: E-25-023196
Datum ontvangst: 02/05/2025
Rapport datum: 09/05/2025
Status: Definitief rapport

EUROFINS ANALYTICO BV
t.a.v. Sofie Elias / Darline Devooght
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

Analysecertificaat

Overzicht

Onze referentie	Externe referentie ^(k)
E-25-023196/01	421-2025-00093349

Resultaten

E-25-023196/01		421-2025-00093349		
Matrix:		Peilputwater		
Datum monstername: ^(k)		29/04/2025		
Monsternamenslag:		niet beschikbaar		
Bemonstering door: ^(k)		Eurofins Analytico BV		
Verpakking:		Plastic verpakking		
Aantal recipiënten:		1		
Staat van het staal:		conform CMA/1/B of WAC/1/A/010		
Parameter	Resultaat	Eenheid	m	M
Trifluorazijnzuur (TFA)	530	ng/l		
Perfluor-n-propaanzuur (PFPrA)	<50	ng/l		
Perfluor-n-propaansulfonzuur (PFPrS)	<50	ng/l		
Pentafluor-n-ethaansulfonzuur (PFEtS)	<50	ng/l		
Trifluor-n-methaansulfonzuur (TFMS)	<50	ng/l		
2,3,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,3,3,3-TFPA)	<50	ng/l		
2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,2,3,3-TFPA)	<50	ng/l		
SOP: LE/CHR/1805 (NQ) - Norm: WAC/IV/A/026				
Methode: LCMSMS				
				Startdatum: 07/05/2025



Dr. Tom Benijts
Operationeel directeur

Legende

(N)Q	analysemethode (niet) opgenomen in de BELAC accreditatie 051-TEST
(N)Q-ECCA btx	analyse uitgevoerd door Eurofins ECCA btx en (niet) opgenomen in de BELAC accreditatie 179-TEST
(N)Q-EXT	uitbesteed naar extern labo (niet) onder accreditatie (extra informatie vrij op te vragen via customerservice@labecca.be)
E	analysemethode opgenomen in erkenning VLAREL - bij uitbesteding zie rapport onder VLAREL erkenning in bijlage
W	Laboratorium erkend voor analyses op afval conform: l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 établissant les conditions d'enregistrement des préleveurs d'échantillons de déchets et les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse des déchets.
U	Uitgebreide meetonzekerheid van het analyseresultaat (i.e. het 95% betrouwbaarheidsinterval) zonder de bijdrage van de monstername. Overige meetonzekerheden kunnen opgevraagd worden.
!	buiten specificatie (zonder rekening te houden met meetonzekerheid)
*	analyse gestart buiten houdbaarheidstermijn
**	monsternamedatum en -uur niet gekend, labo kan niet garanderen dat analyses werden uitgevoerd binnen wettelijke houdbaarheid
m	minimum norm
M	maximum norm
(1)	geschatte waarde
Beoordeling	Elk resultaat (buiten specificatie) dient een risico-evaluatie te ondergaan.
(k)	info verstrekt door de klant

Bovenstaande resultaten hebben uitsluitend betrekking op de hierboven vermelde proefobjecten. Gedeeltelijke reproductie van dit analyseverslag is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Eurofins ECCA. Resultaten zijn van toepassing op het monster zoals ontvangen, tenzij anders vermeld.

Talboom MILIEU
Dhr. Marijn Kenis
A. Meersmanskreef 1
PUURS-SINT-ARMANDS
Belgium

Datum: 18-06-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2025-049820-01
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BBO monostortplaats Sint-Joris
Opdrachtnummer	421-2025-049820
Projectafspraken	Talboom: 'Projectkorting WenZ'
Ontvangst monster(s) op	04-06-2025
Uw Monsternemer	-
Startdatum analyse	04-06-2025
Datum einde analyse	18-06-2025
Validatiedatum	18-06-2025
Bijlage(n)	A, U

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatste geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
PerFluorKoolwaterstoffen (PFC - extern)					
TFA (Trifluorazijnzuur) ¹⁾	ng/L	270	980	1800	3300
PFPPrA (Perfluor-n-propaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 50	< 50	< 50	< 50
PFPPrS (Perfluor-n-propaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L	< 50,0	< 50,0	< 50,0	< 50,0
TFMS (Trifluor-n-methaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L	< 50	< 50	< 50	< 50
PFEtS (Pentafluor-n-ethaansulfonzuur) ¹⁾	ng/L	< 50	< 50	< 50	< 50
2,3,3,3-TFPA ¹⁾	ng/L	< 50	< 50	< 50	< 50
2,2,3,3-TFPA (2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur) ¹⁾	ng/L	< 50,0	< 50,0	< 50,0	< 50,0

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	P1206-1-2	Grondwater VLAREL	03-06-2025	421-2025-00122852
2	P1207-1-2	Grondwater VLAREL	03-06-2025	421-2025-00122853
3	P1208-1-2	Grondwater VLAREL	03-06-2025	421-2025-00122854
4	P1209-1-2	Grondwater VLAREL	03-06-2025	421-2025-00122855

Vrijgegeven door: NFZI

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-049820-01
Pagina 2/10

Gegevens uitvoerend Laboratorium:

- 1) Laboratorium ECCA, Merelbeke, BE

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-049820-01
Pagina 3/10

Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2025-049820-01

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum	Deelmonsteromschrijving
Ons Monsternr. 421-2025-00122852	Uw Monsteromschrijving P1206-1-2				
0880121490	P1206	1400	1600	03-06-2025	2
0880121514	P1206	1400	1600	03-06-2025	1
Ons Monsternr. 421-2025-00122853	Uw Monsteromschrijving P1207-1-2				
0880121520	P1207	1240	1440	03-06-2025	2
0880121523	P1207	1240	1440	03-06-2025	1
Ons Monsternr. 421-2025-00122854	Uw Monsteromschrijving P1208-1-2				
0880121502	P1208	800	900	03-06-2025	1
0880121505	P1208	800	900	03-06-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00122855	Uw Monsteromschrijving P1209-1-2				
0880121491	P1209	1200	1400	03-06-2025	2
0880121533	P1209	1200	1400	03-06-2025	1

Order: E-25-030168
Datum ontvangst: 05/06/2025
Rapport datum: 17/06/2025
Status: Definitief rapport

EUROFINS ANALYTICO BV
t.a.v. Sofie Elias / Darline Devooght
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

Analysecertificaat

Overzicht

Onze referentie	Externe referentie ^(k)
E-25-030168/01	421-2025-00122852
E-25-030168/02	421-2025-00122853
E-25-030168/03	421-2025-00122854
E-25-030168/04	421-2025-00122855

Resultaten

E-25-030168/01	421-2025-00122852
Matrix:	Peilputwater
Datum monstername: ^(k)	03/06/2025
Monsternameverslag:	niet beschikbaar
Bemonstering door: ^(k)	Eurofins Analytico BV
Verpakking:	Plastic verpakking
Aantal recipiënten:	1
Staat van het staal:	conform CMA/1/B of WAC/1/A/010

Parameter	Resultaat	Eenheid	m	M
Trifluorazijnzuur (TFA)	270	ng/l		
Perfluor-n-propaanzuur (PFPrA)	<50	ng/l		
Perfluor-n-propaansulfonzuur (PFPrS)	<50	ng/l		
Pentafluor-n-ethaansulfonzuur (PFEtS)	<50	ng/l		
Trifluor-n-methaansulfonzuur (TFMS)	<50	ng/l		
2,3,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,3,3,3-TFPA)	<50	ng/l		
2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,2,3,3-TFPA)	<50	ng/l		
SOP: LE/CHR/1805 (NQ) - Norm: WAC/IV/A/026				
Methode: LCMSMS				
Startdatum: 11/06/2025				

E-25-030168/02

421-2025-00122853

Matrix: Peilputwater
Datum monsternamen: (k) 03/06/2025
Monsternamenverslag: niet beschikbaar
Bemonstering door: (k) Eurofins Analytico BV
Verpakking: Plastic verpakking
Aantal recipiënten: 1
Staat van het staal: conform CMA/1/B of WAC/1/A/010

Parameter	Resultaat	Eenheid	m	M
Trifluorazijnzuur (TFA)	980	ng/l		
Perfluor-n-propaanzuur (PFPrA)	<50	ng/l		
Perfluor-n-propaansulfonzuur (PFPrS)	<50	ng/l		
Pentafluor-n-ethaansulfonzuur (PFEtS)	<50	ng/l		
Trifluor-n-methaansulfonzuur (TFMS)	<50	ng/l		
2,3,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,3,3,3-TFPA)	<50	ng/l		
2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,2,3,3-TFPA)	<50	ng/l		

SOP: LE/CHR/1805 (NQ) - Norm: WAC/IV/A/026

Methode: LCMSMS

Startdatum: 11/06/2025

E-25-030168/03

421-2025-00122854

Matrix:	Peilputwater
Datum monsternamen: ^(k)	03/06/2025
Monsternamenverslag:	niet beschikbaar
Bemonstering door: ^(k)	Eurofins Analytico BV
Verpakking:	Plastic verpakking
Aantal recipiënten:	1
Staat van het staal:	conform CMA/1/B of WAC/1/A/010

Parameter	Resultaat	Eenheid	m	M
Trifluorazijnzuur (TFA)	1800	ng/l		
Perfluor-n-propaanzuur (PFPrA)	<50	ng/l		
Perfluor-n-propaansulfonzuur (PFPrS)	<50	ng/l		
Pentafluor-n-ethaansulfonzuur (PFEtS)	<50	ng/l		
Trifluor-n-methaansulfonzuur (TFMS)	<50	ng/l		
2,3,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,3,3,3-TFPA)	<50	ng/l		
2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,2,3,3-TFPA)	<50	ng/l		

SOP: LE/CHR/1805 (NQ) - Norm: WAC/IV/A/026

Methode: LCMSMS

Startdatum: 11/06/2025

E-25-030168/04

421-2025-00122855

Matrix:	Peilputwater
Datum monstername: ^(k)	03/06/2025
Monsternamenslag:	niet beschikbaar
Bemonstering door: ^(k)	Eurofins Analytico BV
Verpakking:	Plastic verpakking
Aantal recipiënten:	1
Staat van het staal:	conform CMA/1/B of WAC/1/A/010

Parameter	Resultaat	Eenheid	m	M
Trifluorazijnzuur (TFA)	3300	ng/l		
Perfluor-n-propaanzuur (PFPrA)	<50	ng/l		
Perfluor-n-propaansulfonzuur (PFPrS)	<50	ng/l		
Pentafluor-n-ethaansulfonzuur (PFEtS)	<50	ng/l		
Trifluor-n-methaansulfonzuur (TFMS)	<50	ng/l		
2,3,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,3,3,3-TFPA)	<50	ng/l		
2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,2,3,3-TFPA)	<50	ng/l		

SOP: LE/CHR/1805 (NQ) - Norm: WAC/IV/A/026

Methode: LCMSMS

Startdatum: 11/06/2025



Stefan De Vriese
Business Unit Manager

Legende

(N)Q	analysemethode (niet) opgenomen in de BELAC accreditatie 051-TEST
(N)Q-ECCA btx	analyse uitgevoerd door Eurofins ECCA btx en (niet) opgenomen in de BELAC accreditatie 179-TEST
(N)Q-EXT	uitbesteed naar extern labo (niet) onder accreditatie (extra informatie vrij op te vragen via customerservice@labecca.be)
E	analysemethode opgenomen in erkenning VLAREL - bij uitbesteding zie rapport onder VLAREL erkenning in bijlage
W	Laboratorium erkend voor analyses op afval conform: l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 établissant les conditions d'enregistrement des préleveurs d'échantillons de déchets et les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse des déchets.
U	Uitgebreide meetonzekerheid van het analyseresultaat (i.e. het 95% betrouwbaarheidsinterval) zonder de bijdrage van de monstername. Overige meetonzekerheden kunnen opgevraagd worden.
!	buiten specificatie (zonder rekening te houden met meetonzekerheid)
*	analyse gestart buiten houdbaarheidstermijn
**	monsternamedatum en -uur niet gekend, labo kan niet garanderen dat analyses werden uitgevoerd binnen wettelijke houdbaarheid
m	minimum norm
M	maximum norm
(1)	geschatte waarde
Beoordeling	Elk resultaat (buiten specificatie) dient een risico-evaluatie te ondergaan.
(k)	info verstrekt door de klant

Bovenstaande resultaten hebben uitsluitend betrekking op de hierboven vermelde proefobjecten. Gedeeltelijke reproductie van dit analyseverslag is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Eurofins ECCA. Resultaten zijn van toepassing op het monster zoals ontvangen, tenzij anders vermeld.

Talboom MILIEU
Mevr. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
PUURS-SINT-ARMANDS
Belgium

Analysecertificaat

Datum: 09-07-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2025-059480-01
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BBO monostortplaats Sint-Joris
Opdrachtnummer	421-2025-059480
Projectafspraken	Talboom: 'Projectkorting WenZ'
Ontvangst monster(s) op	03-07-2025
Uw Monsternemer	Jan Sevenants
Startdatum analyse	03-07-2025
Datum einde analyse	09-07-2025
Validatiedatum	09-07-2025
Bijlage(n)	A

Accreditatie/Erkenning:

VL: VLAREL Erkenning

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatste geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analyse	Eenheid	1	2	3
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)				
WAC/IV/A/025				
VL PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	11
VL PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFOA totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHxS totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFOS lineair	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFOS totaal	ng/L	11	< 10	12
VL PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFOSA totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSA totaal (N-methylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL EtPFOSA totaal (N-ethylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10

No.	Uw Monsteromschrijving	Monsternatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	OW1806(OW1806-1)	Grondwater VLAREL	02-07-2025	421-2025-00146756
2	OW1807(OW1807-1)	Grondwater VLAREL	02-07-2025	421-2025-00146757
3	OW1808(OW1808-1)	Grondwater VLAREL	02-07-2025	421-2025-00146758



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-059480-01
Pagina 2/6

Analyse	Eenheid	1	2	3
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)				
WAC/IV/A/025				
VL EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL HFPO-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10
VL PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL 6:2 diPAP (6:2 fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL 6:2/8:2 diPAP (6:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
VL 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾	< 50 ¹⁾
Som van gemeten kwantitatieve PFAS	ng/L	11	< 10	23
Som van EFSA PFAS	ng/L	11	< 10	12
Som van gemeten indicatieve PFAS	ng/L	< 50	< 50	< 50



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-059480-01
Pagina 3/6

Analyse	Eenheid	1	2	3
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)				
WAC/IV/A/025				
Som 20 EU DWRL	ng/L	11	< 50	23
Som van gemeten PFAS	ng/L	11	< 50	23

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	OW1806(OW1806-1)	Grondwater VLAREL	02-07-2025	421-2025-00146756
2	OW1807(OW1807-1)	Grondwater VLAREL	02-07-2025	421-2025-00146757
3	OW1808(OW1808-1)	Grondwater VLAREL	02-07-2025	421-2025-00146758
Vrijgegeven door:		ZK8J		

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-059480-01
Pagina 4/6

Opmerkingen:

- 1) Component indicatief aangetoond.

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-059480-01
Pagina 5/6

Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2025-059480-01

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum	Deelmonsteromschrijving
Ons Monsternr. 421-2025-00146756	Uw Monsteromschrijving	OW1806(OW1806-1)			
0880127459	OW1806			02-07-2025	2
0880127510	OW1806			02-07-2025	1
Ons Monsternr. 421-2025-00146757	Uw Monsteromschrijving	OW1807(OW1807-1)			
0880127457	OW1807			02-07-2025	1
0880127481	OW1807			02-07-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00146758	Uw Monsteromschrijving	OW1808(OW1808-1)			
0880127493	OW1808			02-07-2025	2
0880127498	OW1808			02-07-2025	1

Talboom Milieu NV
Mevr. Lien Buelens
A. Meersmansdreef 1
PUURS-SINT-ARMANDS
Belgium

Analysecertificaat

Datum: 28-11-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2025-122416-01
Uw project/verslagnummer	230134
Uw projectnaam	BBO monostortplaats Sint-Joris
Opdrachtnummer	421-2025-122416
Projectafspraken	Talboom: 'Projectkorting WenZ'
Ontvangst monster(s) op	25-11-2025
Uw Monsternemer	Bart Van gucht
Startdatum analyse	25-11-2025
Datum einde analyse	28-11-2025
Validatiedatum	28-11-2025
Bijlage(n)	A

Accreditatie/Erkenning:

VL: VLAREL Erkenning

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatste geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Metalen					
<i>CMA/2/I/B.5</i>					
VL Calcium (Ca)	mg/L	150	630	550	
VL IJzer (Fe)	mg/L	82	32	19	
VL Kalium (K)	mg/L	11	34	36	
S-totaal (S)	mg S/L	130	440	560	
S-totaal (SO4)	mg SO4/L	380	1300	1700	

Minerale olie					
<i>CMA/3/R.1</i>					
VL Minerale olie (C10-C40)	µg/L	< 100	< 100	280	
Minerale olie (C10-C12)	µg/L			28	
Minerale olie (C12-C20)	µg/L			150	
Minerale olie (C20-C30)	µg/L			81	
Minerale olie (C30-C40)	µg/L			< 25	
<i>Eigen methode</i>					
Chromatogram olie (GC)				Zie Bijlage RA1	

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
<i>WAC/IV/A/025</i>					
VL PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	ng/L	160	630 ¹⁾	530 ¹⁾	29
VL PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	ng/L	250	670	350	< 10
VL PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	ng/L	250	700	330	< 10
VL PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	ng/L	220	510	170	< 10
VL PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	ng/L	320	690	320	17
VL PFOA totaal	ng/L	350	740	340	19
VL PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	ng/L	24	64	39	< 10
VL PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	ng/L	< 10	15	11	13
VL PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	ng/L	60	110	33	< 10

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	P3B(P3B-1-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374743
2	P1465(P1465-PB1465-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374744
3	P1466(P1466-1-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374745
4	P1475(P1475-1475-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374746



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-122416-01
Pagina 2/13

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
WAC/IV/A/025					
VL PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	ng/L	50	47	10	< 10
VL PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	ng/L	100	99	47	27
VL PFHxS totaal	ng/L	120	110	53	29
VL PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOS lineair	ng/L	63	100	86	220
VL PFOS totaal	ng/L	180	160	140	280
VL PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFOSA totaal	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSA totaal (N-methylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL EtPFOSA totaal (N-ethylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	150	120	< 10
VL EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	18	14	< 10
VL 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10 ²⁾	< 10 ²⁾	< 10
VL 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL HFPO-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	P3B(P3B-1-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374743
2	P1465(P1465-PB1465-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374744
3	P1466(P1466-1-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374745
4	P1475(P1475-1475-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374746



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-122416-01
Pagina 3/13

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)					
WAC/IV/A/025					
VL PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	12	24	17	< 10
VL MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide azijnzuur)	ng/L	< 10	310	290	< 10
VL PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10	< 10	< 10
VL PFTTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFTTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL 6:2 diPAP (6:2 fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL 6:2/8:2 diPAP (6:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
Som van gemeten kwantitatieve PFAS	ng/L	1700	4200	2500	370
Som van EFSA PFAS	ng/L	670	1100	580	330
Som van gemeten indicatieve PFAS	ng/L	< 50	< 50	< 50	< 50
Som 20 EU DWRL	ng/L	1700	3700	2000	370
Som van gemeten PFAS	ng/L	1700	4200	2500	370

Anorganische verbindingen

CMA/2//C.8

VL Ammonium (NH ₄ -N)	mg N/L	2,1	58	73	
VL Ammonium (NH ₄)	mg/L	2,6	74	94	
VL Nitraat (NO ₃ -N)	mg N/L	0,33	< 0,20	< 0,20	
VL Nitraat (NO ₃)	mg/L	1,5	< 0,90	< 0,90	
VL Nitriet (NO ₂ -N)	mg N/L	0,021 ⁴⁾	0,12 ⁴⁾	0,025 ⁴⁾	

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	P3B(P3B-1-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374743
2	P1465(P1465-PB1465-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374744
3	P1466(P1466-1-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374745
4	P1475(P1475-1475-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374746

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-122416-01
Pagina 4/13

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Anorganische verbindingen					
CMA/2/I/C.8					
VL Nitriet (NO ₂)	mg/L	0,069	0,40	0,082	
VL Ortho-fosfaat (PO ₄ -P)	mg P/L	0,17	0,54	0,90	
VL Ortho-fosfaat (PO ₄)	mg PO ₄ /L	0,52	1,7	2,7	

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	P3B(P3B-1-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374743
2	P1465(P1465-PB1465-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374744
3	P1466(P1466-1-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374745
4	P1475(P1475-1475-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374746

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-122416-01
Pagina 5/13

Analyse	Eenheid	5	6
Metalen			
CMA/2/I/B.5			
VL Calcium (Ca)	mg/L	180	37
VL IJzer (Fe)	mg/L	13	4,4
VL Kalium (K)	mg/L	6,1	7,8
S-totaal (S)	mg S/L	26	16
S-totaal (SO4)	mg SO4/L	78	48
Minerale olie			
CMA/3/R.1			
VL Minerale olie (C10-C40)	µg/L	< 100	160
Minerale olie (C10-C12)	µg/L		< 25
Minerale olie (C12-C20)	µg/L		88
Minerale olie (C20-C30)	µg/L		52
Minerale olie (C30-C40)	µg/L		< 25
Eigen methode			
Chromatogram olie (GC)		Zie Bijlage RA2	
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)			
WAC/IV/A/025			
VL PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	ng/L	690	39
VL PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	ng/L	60	65
VL PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	ng/L	61	65
VL PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	ng/L	36	76
VL PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	ng/L	49	200
VL PFOA totaal	ng/L	53	210
VL PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	ng/L	16	49
VL PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	ng/L	15	24
VL PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	ng/L	41	20
VL PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	ng/L	31	19

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
5	P1475bis(P1475bis-1475bis-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374747
6	P1476(P1476-1-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374748



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-122416-01
Pagina 6/13

Analyse	Eenheid	5	6
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)			
WAC/IV/A/025			
VL PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	ng/L	54	86
VL PFHxS totaal	ng/L	69	99
VL PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	ng/L	< 10	22
VL PFOS lineair	ng/L	66	360
VL PFOS totaal	ng/L	100	640
VL PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10
VL PFOSA totaal	ng/L	< 10	< 10
VL MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10
VL MePFOSA totaal (N-methylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10
VL EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10
VL EtPFOSA totaal (N-ethylperfluor-octaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10
VL MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 10	< 10
VL HFPO-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10
VL MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	ng/L	< 10	< 10

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
5	P1475bis(P1475bis-1475bis-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374747
6	P1476(P1476-1-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374748



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-122416-01
Pagina 7/13

Analyse	Eenheid	5	6
PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)			
WAC/IV/A/025			
VL MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide azijnzuur)	ng/L	< 10	< 10
VL PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	ng/L	< 10	24
VL PFTTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL PFTTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL 6:2 diPAP (6:2 fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL 6:2/8:2 diPAP (6:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
VL 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	ng/L	< 50 ³⁾	< 50 ³⁾
Som van gemeten kwantitatieve PFAS	ng/L	1200	1400
Som van EFSA PFAS	ng/L	240	1000
Som van gemeten indicatieve PFAS	ng/L	< 50	< 50
Som 20 EU DWRL	ng/L	1200	1300
Som van gemeten PFAS	ng/L	1200	1400

Anorganische verbindingen			
CMA/2/I/C.8			
VL Ammonium (NH ₄ -N)	mg N/L	0,15	0,27
VL Ammonium (NH ₄)	mg/L	0,20	0,34
VL Nitraat (NO ₃ -N)	mg N/L	< 0,20	< 0,20
VL Nitraat (NO ₃)	mg/L	< 0,90	< 0,90
VL Nitriet (NO ₂ -N)	mg N/L	0,018 ⁴⁾	0,097 ⁴⁾
VL Nitriet (NO ₂)	mg/L	0,059	0,32
VL Ortho-fosfaat (PO ₄ -P)	mg P/L	0,026	0,12
VL Ortho-fosfaat (PO ₄)	mg PO ₄ /L	0,079	0,37

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
5	P1475bis(P1475bis-1475bis-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374747
6	P1476(P1476-1-1)	Grondwater VLAREL	24-11-2025	421-2025-00374748

Vrijgegeven door: ZK8J



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-122416-01
Pagina 8/13

Opmerkingen:

- 1) Indicatieve waarden i.v.m. adsorptie van de Interne Standaard
- 2) Indicatieve waarde(n) wegens te hoge terugvinding interne standaard.
- 3) Component indicatief aangetoond.
- 4) De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

VLAREL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-122416-01
Pagina 9/13


Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2025-122416-01

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum	Deelmonsteromschrijving
Ons Monsternr. 421-2025-00374743 Uw Monsteromschrijving P3B(P3B-1-1)					
0620635723	P3B			24-11-2025	5
0620635749	P3B			24-11-2025	4
0660866442	P3B			24-11-2025	6
0695285160	P3B			24-11-2025	3
0695285168	P3B			24-11-2025	2
0850288287	P3B			24-11-2025	1
0880161249	P3B			24-11-2025	7
0880161256	P3B			24-11-2025	8
Ons Monsternr. 421-2025-00374744 Uw Monsteromschrijving P1465(P1465-PB1465-1)					
0620637245	P1465	400	500	24-11-2025	5
0620706352	P1465	400	500	24-11-2025	6
0660866445	P1465	400	500	24-11-2025	3
0695285132	P1465	400	500	24-11-2025	2
0695285150	P1465	400	500	24-11-2025	1
0850288274	P1465	400	500	24-11-2025	4
0880161267	P1465	400	500	24-11-2025	8
0880161268	P1465	400	500	24-11-2025	7
Ons Monsternr. 421-2025-00374745 Uw Monsteromschrijving P1466(P1466-1-1)					
0620637221	P1466	320	420	24-11-2025	5
0620706346	P1466	320	420	24-11-2025	6
0660866443	P1466	320	420	24-11-2025	3
0695285164	P1466	320	420	24-11-2025	2
0695285171	P1466	320	420	24-11-2025	1
0850288298	P1466	320	420	24-11-2025	4
0880161265	P1466	320	420	24-11-2025	8
0880161288	P1466	320	420	24-11-2025	7
Ons Monsternr. 421-2025-00374746 Uw Monsteromschrijving P1475(P1475-1475-1)					
0880161240	P1475	265	365	24-11-2025	2
0880161264	P1475	265	365	24-11-2025	1
Ons Monsternr. 421-2025-00374747 Uw Monsteromschrijving P1475bis(P1475bis-1475bis-1)					
0620637230	P1475bis	350	450	24-11-2025	6
0620727968	P1475bis	350	450	24-11-2025	7
0660872523	P1475bis	350	450	24-11-2025	2
0695285153	P1475bis	350	450	24-11-2025	4
0695285159	P1475bis	350	450	24-11-2025	3
0850288248	P1475bis	350	450	24-11-2025	5

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum	Deelmonsteromschrijving
Ons Monsternr. 421-2025-00374747	Uw Monsteromschrijving	P1475bis(P1475bis-1475bis-1)			
0880161234	P1475bis	350	450	24-11-2025	8
0880161277	P1475bis	350	450	24-11-2025	1
Ons Monsternr. 421-2025-00374748	Uw Monsteromschrijving	P1476(P1476-1-1)			
0620637198	P1476	350	450	24-11-2025	3
0620727922	P1476	350	450	24-11-2025	4
0660866438	P1476	350	450	24-11-2025	7
0695285144	P1476	350	450	24-11-2025	5
0695285172	P1476	350	450	24-11-2025	6
0850288293	P1476	350	450	24-11-2025	8
0880161235	P1476	350	450	24-11-2025	1
0880161287	P1476	350	450	24-11-2025	2


Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: L01421850
Certificate no.: 421-2025-122416
Sample description.: P1466-1-1



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: L01421829
Certificate no.: 421-2025-122416
Sample description.: P1476-1-1



16. CERTIFICATEN ASBESTONDERZOEK (NVT)