



---

**2020\_BURG\_00273 Bevestiging mondeling bevolen captatieverbod op de Schelde ter hoogte van de Vlaamse Kaai te 9000 Gent - Goedkeuring**

**Beslissing:** Goedgekeurd in vergadering van 5 september 2020

**Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:**

de heer Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

**Juridisch kader**

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

de Nieuwe Gemeentewet, artikelen 133 en 135§2

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

de Nieuwe Gemeentewet, artikelen 133 en 135§2

**Motivering**

Gelet op de melding van een mogelijke blauwalgenbloei op de Schelde t.h.v. de Vlaamse Kaai te Gent en recente waarnemingen van de waterloopbeheerder de Vlaamse Waterweg;

Overwegende dat blauwalgengroei en drijfslagen vooral voorkomen bij warm weer en in wateren met hoge gehalten voedingsstoffen en weinig of geen stroming;

Overwegende dat er bij het afsterven van blauwalgen in een drijfslag giftige stoffen kunnen vrijkomen, die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier;

Gelet op het microscopisch onderzoek uitgevoerd door de VMM d.d. 04.09.2020 waaruit blijkt dat het om potentieel toxische blauwalgen gaat;

Gelet op het binnen de CIW afgesproken kader voor een gecoördineerde aanpak van blauwalgenbloeiën voor wateren, andere dan de erkende zwem -en recreatiewateren;

Overwegende dat het om veiligheids- en gezondheidsredenen noodzakelijk was om onmiddellijk maatregelen te nemen en dat ik op 4 september 2020 een mondeling verbod heb uitgevaardigd op de captatie van gecontamineerd water uit de Schelde ter hoogte van de Vlaamse Kaai te 9000 Gent voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en als drinkwater voor vee;

Gelet op de hoogdringendheid van de beslissing, om de gezondheid van mens en dier te vrijwaren.

## **Beslissing**

### **Beslist het volgende:**

#### **Artikel 1:**

Het mondeling bevolen verbod van 4 september 2020 op captatie van gecontamineerd water uit de Schelde ter hoogte van de Vlaamse Kaai te 9000 Gent voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en als drinkwater voor vee te bevestigen.

#### **Artikel 2:**

Het captatieverbod zal pas kunnen opgeheven worden wanneer het microcystinegehalte onder de veiligheidsnorm ligt, meer bepaald:

- 1 ug microcystine/l

De Vlaamse Milieumaatschappij zal hiertoe de nodige watercontrole uitvoeren.

## **Belangrijke bepalingen**

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend.

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie naar Stad Gent, p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent.

Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via <http://eproadmin.raadvst-consetat.be>

Meer informatie op <http://www.raadvst-consetat.be>, doorklikken naar 'procedure' > 'bestuursrechtspraak'.

### Mededeling

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorziet het recht van toegang van de opgenomen persoonsgegevens.

U heeft hierdoor het recht inzage te vragen van de U betreffende persoonlijke gegevens die in een verwerking zijn opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunt U de verbetering of de verwijdering ervan vragen.

(adjunct-) algemeen directeur

de heer Mathias De Clercq,  
burgemeester en voorzitter vast  
bureau

2020\_BURG\_00273 - Bevestiging mondeling bevelen captatieverbod op de Schelde ter hoogte  
van de Vlaamse Kaai te 9000 Gent



QR Connect

Bekijk het document op  
<https://qrconnect.stad.gent>  
met code  
YWBB-Mrjc-uMKQ-NWVS