HAALBAARHEIDSSTUDIE SEINE-SCHELDE WEST

DEEL II: INVENTARISATIE KUNSTWERKEN

Opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal Afdeling Bovenschelde

Documentnummer: 8101-519-132-02 Inventarisatie kunstwerken

Versie: 2.0

Datum: 10/06/08

Documentcontroleblad

Document Identificatie

Titel:	Haalbaarheidsstudie Seine–Schelde West Knelpuntenanalyse – Kunstwerkfiches
Project:	Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West
Opdrachtgever	Waterwegen en Zeekanaal Afdeling Bovenschelde
Documentref:	8101-519-132-02
Documentnaam	P:\Projecten\80-8101 Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West\5-Output\51-Rapporten\517 2de versie eindrapportage\Inventarisatie kunstwerken\RA07074 Rapport inventarisatie kunstwerken 2.0.doc

Revisies

Versie	Datum	Auteur	Omschrijving
2.0	10/06/2008	RAD	Definitief rapport

Verdeellijst

Naam	# ex.	Bedrijf/overheid	Functie m.b.t. het project
		Waterwegen en Zeekanaal afdeling Bovenschelde	

Goedkeuring

Versie	Datum	Auteur	Projectleider	Directie
2.0	10/06/2008	HQU	RAD/MSA	BND

INHOUDSTAFEL

1. INLEIDING 3

2. KUNSTWERKFICHES BRUGGEN 4

3. KUNSTWERKFICHES DUIKERS 64

4. KUNSTWERKFICHES POMPGEMALEN 209

5. KUNSTWERKFICHES SLUIZEN 215

6. KUNSTWERKFICHES STUWEN 219

7. REFERENTIES 231

1. INLEIDING

De haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West heeft tot doel na te gaan of en hoe een aanpassing van het Afleidingskanaal van de Leie kan bijdragen tot een betere binnenvaartontsluiting van de Vlaamse kusthavens.

Dit rapport vormt de basis van het onderdeel waterhuishouding in de “Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West” (Deel III: Waterhuishouding) Het maakt deel uit van de inventarisatie van de nodige gegevens om de mogelijke knelpunten en opportuniteiten door de verbreding van het Afleidingskanaal te beschrijven.

De kunstwerken langsheen het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal worden geïnventariseerd en beschreven door middel van kunstwerkfiches. Er worden vijf categorieën van kunstwerken onderscheiden: bruggen, duikers, pompgemalen, sluizen en stuwen. Elke kunstwerkfiche bevat administratieve gegevens betreffende de ligging, de eigenaar en/of beheerder en het bouwjaar van het kunstwerk. De ligging wordt verduidelijkt op een topografische kaart en waar mogelijk werd een foto van het kunstwerk toegevoegd. Daarnaast worden de hydraulische gegevens van het kunstwerk weergegeven: afmetingen, materiaal en relevante waterpeilen. Voor de uitwateringskunstwerken werd ook aandacht besteed aan de uitwaterende en ontvangende waterloop.

Dit is het tweede van de acht delen van de haalbaarheidsstudie. De procesnota (deel VIII) dient daarbij als leidraad. De andere zeven delen vormen de onderbouwing.

2. KUNSTWERKFICHES BRUGGEN

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK1



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000


Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Vaartbrug
Gemeente:	Deinze
Straat:	Tweebruggenlaan (N35)
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	90493.39
Y-coördinaat	186609.56
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	24.68 + 55.24 + 24.66
Breedte (m):	34.85
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	8.76
Sleutelpeil (mTAW):	14.37
Bovenpeil (mTAW):	16.33

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.001.1

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK2



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Krommebrug
Gemeente:	Deinze
Straat:	Martensveld
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	90715.19
Y-coördinaat	186901.56
Gebruikt door:	wegverkeer

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	51.46
Breedte (m):	14.29
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	8.16
Sleutelpeil (mTAW):	13.75
Bovenpeil (mTAW):	15.69

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.002.1

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK3

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Nevelebrug
Gemeente:	Nevele
Straat:	Biebuyckstraat
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	92786.1
Y-coördinaat	192037.52
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	58.84
Breedte (m):	20.61
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	9.59
Sleutelpeil (mTAW):	15.20
Bovenpeil (mTAW):	17.33

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.004.2

RESOURCE ANALYSIS IMDC TECHNUM

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK4



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Brug in de E40
Gemeente:	Nevele
Straat:	E40 (A10)
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	93740.87
Y-coördinaat	193751.69
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	
Breedte (m):	
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	7.60
Sleutelpeil (mTAW):	13.21
Bovenpeil (mTAW):	16.22

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.031.1

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK5



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Landegembrug
Gemeente:	Landegem (Nevele)
Straat:	Brouwerijstraat
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	93895.37
Y-coördinaat	194404.29
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	54.66
Breedte (m):	
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	9.33
Sleutelpeil (mTAW):	14.94
Bovenpeil (mTAW):	17.08

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.005.1

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK6

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Spoorwegbrug
Gemeente:	Landegem (Nevele)
Straat:	Trekweg
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	94087.52
Y-coördinaat	195344.44
Gebruikt door:	treinverkeer

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	82.24
Breedte (m):	34.03
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	9.43
Sleutelpeil (mTAW):	15.04
Bovenpeil (mTAW):	16.13

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.006.1

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK7



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Merendreebrug
Gemeente:	Merendree (Nevele)
Straat:	Hansbekestraat/ Diepestraat
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	93979.8
Y-coördinaat	196236.67
Gebruikt door:	wegverkeer

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	58.1
Breedte (m):	21.02
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	9.44
Sleutelpeil (mTAW):	15.05
Bovenpeil (mTAW):	17.44

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.007.1

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK8



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Schipdonkbrug
Gemeente:	Merendree (Nevele)
Straat:	Petendonkstraat
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	93616.59
Y-coördinaat	198247.17
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	58.85
Breedte (m):	18.26
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	9.21
Sleutelpeil (mTAW):	14.82
Bovenpeil (mTAW):	17.14

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.008.1

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK9



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Brug over stuwsluis te Schipdonk
Gemeente:	Merendree (Nevele)
Straat:	Lamstraat
Bouwjaar:	1941
Ligging:	
X-coördinaat	93622.7
Y-coördinaat	198671.43
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	2
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	totaal: 24.75
Breedte (m):	10.20
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	5.04
Sleutelpeil (mTAW):	10.65
Bovenpeil (mTAW):	11.15

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.009.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 2

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK10

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Duivekeetbrug
Gemeente:	Zomergem
Straat:	Durmstraat
Bouwjaar:	1953
Ligging:	
X-coördinaat	93848.37
Y-coördinaat	199661.41
Gebruikt door:	wegverkeer

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	4
Materiaal:	stalen liggers
Overspanning(en) (m):	totaal: 50.80
Breedte (m):	11.39
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	4.45
Sleutelpeil (mTAW):	9.45
Bovenpeil (mTAW):	10.45

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.010.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 3

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK11



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Lindekensbrug
Gemeente:	Zomergem
Straat:	Motje-Grote Steenweg
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	94326.6
Y-coördinaat	201020.92
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	2
Materiaal:	stalen liggers
Overspanning(en) (m):	totaal: 37.80
Breedte (m):	10.25
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	4.43
Sleutelpeil (mTAW):	9.43
Bovenpeil (mTAW):	10.42

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.011.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 4

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK12

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Daelmenbrug - Meirlarebrug
Gemeente:	Ronsele (Zomergem)
Straat:	Daalmen
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	93641.54
Y-coördinaat	202417.33
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	4
Materiaal:	stalen liggers
Overspanning(en) (m):	totaal: 43.37
Breedte (m):	10.07
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	4.96
Sleutelpeil (mTAW):	9.96
Bovenpeil (mTAW):	10.70

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.012.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 5

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK13



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Soktevijverbrug
Gemeente:	Ronsele (Zomergem)
Straat:	Hoekstraat
Bouwjaar:	1953
Ligging:	
X-coördinaat	93293.47
Y-coördinaat	203626.29
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	4
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	totaal: 56.91
Breedte (m):	10.07
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	4.36
Sleutelpeil (mTAW):	9.36
Bovenpeil (mTAW):	10.25

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.013.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 6

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK14

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Oostwinkelbrug
Gemeente:	Oostwinkel (Zomergem)
Straat:	Langestraat
Bouwjaar:	1955
Ligging:	
X-coördinaat	92515.23
Y-coördinaat	205769.6
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	totaal: 41.25
Breedte (m):	10.10
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	9.57
Bovenpeil (mTAW):	10.52

Bron:
20.2.550.014.1
Kunstwerkfiche 7

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK15



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Veldekensbrug
Gemeente:	Maldegem / Eeklo
Straat:	Veldekens (N499)
Bouwjaar:	1965
Ligging:	
X-coördinaat	92026.76
Y-coördinaat	207063.27
Gebruikt door:	wegverkeer

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	2
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	totaal: 47.20
Breedte (m):	14.10
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	4.39
Sleutelpeil (mTAW):	9.39
Bovenpeil (mTAW):	10.55

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.015.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 8

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK16

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Raverschootbrug
Gemeente:	Maldegem / Eeklo
Straat:	Raverschoot
Bouwjaar:	1951
Ligging:	
X-coördinaat	91108.34
Y-coördinaat	209186.78
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	2
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	totaal: 36.00
Breedte (m):	5.80
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	5.05
Sleutelpeil (mTAW):	9.93
Bovenpeil (mTAW):	10.77

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.016.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 9

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK17



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Brug in de N9 of Adegembrug
Gemeente:	Eeklo
Straat:	Zeelaan (N9)
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	90473
Y-coördinaat	210495.62
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	4
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	totaal: ca. 145
Breedte (m):	ca. 22
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	6.43
Sleutelpeil (mTAW):	10.82
Bovenpeil (mTAW):	13.07

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 2.550.032.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 10

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK18

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Spoorwegbrug te Balgerhoeke
Gemeente:	Eeklo
Straat:	Loskaai
Bouwjaar:	1947
Ligging:	
X-coördinaat	90358.72
Y-coördinaat	210796.11
Gebruikt door:	treinverkeer

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	1
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	10.33 + 14.06
Breedte (m):	5.66
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	1.85
Sleutelpeil (mTAW):	6.85
Bovenpeil (mTAW):	9.10

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.018.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 11

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK19

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: IMDC

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Balgerhoekebrug
Gemeente:	Adegem (Maldegem)
Straat:	Oude Staatsbaan
Bouwjaar:	1946
Ligging:	
X-coördinaat	90363.93
Y-coördinaat	210988.27
Gebruikt door:	wegverkeer

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	2
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	totaal: 26.85
Breedte (m):	5.40
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	6.48
Bovenpeil (mTAW):	7.38

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.019.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 12

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK20



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Brug in N49
Gemeente:	Adegem (Maldegem)
Straat:	N49
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	89953.38
Y-coördinaat	211991.33
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	4
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	4 x 68.00 + 4 x 19.95
Breedte (m):	40.00
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	10.60
Sleutelpeil (mTAW):	13.74
Bovenpeil (mTAW):	17.35

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.019.5
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 14

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK21



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Celiebrug
Gemeente:	Sint-Laureins
Straat:	Celieplas
Bouwjaar:	1950
Ligging:	
X-coördinaat	88866.35
Y-coördinaat	212951.33
Gebruikt door:	wegverkeer

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	2
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	totaal: 29.80
Breedte (m):	5.80
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	4.57
Sleutelpeil (mTAW):	6.23
Bovenpeil (mTAW):	6.97

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.020.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 15

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK22



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Rapenbrug
Gemeente:	Maldegem
Straat:	Moerhuizestraat
Bouwjaar:	1950
Ligging:	
X-coördinaat	86379.85
Y-coördinaat	213857.39
Gebruikt door:	wegverkeer

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	2
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	totaal: 29.80
Breedte (m):	5.80
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	2.40
Sleutelpeil (mTAW):	5.73
Bovenpeil (mTAW):	6.61

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.021.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 16

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK23



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Strobrug
Gemeente:	Maldegem
Straat:	Aardenburgkalseide (N410)
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	85636.59
Y-coördinaat	214116.21
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	totaal: 30.00
Breedte (m):	26.53
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	4.57
Sleutelpeil (mTAW):	7.90
Bovenpeil (mTAW):	9.30

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.022.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 17

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK24

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Leeskensbrug
Gemeente:	Moerkerke (Damme)
Straat:	Natiënlaan (N49)
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	82238.3
Y-coördinaat	215234.27
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	totaal: 28.33
Breedte (m):	19.10
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	5.20
Sleutelpeil (mTAW):	8.52
Bovenpeil (mTAW):	9.91

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.023.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 18

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK25



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Jacxsenbrug
Gemeente:	Moerkerke (Damme)
Straat:	Middelburgsesteenweg
Bouwjaar:	1959
Ligging:	
X-coördinaat	79216.35
Y-coördinaat	215556.4
Gebruikt door:	wegverkeer

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	4
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	totaal: 67.00
Breedte (m):	10.10
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	5.32
Bovenpeil (mTAW):	6.21

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.024.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 19

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK26

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Molentjesbrug
Gemeente:	Oostkerke (Damme)
Straat:	Visserstraat
Bouwjaar:	1952
Ligging:	
X-coördinaat	78156.86
Y-coördinaat	216146.35
Gebruikt door:	wegverkeer

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	2
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	totaal: 43.20
Breedte (m):	9.80
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	5.04
Bovenpeil (mTAW):	6.01

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.025.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 20

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK27



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Platheulebrug
Gemeente:	Damme
Straat:	Oude Sluissedijk
Bouwjaar:	1954
Ligging:	
X-coördinaat	75977.58
Y-coördinaat	217354.47
Gebruikt door:	wegverkeer

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	4
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	totaal: 60.20
Breedte (m):	10.07
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	4.63
Bovenpeil (mTAW):	5.71

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.026.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 21

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK28



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Syfonbrug
Gemeente:	Oostkerke (Damme)
Straat:	Sifon
Bouwjaar:	1954
Ligging:	
X-coördinaat	75160.07
Y-coördinaat	217796.48
Gebruikt door:	licht verkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	2
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	totaal: 52.40
Breedte (m):	4.50
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	4.93
Bovenpeil (mTAW):	6.06

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.027.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 22

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK29



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Oosterkerkebrug
Gemeente:	Oostkerke (Damme)
Straat:	Koolkerkesteenweg (N374)
Bouwjaar:	1949
Ligging:	
X-coördinaat	74116.46
Y-coördinaat	219153.04
Gebruikt door:	wegverkeer

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	2
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	totaal: 36.00
Breedte (m):	11.30
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	5.08
Bovenpeil (mTAW):	6.15

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.028.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 23

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK30

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Dudzelebrug
Gemeente:	Dudzele
Straat:	Westkapelse Steenweg (N376)
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	72739.48
Y-coördinaat	221207.23
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	totaal: 30.70
Breedte (m):	16.27
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	4.94
Bovenpeil (mTAW):	6.60

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.029.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 24

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK31



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Ramskapellebrug
Gemeente:	Heist (Knokke Heist)
Straat:	Sasstraat
Bouwjaar:	1958
Ligging:	
X-coördinaat	71313.75
Y-coördinaat	223327.4
Gebruikt door:	voetgangers

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	2
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	totaal: 49.20
Breedte (m):	2.50
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	4.47
Bovenpeil (mTAW):	5.73

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.030.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 25

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK32

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Kokerbrug spoorweg te Heist
Gemeente:	Heist (Knokke Heist)
Straat:	Alfred Ronsestraat
Bouwjaar:	1978
Ligging:	
X-coördinaat	70516.5
Y-coördinaat	224513.95
Gebruikt door:	treinverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	3
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	
Breedte (m):	300.00
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	6.10
Bovenpeil (mTAW):	7.40

Bron:
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 26

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK33



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Oude spoorbrug te Zeebrugge
Gemeente:	Heist (Knokke Heist)
Straat:	Alfred Ronsestraat
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	70105.76
Y-coördinaat	225136.45

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	1
Materiaal:	beton
Overspanning(en) (m):	2x 16.84
Breedte (m):	10.30
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	6.54
Bovenpeil (mTAW):	8.90

Gebruikt door: niet meer in gebruik en in verval

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 20.2.550.033.1
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 27

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BAK34



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Inkokering onder Isabellalaan
Gemeente:	Heist (Knokke Heist)
Straat:	Isabellalaan
Bouwjaar:	1975
Ligging:	
X-coördinaat	70072.67
Y-coördinaat	225318.97

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	1
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	37
Breedte (m):	
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	5.80
Bovenpeil (mTAW):	8.00

Gebruikt door:

Bron:
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 30

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK1



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: geen foto beschikbaar

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Notelaarbrug
Gemeente:	Boekhoute (Assenede)
Straat:	Notelaarstraat
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	103530
Y-coördinaat	218000
Gebruikt door:	wegverkeer

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	
Materiaal:	metalen vakwerk
Overspanning(en) (m):	
Breedte (m):	
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	
Bovenpeil (mTAW):	4.06

Bron:
BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 5

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK2



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: geen foto beschikbaar

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Brug type "Bailey"
Gemeente:	Boekhoute (Assenede)
Straat:	Kruisstraat
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	102300
Y-coördinaat	217820
Gebruikt door:	wegverkeer

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	
Materiaal:	metalen vakwerk
Overspanning(en) (m):	
Breedte (m):	
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	
Bovenpeil (mTAW):	3.64

Bron:
BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 9

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK3



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Stenenschuurbrug
Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	Stenenschuur
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	100600
Y-coördinaat	217640
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	
Materiaal:	betonnen landhoofd met metalen liggers
Overspanning(en) (m):	
Breedte (m):	
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	
Bovenpeil (mTAW):	4.87

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 02801/41
BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 14

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK4



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Bellekensstraatbrug
Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	Christoffelpolder
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	99250
Y-coördinaat	217430
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	
Materiaal:	betonnen landhoofd met metalen liggers
Overspanning(en) (m):	
Breedte (m):	
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	
Bovenpeil (mTAW):	5.27

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 02801/51
BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 18

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK5



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Watervlietbrug
Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	Ketterijstraat (N456)
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	97500
Y-coördinaat	217250
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	
Materiaal:	landhoofden in baksteenmetselwerk en metalen liggers
Overspanning(en) (m):	
Breedte (m):	
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	
Bovenpeil (mTAW):	5.29

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 02801/61
BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 23

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK6

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Sint Jansbrug
Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	Sint Jansstraat
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	95120
Y-coördinaat	216950
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	2
Materiaal:	betonpijlers met metalen liggers
Overspanning(en) (m):	
Breedte (m):	
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	
Bovenpeil (mTAW):	5.51

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 02801/71
BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 31

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK7



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Zonnebrug
Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	Beoostereedepolderdijk
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	93710
Y-coördinaat	216430
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	
Materiaal:	betonpijlers met metalen liggers
Overspanning(en) (m):	
Breedte (m):	
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	
Bovenpeil (mTAW):	5.14

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 02801/81
BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 35

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK8



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Neelsbrug
Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	Vlamingstraat
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	92430
Y-coördinaat	215940
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	2
Materiaal:	betonpijlers met metalen liggers
Overspanning(en) (m):	
Breedte (m):	
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	
Bovenpeil (mTAW):	4.77

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 02801/91
BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 38

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK9



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Moershoofdebrug
Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	Moershoofde
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	90537.3
Y-coördinaat	215235.64
Gebruikt door:	wegverkeer

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	2
Materiaal:	betonpijlers met metalen liggers
Overspanning(en) (m):	11.05
Breedte (m):	10.06
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	4.43
Sleutelpeil (mTAW):	5.14
Bovenpeil (mTAW):	5.85

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 02121/141
BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 42

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK10



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Oosthoekbrug of Lievebrug
Gemeente:	Sint Laureins / Maldegem
Straat:	Boomstraatje
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	88189.43
Y-coördinaat	214842.67
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	
Materiaal:	metalen vakwerken, type "Baileybrug"
Overspanning(en) (m):	34.06
Breedte (m):	5.50
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	3.36
Sleutelpeil (mTAW):	5.02
Bovenpeil (mTAW):	5.74

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 02121/131
BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 45

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK11



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Strobrug
Gemeente:	Maldegem
Straat:	Aardeburgsekalseide (N410)
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	85660.03
Y-coördinaat	214427.28
Gebruikt door:	wegverkeer

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	
Materiaal:	beton
Overspanning(en) (m):	22.94
Breedte (m):	26.85
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	4.48
Sleutelpeil (mTAW):	5.25
Bovenpeil (mTAW):	6.75

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 02121/121
BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 49

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK12

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Leeskensbrug
Gemeente:	Moerkerke (Damme)
Straat:	Natiënlaan (N49)
Bouwjaar:	1952
Ligging:	
X-coördinaat	82238.98
Y-coördinaat	215285.82
Gebruikt door:	wegverkeer

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	
Materiaal:	landhoofden in baksteenmetselwerk- betonnen brugdek
Overspanning(en) (m):	21.07
Breedte (m):	20.58
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	8.47
Bovenpeil (mTAW):	9.93

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 02121/111
BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 54

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK13



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Jacxsenbrug
Gemeente:	Moerkerke (Damme)
Straat:	Middelburgsesteenweg
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	79304.28
Y-coördinaat	215576.12
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	
Materiaal:	4 betonnen pijlers en brugdek met metalen liggers
Overspanning(en) (m):	8.86 + 8.56 + 8.62
Breedte (m):	10.05
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	5.30
Bovenpeil (mTAW):	6.26

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 02121/101

RESOURCE ANALYSIS IMDC TECHNUM

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK14



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Molentjesbrug
Gemeente:	Oostkerke (Damme)
Straat:	Visserstraat
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	78181.57
Y-coördinaat	216199.79
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	
Materiaal:	2 betonnen pijlers en brugdek met metalen liggers
Overspanning(en) (m):	12.87
Breedte (m):	9.76
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	5.06
Bovenpeil (mTAW):	6.01

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 02121/091
BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 60

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK15



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:
Gemeente: Damme
Straat: Oude Sluissedijk

Bouwjaar:

Ligging:
X-coördinaat 76081.53
Y-coördinaat 217357.42

Gebruikt door: niet meer in gebruik

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:
Materiaal:
Overspanning(en) (m):
Breedte (m):
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):
Sleutelpeil (mTAW):
Bovenpeil (mTAW):

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 02121/081

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK16



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Platheulebrug
Gemeente:	Damme
Straat:	Oude Sluissedijk
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	76049.82
Y-coördinaat	217378.84
Gebruikt door:	wegverkeer

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	4
Materiaal:	4 betonnen pijlers en brugdek met metalen liggers
Overspanning(en) (m):	
Breedte (m):	10.07
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	5.91
Bovenpeil (mTAW):	5.73

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 02121/071
BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk67

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK17



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Syfonbrug
Gemeente:	Oostkerke (Damme)
Straat:	Sifon
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	75242.54
Y-coördinaat	217905.84

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	2
Materiaal:	staal / beton
Overspanning(en) (m):	
Breedte (m):	4.51
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	4.83
Bovenpeil (mTAW):	5.94

Gebruikt door:

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 02121/061

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK18



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Oostkerkebrug
Gemeente:	Oostkerke (Damme)
Straat:	Koolkerkesteenweg (N374)
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	74161.86
Y-coördinaat	219185.24

Gebruikt door:

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	2
Materiaal:	staal / beton
Overspanning(en) (m):	
Breedte (m):	11.28
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	5.17
Bovenpeil (mTAW):	

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 02121/051

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK19



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Dudzelebrug
Gemeente:	Dudzele
Straat:	Westkapelse Steenweg (N376)
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	72780.57
Y-coördinaat	221251.4

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	
Materiaal:	beton
Overspanning(en) (m):	28.48
Breedte (m):	15.52
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	4.96
Bovenpeil (mTAW):	6.62

Gebruikt door:

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 02121/041

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK20

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Ramskapellebrug
Gemeente:	Heist (Knokke Heist)
Straat:	Sasstraat
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	71368.11
Y-coördinaat	223359.4
Gebruikt door:	voetgangersbrug

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	2
Materiaal:	hout
Overspanning(en) (m):	49.67
Breedte (m):	4.54
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	2.85
Sleutelpeil (mTAW):	4.43
Bovenpeil (mTAW):	5.86

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 02121/031

RESOURCE ANALYSIS IMDC TECHNUM

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK21



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Kokerbrug spoorweg te Heist
Gemeente:	Heist (Knokke Heist)
Straat:	Alfred Ronsestraat
Bouwjaar:	1978
Ligging:	
X-coördinaat	70499.14
Y-coördinaat	224649.99
Gebruikt door:	treinverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	1
Materiaal:	beton
Overspanning(en) (m):	2x 13.04
Breedte (m):	199.95
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	5.91
Bovenpeil (mTAW):	8.08

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 02121/021

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK22



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Oude spoorbrug te Zeebrugge
Gemeente:	Heist (Knokke Heist)
Straat:	Alfred Ronsestraat
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	70167.36
Y-coördinaat	225154.89

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	1
Materiaal:	beton
Overspanning(en) (m):	
Breedte (m):	10.40
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	6.76
Bovenpeil (mTAW):	9.13

Gebruikt door: niet meer in gebruik en in verval

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 02121/011

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BLK23



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Inkokering onder Isabellalaan
Gemeente:	Heist (Knokke Heist)
Straat:	Isabellalaan
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	70072.67
Y-coördinaat	225318.97

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	1
Materiaal:	beton
Overspanning(en) (m):	
Breedte (m):	9.30
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	5.84
Bovenpeil (mTAW):	7.96

Gebruikt door:

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 02121/001

Waterloop: Vaart van Eeklo (VHAG 924)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BVE1



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Lokale benaming:	Brug van Nieuwendorpe
Gemeente:	Eeklo
Straat:	Nieuwendorpe
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	91702.26
Y-coördinaat	207836.24
Gebruikt door:	wegverkeer

Hydraulische gegevens:

Aantal pijlers:	1
Materiaal:	
Overspanning(en) (m):	
Breedte (m):	
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	
Bovenpeil (mTAW):	

Bron:
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 29

Waterloop: Ede (VHAG 620)
Kunstwerktype: Brug
Nummer: BED1



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Lokale benaming:	Brug in de Rokalseidestraat
Gemeente:	Maldegem
Straat:	Rokalseidestraat
Bouwjaar:	
Ligging:	
X-coördinaat	85236.92
Y-coördinaat	214216.52
Gebruikt door:	wegverkeer

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pijlers:	1
Materiaal:	beton
Overspanning(en) (m):	2x2.80
Breedte (m):	4.83
Vrije hoogte t.o.v. NP (m):	
Sleutelpeil (mTAW):	6.03
Bovenpeil (mTAW):	6.83

Bron:
GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.048

3. KUNSTWERKFICHES DUIKERS

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker, 6 parallelle sifons
Nummer: 14112-D1



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Zomergem
Straat:	Lamstraat
Ligging:	
X-coördinaat	93495.78
Y-coördinaat	198638.47

Polder/Watering:

Afwatering van:	verbinding kanaal Gent-Oostende met Afleidingskanaal
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	6xØ1.80
Bodempeil[1] (mTAW):	2.83/2.82

GEOXYZ (2006) nr.: 08.2.550.011.0

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D2



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Deinze
Straat:	Vaart Linkeroever
Ligging:	
X-coördinaat	90499.52
Y-coördinaat	186686.49
Polder/Watering:	
Afwatering van:	Rekkelingebeek
Waterloop nummer:	O493
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.001

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D3



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Deinze
Straat:	Vaart Linkeroever
Ligging:	
X-coördinaat	91060.67
Y-coördinaat	187411.47
Polder/Watering:	
Afwatering van:	Dauwbeek
Waterloop nummer:	O491
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	2x2.51
Hoogte koker (m):	2x2.00
Lengte koker (m):	15.33
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	4.89

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.002

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D4



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Deinze
Straat:	Vaart Linkeroever
Ligging:	
X-coördinaat	89874.85
Y-coördinaat	186116.74
Polder/Watering:	
Afwatering van:	Oude Leie arm
Waterloop nummer:	VHAG 77
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	20.58
Diameter (buis) (m):	Ø1.00
Bodempeil[1] (mTAW):	5.45/5.30

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.003

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D5



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Deinze
Straat:	Vaart Linkeroever
Ligging:	
X-coördinaat	90866.29
Y-coördinaat	187143.15
Polder/Watering:	
Afwatering van:	riolering
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø1.00
Bodempeil[1] (mTAW):	4.92

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.004

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D6



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Deinze
Straat:	Vaart Linkeroever
Ligging:	
X-coördinaat	91965.89
Y-coördinaat	188648.38
Polder/Watering:	
Afwatering van:	Osebeek
Waterloop nummer:	O488o
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	1.00
Hoogte koker (m):	1.50
Lengte koker (m):	12.49
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	5.54/5.41

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.005

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D7

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Meigem (Deinze)
Straat:	Vaart Linkeroever
Ligging:	
X-coördinaat	92178.83
Y-coördinaat	189188.11
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	O488k
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	1.00
Hoogte koker (m):	1.50
Lengte koker (m):	12.24
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	5.76/5.64

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.006

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D8



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Meigem (Deinze)
Straat:	Vaart Linkeroever
Ligging:	
X-coördinaat	92279.16
Y-coördinaat	190186.69
Polder/Watering:	
Afwatering van:	Kleine Reigersbeek
Waterloop nummer:	O488
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	1.00
Hoogte koker (m):	1.50
Lengte koker (m):	11.02
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	5.73

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.007

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D9



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Meigem (Deinze)
Straat:	Vaart Linkeroever
Ligging:	
X-coördinaat	92299.78
Y-coördinaat	190591.03
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	O485
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	1.00
Hoogte koker (m):	1.50
Lengte koker (m):	11.18
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	5.54/5.39

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.008

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D10

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Merendree (Nevele)
Straat:	Vaart Links
Ligging:	
X-coördinaat	92690.32
Y-coördinaat	191855.18
Polder/Watering:	Watering Oude Kale en Meirebeek
Afwatering van:	Poekebeek
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	5.34
Hoogte koker (m):	2.33
Lengte koker (m):	15.3
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	5.77/4.93

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.009

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D11



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Merendree (Nevele)
Straat:	Vaart Links
Ligging:	
X-coördinaat	92776.43
Y-coördinaat	192079.99
Polder/Watering:	
Afwatering van:	riolering
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.40
Bodempeil[1] (mTAW):	6.88

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.010

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D12

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Merendree (Nevele)
Straat:	Vaart Links
Ligging:	
X-coördinaat	92780.02
Y-coördinaat	192092.45
Polder/Watering:	
Afwatering van:	riolering
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø1.00
Bodempeil[1] (mTAW):	6.12

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.011

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D13

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Landegem (Merendree)
Straat:	Trekweg
Ligging:	
X-coördinaat	93939.13
Y-coördinaat	194733.48
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	O464
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.70
Bodempeil[1] (mTAW):	5.69

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.012

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D14



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Landegem (Merendree)
Straat:	Trekweg
Ligging:	
X-coördinaat	94015.68
Y-coördinaat	195082.32
Polder/Watering:	
Afwatering van:	akkerlanden
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.70
Bodempeil[1] (mTAW):	5.82

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.013

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D15



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Landegem (Merendree)
Straat:	Trekweg
Ligging:	
X-coördinaat	94048.82
Y-coördinaat	195320.81
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	O463
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.70
Bodempeil[1] (mTAW):	5.96

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.014

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D16

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Landegem (Merendree)
Straat:	Trekweg
Ligging:	
X-coördinaat	94083.46
Y-coördinaat	195391.36
Polder/Watering:	Watering Oude Kale en Meirebeek
Afwatering van:	langsgracht
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.60
Bodempeil[1] (mTAW):	6.95

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.015

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D17



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Merendree (Nevele)
Straat:	Eiland
Ligging:	
X-coördinaat	94128.31
Y-coördinaat	195665.42
Polder/Watering:	
Afwatering van:	riolering
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.60
Bodempeil[1] (mTAW):	6.31

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.016

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D18



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Merendree (Nevele)
Straat:	Eiland
Ligging:	
X-coördinaat	93944.46
Y-coördinaat	196252.49
Polder/Watering:	
Afwatering van:	akkergronden
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.60
Bodempeil[1] (mTAW):	6.40

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.017

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D19

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Merendree (Nevele)
Straat:	Eiland
Ligging:	
X-coördinaat	93838.01
Y-coördinaat	196451.88
Polder/Watering:	
Afwatering van:	langsgracht
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.70
Bodempeil[1] (mTAW):	5.86

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.018

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D20

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Merendree (Nevele)
Straat:	Eiland
Ligging:	
X-coördinaat	93582.06
Y-coördinaat	198240.36
Polder/Watering:	
Afwatering van:	akkergronden
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	0.57
Hoogte koker (m):	0.85
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	5.54

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.019

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D21



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Zomergem
Straat:	Vaart Links
Ligging:	
X-coördinaat	94104.82
Y-coördinaat	200326.67
Polder/Watering:	
Afwatering van:	langsgracht
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.50
Bodempeil[1] (mTAW):	6.81

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.020

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D22



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Zomergem
Straat:	Vaart Links
Ligging:	
X-coördinaat	94252.12
Y-coördinaat	200678.3
Polder/Watering:	
Afwatering van:	woonwijk
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.40
Bodempeil[1] (mTAW):	7.15

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.021

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D23



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Zomergem
Straat:	Vaart Links
Ligging:	
X-coördinaat	94271.08
Y-coördinaat	200737.43
Polder/Watering:	
Afwatering van:	woonwijk
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.40
Bodempeil[1] (mTAW):	6.07

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.022

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D24



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Zomergem
Straat:	Vaart Links
Ligging:	
X-coördinaat	94269.61
Y-coördinaat	201368.83
Polder/Watering:	
Afwatering van:	riolering
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø1.00
Bodempeil[1] (mTAW):	6.32

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.023

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D25

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Merendree (Nevele)
Straat:	Vaart Links
Ligging:	
X-coördinaat	93058.49
Y-coördinaat	192728.67
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.50
Bodempeil[1] (mTAW):	6.23

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.024

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D26

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Merendree (Nevele)
Straat:	Vaart Links
Ligging:	
X-coördinaat	93387.9
Y-coördinaat	193161.8
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.50
Bodempeil[1] (mTAW):	6.81

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.025

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D27



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Merendree (Nevele)
Straat:	Vaart Links
Ligging:	
X-coördinaat	93387.9
Y-coördinaat	193161.8
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.60
Bodempeil[1] (mTAW):	6.00

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.026

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D28



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Merendree (Nevele)
Straat:	Eiland
Ligging:	
X-coördinaat	93988.31
Y-coördinaat	196168.67
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.60
Bodempeil[1] (mTAW):	6.44

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.027

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D29



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Lovendegem
Straat:	Lamstraat
Ligging:	
X-coördinaat	93497.42
Y-coördinaat	198688.05
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	O461
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	0.85
Hoogte koker (m):	1.79
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	5.01

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.028

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D30



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Zomergem
Straat:	Vaart Links
Ligging:	
X-coördinaat	93705.19
Y-coördinaat	199270.4
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.30
Bodempeil[1] (mTAW):	7.52

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.029

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D31

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Zomergem
Straat:	Vaart Links
Ligging:	
X-coördinaat	94232.03
Y-coördinaat	200622.25
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.80
Bodempeil[1] (mTAW):	5.68

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.030

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D32



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Zomergem
Straat:	Vaart Links
Ligging:	
X-coördinaat	94313.25
Y-coördinaat	201031.1
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.40
Bodempeil[1] (mTAW):	7.62

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.031

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D33



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Zomergem
Straat:	Vaart Links
Ligging:	
X-coördinaat	94292.44
Y-coördinaat	201300.25
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	O460
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.70
Bodempeil[1] (mTAW):	6.32

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.032

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D34



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Zomergem
Straat:	Vaart Links
Ligging:	
X-coördinaat	93879.39
Y-coördinaat	201967.46
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø1.20
Bodempeil[1] (mTAW):	6.03

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.033

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D35



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Zomergem
Straat:	Vaart Links
Ligging:	
X-coördinaat	93807.91
Y-coördinaat	202068.79
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	12.76
Diameter (buis) (m):	Ø0.50
Bodempeil[1] (mTAW):	6.58/5.80

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.034

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D36



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Zomergem
Straat:	Vaart Links
Ligging:	
X-coördinaat	93713.59
Y-coördinaat	202208.05
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø1.20
Bodempeil[1] (mTAW):	6.81

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.035

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D37

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Zomergem
Straat:	Vaart Links
Ligging:	
X-coördinaat	93622.69
Y-coördinaat	202419
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	O458a
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.70
Bodempeil[1] (mTAW):	5.94

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.036

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D38



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Zomergem
Straat:	Vaart Links
Ligging:	
X-coördinaat	93466.38
Y-coördinaat	203071.7
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	O458
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	0.47
Hoogte koker (m):	0.43
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	5.60

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.037

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D39



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Ronsele (Zomergem)
Straat:	Vaartkant
Ligging:	
X-coördinaat	93230.64
Y-coördinaat	203763.06
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	O451
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	12.47
Diameter (buis) (m):	Ø1.00
Bodempeil[1] (mTAW):	6.29/5.60

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.038

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D40



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Oostwinkel (Zomergem)
Straat:	Vaartkant
Ligging:	
X-coördinaat	92624.24
Y-coördinaat	205436.17
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	O430
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	1.40
Hoogte koker (m):	1.40
Lengte koker (m):	11
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	5.22/5.21

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.040

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D41



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Oostwinkel (Zomergem)
Straat:	Vaartkant
Ligging:	
X-coördinaat	92360.21
Y-coördinaat	206125.41

Polder/Watering:

Afwatering van:
Waterloop nummer:
Stroomgebied (ha):

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	2.00
Hoogte koker (m):	1.20
Lengte koker (m):	9.57
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	5.07/5.01

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.041

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D42



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Oostwinkel (Zomergem)
Straat:	Veldekens Vaart
Ligging:	
X-coördinaat	92268.74
Y-coördinaat	206364.83
Polder/Watering:	
Afwatering van:	Wagemakersbeek
Waterloop nummer:	O447
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	1.80
Hoogte koker (m):	1.00
Lengte koker (m):	7.92
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	5.91

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.042

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D43

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Eeklo
Straat:	Veldekens Vaart
Ligging:	
X-coördinaat	92001.14
Y-coördinaat	207072.61
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.70
Bodempeil[1] (mTAW):	6.01

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.043

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D44

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Eeklo
Straat:	Berlaars
Ligging:	
X-coördinaat	91621.58
Y-coördinaat	207844.46

Polder/Watering:

Afwatering van:	Loop van het Hollebeekstraatje
Waterloop nummer:	O443
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	1.75
Hoogte koker (m):	1.05
Lengte koker (m):	10.36
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	4.60/4.58

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.044

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D45



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Eeklo
Straat:	Berlaars
Ligging:	
X-coördinaat	91518.99
Y-coördinaat	208043.37
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	0.58
Hoogte koker (m):	0.68
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	5.33

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.045

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D46



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Eeklo
Straat:	Berlaars
Ligging:	
X-coördinaat	91410.26
Y-coördinaat	208247.68
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	O440
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	2.00
Hoogte koker (m):	1.20
Lengte koker (m):	9.51
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	5.13/5.11

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.046

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D47



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Eeklo
Straat:	Berlaars
Ligging:	
X-coördinaat	91095.02
Y-coördinaat	208954.85
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	O438
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	12.35
Diameter (buis) (m):	Ø0.80
Bodempeil[1] (mTAW):	6.25/5.34

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.047

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D49

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Damme
Straat:	Damse Vaart West
Ligging:	
X-coördinaat	75102.66
Y-coördinaat	217812.75
Polder/Watering:	
Afwatering van:	Damse Vaart
Waterloop nummer:	VHAG 10
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	2.00
Hoogte koker (m):	0.50
Lengte koker (m):	16.46
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	3.23

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.050

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D50



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Dudzele
Straat:	Schipdonkvaart West
Ligging:	
X-coördinaat	73546.03
Y-coördinaat	219962.69
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	7.1
Diameter (buis) (m):	3xØ1.00
Bodempeil[1] (mTAW):	3.51

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.051

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D51



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Deinze
Straat:	Vaart Rechteroever
Ligging:	
X-coördinaat	91143.93
Y-coördinaat	187401.36
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	O495
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	2x2.02
Hoogte koker (m):	2x1.00
Lengte koker (m):	3.56
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.001

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D52



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Deinze
Straat:	Vaart Rechteroever
Ligging:	
X-coördinaat	90929.3
Y-coördinaat	187131.08
Polder/Watering:	
Afwatering van:	riolering
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.004

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D53



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Deinze
Straat:	Vaart Rechteroever
Ligging:	
X-coördinaat	91475.11
Y-coördinaat	187812.08

Polder/Watering:

Afwatering van:	riolering en afwateringsgracht
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	18.6
Diameter (buis) (m):	Ø0.60
Bodempeil[1] (mTAW):	6.94/6.46

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.006

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D54



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Deinze
Straat:	Vaart Rechteroever
Ligging:	
X-coördinaat	91887.1
Y-coördinaat	188358.71
Polder/Watering:	
Afwatering van:	beek
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	1.20
Hoogte koker (m):	1.00
Lengte koker (m):	18.58
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	5.93/5.64

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.007

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D55

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Deinze
Straat:	Vosselarestraat
Ligging:	
X-coördinaat	92194.41
Y-coördinaat	188939.36
Polder/Watering:	
Afwatering van:	beek
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	1.20
Hoogte koker (m):	1.00
Lengte koker (m):	21.86
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	5.67/5.60

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.008

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D56



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Vosselare (Nevele)
Straat:	Kouterstraat
Ligging:	
X-coördinaat	92364.08
Y-coördinaat	189902.47
Polder/Watering:	
Afwatering van:	Geleed
Waterloop nummer:	O240b
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	21.72
Diameter (buis) (m):	Ø1.00
Bodempeil[1] (mTAW):	5.73/5.54

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.009

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D57

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Vosselare (Nevele)
Straat:	Meerskant
Ligging:	
X-coördinaat	92344.11
Y-coördinaat	190470.51
Polder/Watering:	
Afwatering van:	langsgracht
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	21.42
Diameter (buis) (m):	Ø0.60
Bodempeil[1] (mTAW):	6.16/6.07

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.010

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D58



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Vosselare (Nevele)
Straat:	Hoogstraat
Ligging:	
X-coördinaat	92429.2
Y-coördinaat	190906.95
Polder/Watering:	
Afwatering van:	langsgracht
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	1.20
Hoogte koker (m):	1.00
Lengte koker (m):	21.57
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	6.00/5.55

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.011

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D59

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Vosselare (Nevele)
Straat:	Kattestraat
Ligging:	
X-coördinaat	92716.42
Y-coördinaat	191774.73
Polder/Watering:	Watering Oude Kale en Meirebeek
Afwatering van:	riolering
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.40
Bodempeil[1] (mTAW):	6.77

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.012

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D60

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:		Hydraulische gegevens:	
Gemeente:	Vosselare (Nevele)	Materiaal:	
Straat:	Vaart Rechts	Breedte koker (m):	
		Hoogte koker (m):	
Ligging:		Lengte koker (m):	
X-coördinaat	92840.19	Diameter (buis) (m):	Ø1.00
Y-coördinaat	192101.45	Bodempeil[1] (mTAW):	5.99

Polder/Watering: Watering Oude Kale en Meirebeek

Afwatering van: riolering Nevele
Waterloop nummer:
Stroomgebied (ha):

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.013

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D61



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Landegem (Nevele)
Straat:	Vaart Rechts
Ligging:	
X-coördinaat	93707.6
Y-coördinaat	193597.58
Polder/Watering:	Watering Oude Kale en Meirebeek
Afwatering van:	waterzuiveringsstation
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.014

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D62



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Landegem (Nevele)
Straat:	Vaart Rechts
Ligging:	
X-coördinaat	93734.96
Y-coördinaat	193658.27
Polder/Watering:	Watering Oude Kale en Meirebeek
Afwatering van:	waterzuiveringsstation
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.90
Bodempeil[1] (mTAW):	6.81

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.015

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D63



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Landegem (Nevele)
Straat:	Vaart Rechts
Ligging:	
X-coördinaat	93780.99
Y-coördinaat	193793.33
Polder/Watering:	Watering Oude Kale en Meirebeek
Afwatering van:	riolering
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø1.15
Bodempeil[1] (mTAW):	5.63

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.016

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D64

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Landegem (Nevele)
Straat:	Trekweg
Ligging:	
X-coördinaat	94057.16
Y-coördinaat	195034.53
Polder/Watering:	Watering Oude Kale en Meirebeek
Afwatering van:	riolering
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø1.15
Bodempeil[1] (mTAW):	5.96

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.017

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D65

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Landegem (Nevele)
Straat:	Trekweg
Ligging:	
X-coördinaat	94102.03
Y-coördinaat	195243.13
Polder/Watering:	Watering Oude Kale en Meirebeek
Afwatering van:	Oude Kale
Waterloop nummer:	O240
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	2xØ0.60
Bodempeil[1] (mTAW):	6.43/6.55

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.018

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D66

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Merendree (Nevele)
Straat:	Winkelputstraat
Ligging:	
X-coördinaat	94030.15
Y-coördinaat	196195.18
Polder/Watering:	Watering Oude Kale en Meirebeek
Afwatering van:	riolering
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	2x1.20
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.019

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D67

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Merendree (Nevele)
Straat:	Winkelputstraat
Ligging:	
X-coördinaat	93787.57
Y-coördinaat	196661.75
Polder/Watering:	
Afwatering van:	langsgracht
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.60
Bodempeil[1] (mTAW):	6.57

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.020

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D68



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Merendree (Nevele)
Straat:	Winkelputstraat
Ligging:	
X-coördinaat	93565.01
Y-coördinaat	197316.34
Polder/Watering:	
Afwatering van:	riolering
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.40
Bodempeil[1] (mTAW):	7.20

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.021

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D69



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Merendree (Nevele)
Straat:	Winkelputstraat
Ligging:	
X-coördinaat	93569.83
Y-coördinaat	197961.14
Polder/Watering:	
Afwatering van:	langsgracht
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.60
Bodempeil[1] (mTAW):	6.59

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.022

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D70



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Merendree (Nevele)
Straat:	Winkelputstraat
Ligging:	
X-coördinaat	93641.17
Y-coördinaat	198263.92
Polder/Watering:	
Afwatering van:	riolering
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	metaal
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.60
Bodempeil[1] (mTAW):	5.79

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.023

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D71



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Zomergem
Straat:	Overdam
Ligging:	
X-coördinaat	94042.03
Y-coördinaat	200122.83

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.50
Bodempeil[1] (mTAW):	4.90

Polder/Watering: Watering Zomergem Lovendegem

Afwatering van:
Waterloop nummer: O456o
Stroomgebied (ha):

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.024

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D72

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Zomergem
Straat:	Kerkhoek
Ligging:	
X-coördinaat	94010.48
Y-coördinaat	201845.03
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	O456c
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.50
Bodempeil[1] (mTAW):	5.19

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.025

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D73

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Zomergem
Straat:	Stoktevijver
Ligging:	
X-coördinaat	93232.93
Y-coördinaat	203859.43

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	2x1.10
Hoogte koker (m):	2x1.25
Lengte koker (m):	9
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	5.10

Polder/Watering: Watering Zomergem Lovendegem

Afwatering van: t Liefken
Waterloop nummer: O452
Stroomgebied (ha):

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.026

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D74

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:		Hydraulische gegevens:	
Gemeente:	Oostwinkel (Zomergem)	Materiaal:	
Straat:	Rostyneweg	Breedte koker (m):	
		Hoogte koker (m):	
Ligging:		Lengte koker (m):	
X-coördinaat	92594.76	Diameter (buis) (m):	Ø0.40
Y-coördinaat	205604.7	Bodempeil[1] (mTAW):	5.21

Polder/Watering: Watering van de Burggravenstroom

Afwatering van: landerijen
Waterloop nummer:
Stroomgebied (ha):

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.027

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D75



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Eeklo
Straat:	Ringlaan
Ligging:	
X-coördinaat	91582.2
Y-coördinaat	207991.14
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	0.60
Hoogte koker (m):	0.50
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	5.15

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.029

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D76



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Eeklo
Straat:	Ringlaan
Ligging:	
X-coördinaat	91135.34
Y-coördinaat	208913.96
Polder/Watering:	
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	O439
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	0.67
Hoogte koker (m):	0.40
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	5.34

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.030

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D77



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Eeklo
Straat:	Raverschootstraat
Ligging:	
X-coördinaat	91125.5
Y-coördinaat	209197.32
Polder/Watering:	
Afwatering van:	bovenliggende terreinen
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø1.00
Bodempeil[1] (mTAW):	5.96

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.031

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D78



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Eeklo
Straat:	Ringlaan
Ligging:	
X-coördinaat	91147.71
Y-coördinaat	209512.17
Polder/Watering:	
Afwatering van:	Galgenakker
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.90
Bodempeil[1] (mTAW):	6.64

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.032

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D79

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Eeklo
Straat:	Kunstdal
Ligging:	
X-coördinaat	91105.09
Y-coördinaat	209687.34
Polder/Watering:	
Afwatering van:	Galgenakker
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø1.30
Bodempeil[1] (mTAW):	4.60

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.033

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D80

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Lovendegem
Straat:	Peperhoek
Ligging:	
X-coördinaat	93736.97
Y-coördinaat	199264.78
Polder/Watering:	Watering Zomergem Lovendegem
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.40
Bodempeil[1] (mTAW):	7.34

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.034

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D81



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Zomergem
Straat:	Overdam
Ligging:	
X-coördinaat	94242.19
Y-coördinaat	200563.68

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	10.33
Diameter (buis) (m):	Ø0.40
Bodempeil[1] (mTAW):	6.83/6.70

Polder/Watering: Watering Zomergem Lovendegem

Afwatering van:
Waterloop nummer:
Stroomgebied (ha):

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.035

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D82

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Balgerhoeke (Eeklo)
Straat:	N49
Ligging:	
X-coördinaat	90257.57
Y-coördinaat	211615.87
Polder/Watering:	Slependammepolders
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø1.20
Bodempeil[1] (mTAW):	1.63

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.036

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D83

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Merendree (Nevele)
Straat:	Diepestraat
Ligging:	
X-coördinaat	94000.65
Y-coördinaat	196251.13

Polder/Watering:

Afwatering van:
Waterloop nummer:
Stroomgebied (ha):

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.60
Bodempeil[1] (mTAW):	5.42

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.037

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D84



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Zomergem
Straat:	Vaart Rechts
Ligging:	
X-coördinaat	94342.77
Y-coördinaat	201196.58
Polder/Watering:	Watering Zomergem Lovendegem
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	O456b
Stroomgebied (ha):	

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.60
Bodempeil[1] (mTAW):	6.06

GEOXYZ (2006) nr.: 09.3.550.038

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: inkokering onder spoorweg te Heist
Nummer: 14112-D85

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Knokke-Heist
Straat:	Alfred Ronsestraat
Ligging:	
X-coördinaat	70516.15
Y-coördinaat	224513.95

Polder/Watering:

Afwatering van:
Waterloop nummer:
Stroomgebied (ha):

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	-3.00

LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerk fiche 26

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D86



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Boekhoute (Assenede)
Straat:	Haven
Ligging:	
X-coördinaat	104300
Y-coördinaat	218220
Polder/Watering:	Generale Vrije polders
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	18306

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	beton
Breedte koker (m):	4x±1.50
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	-0.27

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 1

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D87



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Boekhoute (Assenede)
Straat:	190m ten oost van de Notelaarstraat
Ligging:	
X-coördinaat	103720
Y-coördinaat	217980
Polder/Watering:	Generale Vrije polders
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	134 (gedeeld met 14112-D91)

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	beton
Breedte koker (m):	2.00
Hoogte koker (m):	1.95
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.17

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 3

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D88



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Assenede
Straat:	75 m ten oosten van de Notelaarstraat
Ligging:	
X-coördinaat	103600
Y-coördinaat	217970
Polder/Watering:	Isabellapolder
Afwatering van:	Spletkreek
Waterloop nummer:	8.2.80b
Stroomgebied (ha):	189 (gedeeld met 14112-D90)

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	buis
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.40
Bodempeil[1] (mTAW):	1.04

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 4

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D89

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Boekhoute (Assenede)
Straat:	600m ten westen van de Notelaarstraat
Ligging:	
X-coördinaat	102950
Y-coördinaat	218070
Polder/Watering:	Generale Vrije polders
Afwatering van:	Oesterput
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	asbestcementbuis
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.40
Bodempeil[1] (mTAW):	1.57

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 6

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D90



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Assenede
Straat:	650 m ten westen van de Notelaarstraat
Ligging:	
X-coördinaat	102900
Y-coördinaat	218020
Polder/Watering:	Isabellapolder
Afwatering van:	Spletkreek
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	189 (gedeeld met 14112 D88)

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	betonbuis
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.50
Bodempeil[1] (mTAW):	

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 7

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D91



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Assenede
Straat:	1000 m ten westen van de Notelaarstraat
Ligging:	
X-coördinaat	102550
Y-coördinaat	217920
Polder/Watering:	Generale Vrije polders
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	134 (gedeeld met 14112-D87)

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	betonbuis
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.60
Bodempeil[1] (mTAW):	1.12

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 8

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D92



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	180 m ten westen van de brug van de
Ligging:	
X-coördinaat	102120
Y-coördinaat	217780
Polder/Watering:	Generale Vrije polders
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	eivormige betonbuis
Breedte koker (m):	60.00
Hoogte koker (m):	0.90
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.21

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 10

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D93



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	2180 m ten westen van de Kerkenhofstraat
Ligging:	
X-coördinaat	102100
Y-coördinaat	217750
Polder/Watering:	Isabellapolder
Afwatering van:	Legemeersbeek
Waterloop nummer:	O8295
Stroomgebied (ha):	889 (gedeeld met 14112-D94)

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	baksteenmetselwerk
Breedte koker (m):	1.80
Hoogte koker (m):	2.05
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	0.65

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 11

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D94



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	450 m ten oosten van de Stenenschuurbrug
Ligging:	
X-coördinaat	101050
Y-coördinaat	217630
Polder/Watering:	Isabellapolder
Afwatering van:	Legemeersbeek
Waterloop nummer:	O8295a
Stroomgebied (ha):	889 (gedeeld met 1412-D93)

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	buis
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.20
Bodempeil[1] (mTAW):	1.48

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 12

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D95

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	150 m ten oosten van de Stenenschuurbrug
Ligging:	
X-coördinaat	100740
Y-coördinaat	217700
Polder/Watering:	Isabellapolder
Afwatering van:	Barbarabeek
Waterloop nummer:	O8301
Stroomgebied (ha):	460

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	koker in beton
Breedte koker (m):	1.00
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 13

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D96



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	350 m ten westen van de Stenenschuurbrug
Ligging:	
X-coördinaat	100260
Y-coördinaat	217560
Polder/Watering:	Generale Vrije polders
Afwatering van:	Wolfkreek
Waterloop nummer:	O8302
Stroomgebied (ha):	159

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteenmetselwerk
Breedte koker (m):	1.10
Hoogte koker (m):	1.60
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.29

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 15

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D97



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	350 m ten westen van de Stenenschuurbrug
Ligging:	
X-coördinaat	100260
Y-coördinaat	217550
Polder/Watering:	Isabellapolder
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	159

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	betonbuis
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.60
Bodempeil[1] (mTAW):	1.82

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 16

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D98

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	650 m ten oosten van de Bellekensstraat
Ligging:	
X-coördinaat	99900
Y-coördinaat	217420
Polder/Watering:	Isabellapolder
Afwatering van:	Isabellageleed
Waterloop nummer:	O8297
Stroomgebied (ha):	385

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteenmetselwerk
Breedte koker (m):	0.70
Hoogte koker (m):	1.15
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.22

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 17

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D99



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	naast de Bellekensstraat
Ligging:	
X-coördinaat	99230
Y-coördinaat	217420
Polder/Watering:	Isabellapolder
Afwatering van:	Isabellageleed
Waterloop nummer:	O8298
Stroomgebied (ha):	43

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	betonbuis
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.80
Bodempeil[1] (mTAW):	2.01

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 19

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D100

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	650 m ten westen vande Bellekensstraat
Ligging:	
X-coördinaat	99590
Y-coördinaat	217350
Polder/Watering:	Isabellapolder
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	buis
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.30
Bodempeil[1] (mTAW):	1.32

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 20

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D101

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	800 m ten oosten vande brug van de Ketterijstraat
Ligging:	
X-coördinaat	98270
Y-coördinaat	217320
Polder/Watering:	Isabellapolder
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	20

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	betonbuis
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.50
Bodempeil[1] (mTAW):	1.32

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 21

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D102

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	620 m ten oosten van de brug van de Ketterijstraat
Ligging:	
X-coördinaat	98120
Y-coördinaat	217340
Polder/Watering:	Generale vrije polders
Afwatering van:	Wolfkreek
Waterloop nummer:	O8302d
Stroomgebied (ha):	395

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	betonkoker
Breedte koker (m):	1.20
Hoogte koker (m):	1.00
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.30

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 22

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D103

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	300 m ten westen vande Ketterijstraat
Ligging:	
X-coördinaat	97200
Y-coördinaat	217200
Polder/Watering:	Isabellapolder
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	66

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.30
Bodempeil[1] (mTAW):	1.97

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 24

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D104

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	450 m ten westen van de Ketterijstraat
Ligging:	
X-coördinaat	97030
Y-coördinaat	217200
Polder/Watering:	Generale vrije polders
Afwatering van:	Watergang van Jeronimuspolder
Waterloop nummer:	O8385
Stroomgebied (ha):	520 (gedeeld met 14112-D105)

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	betonkoker
Breedte koker (m):	1.20
Hoogte koker (m):	1.00
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	0.97

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 25

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D105

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	1000 m ten westen van de Ketterijstraat
Ligging:	
X-coördinaat	96500
Y-coördinaat	217130
Polder/Watering:	Generale vrije polders
Afwatering van:	Watergang van Jeronimuspolder
Waterloop nummer:	4e cat.
Stroomgebied (ha):	520 (gedeeld met 14112-D104)

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	baksteenmetselwerk
Breedte koker (m):	0.60
Hoogte koker (m):	0.80
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.67

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 26

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D106

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	900 m ten westen van de Ketterijstraat
Ligging:	
X-coördinaat	96570
Y-coördinaat	217170
Polder/Watering:	Isabellapolder
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	66 (gedeeld met 14112-D103)

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	betonbuis
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.50
Bodempeil[1] (mTAW):	1.56

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 27

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D107

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	1350 m ten westen van de Ketterijstraat
Ligging:	
X-coördinaat	96130
Y-coördinaat	217100
Polder/Watering:	Slependammepolders
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	75

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteenmetselwerk
Breedte koker (m):	0.60
Hoogte koker (m):	0.80
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.44

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 28

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker met rooster
Nummer: 14112-D108

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	50 m ten oosten van de Sint-Jansstraat
Ligging:	
X-coördinaat	95160
Y-coördinaat	217000
Polder/Watering:	Generale vrije polders
Afwatering van:	Oostpolderkreek
Waterloop nummer:	O8401
Stroomgebied (ha):	520

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteenmetselwerk + natuursteen
Breedte koker (m):	2.50
Hoogte koker (m):	1.80
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.30

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 29

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker met rooster
Nummer: 14112-D109

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	naast de Sint-Jansstraat
Ligging:	
X-coördinaat	95140
Y-coördinaat	216950
Polder/Watering:	Slependammepolders
Afwatering van:	Kaprijkse Watergang
Waterloop nummer:	O8310
Stroomgebied (ha):	9

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteenmetselwerk + natuursteen
Breedte koker (m):	2.50
Hoogte koker (m):	1.80
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	2.07

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 30

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker met rooster
Nummer: 14112-D110

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	260 m ten westen van de Sint-Jansstraat
Ligging:	
X-coördinaat	94860
Y-coördinaat	216880
Polder/Watering:	Generale vrije polders
Afwatering van:	Boerekreek
Waterloop nummer:	O8375
Stroomgebied (ha):	894

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteenmetselwerk + natuursteen
Breedte koker (m):	2.50
Hoogte koker (m):	1.80
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.19

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 32

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker met rooster
Nummer: 14112-D111

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	420 m ten oosten van de Be-oostereedepolderdijk
Ligging:	
X-coördinaat	94100
Y-coördinaat	216550
Polder/Watering:	Generale vrije polders
Afwatering van:	Bentillekreek
Waterloop nummer:	O8309
Stroomgebied (ha):	976

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteenmetselwerk + natuursteen
Breedte koker (m):	2.50
Hoogte koker (m):	1.80
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.17

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 33

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D112

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	naast de Beoostereede-polderdijk
Ligging:	
X-coördinaat	93750
Y-coördinaat	216430
Polder/Watering:	Slependammepolders
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	O8320
Stroomgebied (ha):	313

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	metselwerk
Breedte koker (m):	0.70
Hoogte koker (m):	0.80
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.91

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 34

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D113

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	520 m ten westen van de Be-oostereedepolderdijk
Ligging:	
X-coördinaat	93210
Y-coördinaat	216230
Polder/Watering:	Slependammepolders
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	62

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	metselwerk + eivormige betonbuis
Breedte koker (m):	0.50
Hoogte koker (m):	0.75
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.98

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 36

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D114

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	40 m ten oosten van de Vlamingstraat
Ligging:	
X-coördinaat	92470
Y-coördinaat	215950
Polder/Watering:	Slependammepolders
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	O8322
Stroomgebied (ha):	584

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteenmetselwerk
Breedte koker (m):	0.50
Hoogte koker (m):	0.75
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.98

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 37

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D115

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	naast de Vlamingstraat
Ligging:	
X-coördinaat	92410
Y-coördinaat	215960
Polder/Watering:	Generale vrije polders
Afwatering van:	Vrouwkenshoek kreek
Waterloop nummer:	O8370
Stroomgebied (ha):	516

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	metselwerk
Breedte koker (m):	1.10
Hoogte koker (m):	1.20
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.42

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 39

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D116

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	950 m te oosten van de Moershoofdebrug
Ligging:	
X-coördinaat	91470
Y-coördinaat	215420
Polder/Watering:	Slependammepolders
Afwatering van:	Eekloose watergang
Waterloop nummer:	O8330
Stroomgebied (ha):	2990

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteenmetselwerk
Breedte koker (m):	3.20
Hoogte koker (m):	2.15
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.61

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 41

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D117

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	naast de Kleine vlotweg
Ligging:	
X-coördinaat	91470
Y-coördinaat	215420
Polder/Watering:	Slependammepolders
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	O8350
Stroomgebied (ha):	893

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteenmetselwerk
Breedte koker (m):	2.00
Hoogte koker (m):	1.60
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.57

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 43

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D118

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	720 m ten oosten van de Lievebrug
Ligging:	
X-coördinaat	88900
Y-coördinaat	214990
Polder/Watering:	Slependammepolders
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	4e cat.
Stroomgebied (ha):	75

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	metselwerk
Breedte koker (m):	0.90
Hoogte koker (m):	0.70
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	2.42

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 44

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D119

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Maldegem
Straat:	Naast de Vlotweg
Ligging:	
X-coördinaat	87320
Y-coördinaat	214750
Polder/Watering:	Polder van Maldegem
Afwatering van:	Moerhuizewatergang
Waterloop nummer:	O8360
Stroomgebied (ha):	114

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteenmetselwerk
Breedte koker (m):	0.80
Hoogte koker (m):	0.85
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.88

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 46

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D120

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Maldegem
Straat:	Naast de Lievestraat
Ligging:	
X-coördinaat	87340
Y-coördinaat	214660
Polder/Watering:	Polder van Maldegem
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	O8361
Stroomgebied (ha):	204 (gedeeld met 14112-D121)

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	baksteenmetselwerk
Breedte koker (m):	0.80
Hoogte koker (m):	0.85
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.91

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 47

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D121

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Maldegem
Straat:	650 ten oosten van de Aardeburgsekalseide
Ligging:	
X-coördinaat	86240
Y-coördinaat	214510
Polder/Watering:	Polder van Maldegem
Afwatering van:	Moerhuizewatergang
Waterloop nummer:	O8361
Stroomgebied (ha):	204 (gedeeld met 14112-D120)

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	Instr.: metselwerk Uitstr.: betonbuis
Breedte koker (m):	0.60
Hoogte koker (m):	0.70
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	Ø0.80
Bodempeil[1] (mTAW):	2.61

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 48

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D122

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Maldegem
Straat:	300m ten oosten van de Schorreweg
Ligging:	
X-coördinaat	83600
Y-coördinaat	215030
Polder/Watering:	Polder van Maldegem
Afwatering van:	Papenkreek
Waterloop nummer:	O8363
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteenmetselwerk
Breedte koker (m):	1.00
Hoogte koker (m):	1.45
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.38

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 50

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker met sifon
Nummer: 14112-D123

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Maldegem
Straat:	270m ten oosten van de Schorreweg
Ligging:	
X-coördinaat	83540
Y-coördinaat	214960
Polder/Watering:	Polder van Maldegem
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	O404
Stroomgebied (ha):	1371

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteenmetselwerk
Breedte koker (m):	1.55
Hoogte koker (m):	2.25
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	0.80

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 51

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D124

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Maldegem
Straat:	260m ten oosten van de Schorreweg
Ligging:	
X-coördinaat	83530
Y-coördinaat	214970
Polder/Watering:	Polder van Maldegem
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteenmetselwerk
Breedte koker (m):	1.00
Hoogte koker (m):	1.45
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	2.13

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 52

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D125

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Middelburg
Straat:	220m ten oosten van de Gravinne
Ligging:	
X-coördinaat	80090
Y-coördinaat	215190
Polder/Watering:	Damse Polder
Afwatering van:	Vaardeken
Waterloop nummer:	O8364
Stroomgebied (ha):	21

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteenmetselwerk
Breedte koker (m):	0.40
Hoogte koker (m):	0.55
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	2.00

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 53

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker met sifon
Nummer: 14112-D126

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Moerkerke (Damme)
Straat:	480 m ten westen van de Natieweg
Ligging:	
X-coördinaat	81760
Y-coördinaat	215260
Polder/Watering:	Damse Polder
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	WH17
Stroomgebied (ha):	152

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteenmetselwerk
Breedte koker (m):	1.80
Hoogte koker (m):	2.05
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.16

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 55

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D127

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Moerkerke (Damme)
Straat:	600 m ten westen van de Natieweg
Ligging:	
X-coördinaat	81640
Y-coördinaat	215320
Polder/Watering:	Damse Polder
Afwatering van:	Verloren kreek
Waterloop nummer:	WH18
Stroomgebied (ha):	983

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteenmetselwerk
Breedte koker (m):	2.80
Hoogte koker (m):	1.80
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	0.90

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 56

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker met sifon
Nummer: 14112-D128

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Moerkerke (Damme)
Straat:	2800 m ten westen van de Natieweg
Ligging:	
X-coördinaat	80170
Y-coördinaat	215270
Polder/Watering:	Damse Polder
Afwatering van:	Hoge Watering
Waterloop nummer:	WH 16 + WH17
Stroomgebied (ha):	371

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteenmetselwerk
Breedte koker (m):	2.00
Hoogte koker (m):	1.70
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.19

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 57

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D129

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Moerkerke (Damme)
Straat:	100 m ten oosten van de Hoornstraat
Ligging:	
X-coördinaat	79420
Y-coördinaat	215420
Polder/Watering:	Damse Polder
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	WH15
Stroomgebied (ha):	277

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteenmetselwerk
Breedte koker (m):	0.80
Hoogte koker (m):	1.20
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	0.98

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 58

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker met sifon
Nummer: 14112-D130

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Moerkerke (Damme)
Straat:	870 m ten westen van de Vissersstraat
Ligging:	
X-coördinaat	77410
Y-coördinaat	216590
Polder/Watering:	Damse Polder
Afwatering van:	De Ceeule
Waterloop nummer:	WH14
Stroomgebied (ha):	289

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteenmetselwerk
Breedte koker (m):	1.80
Hoogte koker (m):	2.10
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	0.94

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 61

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D131

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Moerkerke (Damme)
Straat:	930 m ten westen van het molentje
Ligging:	
X-coördinaat	77380
Y-coördinaat	216660
Polder/Watering:	Damse Polder
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	H1341
Stroomgebied (ha):	104

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteen + natuursteen-metselwerk
Breedte koker (m):	1.80
Hoogte koker (m):	2.10
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.12

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 62

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker met sifon
Nummer: 14112-D132

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Damme
Straat:	ter hoogte van de Zuiddijk
Ligging:	
X-coördinaat	76900
Y-coördinaat	216890
Polder/Watering:	Damse Polder
Afwatering van:	Het Geleed
Waterloop nummer:	WH13
Stroomgebied (ha):	2203

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteen + natuursteen-metselwerk
Breedte koker (m):	2x2.10
Hoogte koker (m):	2.25
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	0.83

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 63

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D133

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Damme
Straat:	ter hoogte van de Dasseweg
Ligging:	
X-coördinaat	76920
Y-coördinaat	216950
Polder/Watering:	Damse Polder
Afwatering van:	Het Geleed
Waterloop nummer:	WH12
Stroomgebied (ha):	1247

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteen + natuursteen-metselwerk
Breedte koker (m):	2x2.10
Hoogte koker (m):	2.25
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.00

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 64

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker met sifon
Nummer: 14112-D134

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Damme
Straat:	50 m ten westen van de Zuiddijk
Ligging:	
X-coördinaat	76840
Y-coördinaat	216930
Polder/Watering:	Damse Polder
Afwatering van:	Stampershoekbeek
Waterloop nummer:	WH11
Stroomgebied (ha):	325

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	baksteen + natuursteen-metselwerk
Breedte koker (m):	1.50
Hoogte koker (m):	2.10
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	0.93

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 65

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker met terugslagklep en stuw (zie ook stuw)
Nummer: 14112-D135

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Damme
Straat:	Leopoldsvaart-noord
Ligging:	
X-coördinaat	75050
Y-coördinaat	218115
Polder/Watering:	Zwinpolder
Afwatering van:	Moerader
Waterloop nummer:	WH8.1
Stroomgebied (ha):	264

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	beton / metaal
Breedte koker (m):	1.30
Hoogte koker (m):	1.50
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.06

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 69

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker met terugslagklep en stuw (zie ook stuw)
Nummer: 14112-D136

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Damme
Straat:	Koolkersesteenweg
Ligging:	
X-coördinaat	74230
Y-coördinaat	219220
Polder/Watering:	Zwinpolder
Afwatering van:	Zwinnevaart
Waterloop nummer:	WH8
Stroomgebied (ha):	3934

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	beton / metaal
Breedte koker (m):	2.00
Hoogte koker (m):	2.00
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	0.91

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 70

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker met terugslagklep en stuw (zie ook stuw)
Nummer: 14112-D137

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Damme
Straat:	Koolkersesteenweg
Ligging:	
X-coördinaat	74080
Y-coördinaat	219080
Polder/Watering:	Zwinpolder
Afwatering van:	Rombautswerveader / Reigaertsbeek
Waterloop nummer:	WH7/WH7.1
Stroomgebied (ha):	760

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	beton / metaal
Breedte koker (m):	2x2.00
Hoogte koker (m):	2.05
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	0.82

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 71

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker met terugslagklep
Nummer: 14112-D138

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Damme
Straat:	Heitegemstraat
Ligging:	
X-coördinaat	73741.81
Y-coördinaat	219842.51
Polder/Watering:	Zwinpolder
Afwatering van:	Kaslijdeader
Waterloop nummer:	WH8.2
Stroomgebied (ha):	218

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	beton / metaal
Breedte koker (m):	2.00
Hoogte koker (m):	2.00
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	1.03

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 72

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker met terugslagklep en stuw (zie ook stuw)
Nummer: 14112-D139

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Damme
Straat:	Schipdonkvaart-west
Ligging:	
X-coördinaat	73550
Y-coördinaat	219915
Polder/Watering:	Zwinpolder
Afwatering van:	Ronselaerebeek
Waterloop nummer:	WH6
Stroomgebied (ha):	2033

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	beton / metaal
Breedte koker (m):	1.00(sifon)
Hoogte koker (m):	1.40(sifon)
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	-0.11

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 73

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker met terugslagklep
Nummer: 14112-D140

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Damme
Straat:	Leopoldsvaart-noord
Ligging:	
X-coördinaat	73030.01
Y-coördinaat	220877.56
Polder/Watering:	Zwinpolder
Afwatering van:	Fiverieader
Waterloop nummer:	WH8.2.1.1
Stroomgebied (ha):	359

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	metselwerk
Breedte koker (m):	1.50
Hoogte koker (m):	2.00
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	0.96

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 74

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker met terugslagklep en stuw (zie ook stuw)
Nummer: 14112-D141

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Heist (Knokke Heist)
Straat:	Leopoldsvaart-noord
Ligging:	
X-coördinaat	72370
Y-coördinaat	221965
Polder/Watering:	Zwinpolder
Afwatering van:	Zuidwatergang
Waterloop nummer:	WH5
Stroomgebied (ha):	359

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	metselwerk / beton / metaal
Breedte koker (m):	1.50
Hoogte koker (m):	2.25
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	0.83

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 75

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker met terugslagklep en stuw (zie ook stuw)
Nummer: 14112-D142

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Heist (Knokke Heist)
Straat:	Schipdonkvaart-west
Ligging:	
X-coördinaat	71880
Y-coördinaat	222705
Polder/Watering:	Zwinpolder
Afwatering van:	Noordwatergang
Waterloop nummer:	WH3
Stroomgebied (ha):	180

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	metselwerk / beton / metaal
Breedte koker (m):	1.50
Hoogte koker (m):	2.00
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	0.96

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 76

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker met terugslagklep en rooster
Nummer: 14112-D143

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Brugge
Straat:	Schipdonkvaart-west
Ligging:	
X-coördinaat	71893.45
Y-coördinaat	222578.62
Polder/Watering:	Zwinpolder
Afwatering van:	Eivoordebeek
Waterloop nummer:	WH4
Stroomgebied (ha):	874

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	metselwerk / beton / metaal
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 77

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker
Nummer: 14112-D144

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Heist (Knokke Heist)
Straat:	Schipdonkvaart-west
Ligging:	
X-coördinaat	70370
Y-coördinaat	224955
Polder/Watering:	Zwinpolder
Afwatering van:	
Waterloop nummer:	
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Materiaal:	beton
Breedte koker (m):	
Hoogte koker (m):	
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 78

[1] inlaat/uitlaat

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: duiker met terugslagklep en stuw (zie ook stuw)
Nummer: 14112-D145

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Heist (Knokke Heist)
Straat:	Vaartdijk
Ligging:	
X-coördinaat	70370
Y-coördinaat	224955
Polder/Watering:	Zwinpolder
Afwatering van:	Isabellavaart
Waterloop nummer:	WH1
Stroomgebied (ha):	1398 (zonder afvoer Knokke/Nieuwe Hazegraspolder)

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Materiaal:	metselwerk / beton / metaal
Breedte koker (m):	2x2.00
Hoogte koker (m):	2.00
Lengte koker (m):	
Diameter (buis) (m):	
Bodempeil[1] (mTAW):	0.56

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 79

[1] inlaat/uitlaat

4. KUNSTWERKFICHES POMPGEMALEN

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: Pompstation 't Eeklo's Leiken
Nummer: 14112-PAK1

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: IMDC

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Eeklo
Straat:	Tieltsesteenweg
Ligging:	
X-coördinaat	92640.97
Y-coördinaat	207638.69
Polder/Watering:	Burggravenstroom
Beheer:	Watering de Burggravenstroom
Afwatering van:	Eeklo's Leiken (O442)
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Aantal pompen:	3
Type pomp:	schroefpomp
Capaciteit per pomp (m³/s):	0.83
Aanslagpeilen (mTAW)[1]:	4
Afslagpeilen (mTAW)[1]:	3.5
Breedte uitlaat (m):	

LAPERE SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 31

[1] zomer/winter

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: Pompstation Zuidervaartje
Nummer: 14112-PAK2

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Damme
Straat:	Oude Sluissedijk
Ligging:	
X-coördinaat	75370.86
Y-coördinaat	217640.56
Polder/Watering:	n.v.t.
Beheer:	W&Z afdeling Bovenschelde
Afwatering van:	Zuidervaartje (H10)
Stroomgebied (ha):	13347

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Aantal pompen:	2
Type pomp:	schroefpomp
Capaciteit per pomp (m³/s):	1.1
Aanslagpeilen (mTAW)[1]:	1.45 (P1) 1.50 (P2)/ 1.85 (P1) 1.90 (P2)
Afslagpeilen (mTAW)[1]:	1.30 / 1.60
Breedte uitlaat (m):	2 x 2.50

GEOXYZ (2006) nr.: 09.1.550.049
LAPERE SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 32
BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 68

[1] zomer/winter

Ontvangende waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerk: Pompgemaal Ronselaerebeek
Nummer: 14112-PAK3



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: IMDC

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Dudzele
Straat:	Ronselaerebeek
Ligging:	
X-coördinaat	73550
Y-coördinaat	219915
Polder/Watering:	Zwinpolder
Beheer:	Zwinpolder
Afwatering van:	Ronselaerebeek (W.H.6)
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Aantal pompen:	3
Type pomp:	schroefpomp
Capaciteit per pomp (m³/s):	1.8
Aanslagpeilen (mTAW)[1]:	1.90 (P1) 1.95 (P2) 2.00 (P3) / 1.75 (P1) 1.85 (P2) 1.95 (P3)
Afslagpeilen (mTAW)[1]:	1.75 / 1.50
Breedte uitlaat (m):	3 x Ø1.00

LAPERE SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 33

[1] zomer/winter

Ontvangende waterloop: Isabellakanaal (NL)
Kunstwerk: Isabellagemaal
Nummer: 14112-PLK1



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto:

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Boekhoute (Assenede)
Straat:	Haven
Ligging:	
X-coördinaat	104199.59
Y-coördinaat	218232.02
Polder/Watering:	Generale Vrije polders
Beheer:	VMM afdeling water
Afwatering van:	Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Stroomgebied (ha):	18306

Hydraulische gegevens:

Aantal pompen:	5
Type pomp:	vijzelpomp
Capaciteit per pomp (m³/s):	2x 1.20 + 3x 3.60
Aanslagpeilen (mTAW)[1]:	1.5
Afslagpeilen (mTAW)[1]:	
Breedte uitlaat (m):	

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 2

[1] zomer/winter

Ontvangende waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerk: Pompstation Damse Vaart
Nummer: 14112-PLK2

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: IMDC

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Oostkerke (Damme)
Straat:	Damse Vaart
Ligging:	
X-coördinaat	75237.76
Y-coördinaat	218002.09
Polder/Watering:	n.v.t.
Beheer:	W&Z afdeling Bovenschelde
Afwatering van:	Damse Vaart (VHAG 10)
Stroomgebied (ha):	

Hydraulische gegevens:

Aantal pompen:	
Type pomp:	
Capaciteit per pomp (m³/s):	
Aanslagpeilen (mTAW)[1]:	
Afslagpeilen (mTAW)[1]:	
Breedte uitlaat (m):	

[1] zomer/winter

5. KUNSTWERKFICHES SLUIZEN

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Sluis te Schipdonk
Nummer: 14112-SAK1



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: IMDC

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Zomergem
Straat:	Lamstraat
Bouwjaar:	1941
Ligging:	
X-coördinaat	93622.7
Y-coördinaat	198671.43
Opmerking:	Scheepvaart tot 300 ton.

Hydraulische gegevens:

Lengte (m):	42.2
Breedte (m):	6.1
Type sluisdeuren:	puntdeuren
Hoogte sluisdeuren (m):	
Overstortmogelijkheid:	In de sluisdeuren zijn 6 uitsparingen voorzien op peil 6.30mTAW.

GEOXYZ (2006) nr.: 01.2.550.001
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 1

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Sluis te Balgerhoeke
Nummer: 14112-SAK2

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: IMDC

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Adegem (Maldegem)
Straat:	Oude Staatsbaan
Bouwjaar:	1946
Ligging:	
X-coördinaat	90363.93
Y-coördinaat	210988.27

Hydraulische gegevens:

Lengte (m):	
Breedte (m):	
Type sluisdeuren:	niet aanwezig
Hoogte sluisdeuren (m):	
Overstortmogelijkheid:	

Opmerking: Scheepvaartsluis werd ontmanteld en vervangen door balkenstuw.Geen scheepvaart mogelijk.

GEOXYZ (2006) nr.: 01.2.550.002
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 13

Waterloop: Afleidingskanaal en Leopoldkanaal (VHAG 9 & VHAG 2121)
Kunstwerktype: Uitwateringssluis te Heist
Nummer: 14112-SALK1

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: GEOXYZ

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Zeebrugge
Straat:	Kustlaan
Bouwjaar:	1975
Ligging:	
X-coördinaat	69777.58
Y-coördinaat	226158.88
Opmerking:	Uitwatering in zee.

Hydraulische gegevens:

Lengte (m):	
Breedte (m):	6 x 5.40
Type sluisdeuren:	2 x 6 hefdeuren
Hoogte sluisdeuren (m):	8.3
Overstortmogelijkheid:	

GEOXYZ (2006) nr.: 01.2.550.003
LAPERE-SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 28

6. KUNSTWERKFICHES STUWEN

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Stuw te Schipdonk; zie ook fiche: SAK1
Nummer: 14112-ST1



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: IMDC

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Zomergem
Straat:	Lamstraat
Ligging:	
X-coördinaat	93622.7
Y-coördinaat	198671.43
Bouwjaar:	1941
Polder:	
Afwatering van:	Afleidingskanaal (Groot Pand) VHAG 9
Stroomgebied (ha):	
Opmerking:	Automatische regeling.

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Type:	segmentstuw (x 2)
Materiaal:	
Breedte (m):	6.1
Drempelpeil (mTAW):	
Hoogte (m):	
Stuwpeil (mTAW)[1]:	

GEOXYZ (2006) nr.: 01.2.550.001
LAPERE SWK (2000) nr.: Kunstwerkfiche 1

[1] zomer/winter

Waterloop: Afleidingskanaal (VHAG 9)
Kunstwerktype: Stuw te Balgerhoeke; zie ook fiche: SAK2
Nummer: 14112-ST2

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: IMDC

<u>Administratieve gegevens:</u>

Gemeente:	Balgerhoeke
Straat:	Oude Staatsbaan
Ligging:	
X-coördinaat	90363.93
Y-coördinaat	210988.27
Bouwjaar:	
Polder:	
Afwatering van:	Afleidingskanaal (Schipdonk-Balgerhoeke) VHAG 9
Stroomgebied (ha):	
Opmerking:	Automatische regeling.

<u>Hydraulische gegevens:</u>

Type:	segmentstuw (x 2) + balkenstuw
Materiaal:	
Breedte (m):	
Drempelpeil (mTAW):	
Hoogte (m):	
Stuwpeil (mTAW)[1]:	

GEOXYZ (2006) nr.: 01.2.550.002

[1] zomer/winter

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Stuw Sint Laureins
Nummer: 14112-ST5



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: IMDC

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Sint Laureins
Straat:	Langeweg
Ligging:	
X-coördinaat	92375.56
Y-coördinaat	215923.99
Bouwjaar:	
Polder:	
Afwatering van:	n.v.t.
Stroomgebied (ha):	18306 ha (normaliter via Isabellagemaal)

Hydraulische gegevens:

Type:	
Materiaal:	beton met metalen klep
Breedte (m):	10.11
Drempelpeil (mTAW):	-1.00
Hoogte (m):	
Stuwpeil (mTAW)[1]:	Tot +2.50

Opmerking: Scheiding tussen het stroomgebied dat in Boekhoute mag worden afgevoerd conform het traktaat met Nederland en het stroomgebied dat via Heist moet worden afgevoerd.De stuw werkt automatisch en is gekoppeld aan het vijzelgemaal van Boekhoute. Als het vijzelgemaal werkt, belet de stuw dat het water van het westelijk stroomgebied vloeit. Daarbij kan de stuw een peil van +2.50 mTAW keren. Als het vijzelgemaal niet werkt houdt de stuw het peil +1.50 mTAW aan.

GEOXYZ (2006) nr.: Plan nr 16
BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 40

[1] zomer/winter

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Stuw
Nummer: 14112-ST6



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: IMDC

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Damme
Straat:	Oude Sluissedijk
Ligging:	
X-coördinaat	76080
Y-coördinaat	217350
Bouwjaar:	
Polder:	Damse Polder
Afwatering van:	Leopoldkanaal (opwaarts stuw) VHAG 2121
Stroomgebied (ha):	
Opmerking:	Niet in gebruik.Manueel aanbrengen van schotbalken

Hydraulische gegevens:

Type:	balkenstuw
Materiaal:	baksteen + natuursteen-metselwerk
Breedte (m):	4x 5.40
Drempelpeil (mTAW):	
Hoogte (m):	
Stuwpeil (mTAW)[1]:	

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 66

[1] zomer/winter

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Stuw (horend bij duiker met terugslagklep); zie ook fiche: D135
Nummer: 14112-ST7

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: geen foto beschikbaar

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Damme
Straat:	Leopoldsvaart-noord
Ligging:	
X-coördinaat	75050
Y-coördinaat	218115
Bouwjaar:	1994
Polder:	Zwinpolder
Afwatering van:	Moerader WH8.1
Stroomgebied (ha):	264 ha

Hydraulische gegevens:

Type:	
Materiaal:	beton / metaal
Breedte (m):	1.5
Drempelpeil (mTAW):	0.4
Hoogte (m):	2.00
Stuwpeil (mTAW)[1]:	1.95 / 1.50

Opmerking: Afvoer uit het stroomgebied van de Moerader.Stuwing in functie van jaargetijde, lokale waterbehoefte en peilen in Leopoldskanaal. Instelling bevloeiingspeil in april en afwateringspeil in oktober

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 69

[1] zomer/winter

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Stuw (horend bij duiker met terugslagklep); zie ook fiche: D136
Nummer: 14112-ST8

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: geen foto beschikbaar

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Damme
Straat:	Koolkerksesteenweg
Ligging:	
X-coördinaat	74230
Y-coördinaat	219220
Bouwjaar:	1994
Polder:	Zwinpolder
Afwatering van:	Zwinnevaart WH8
Stroomgebied (ha):	3934 ha met gedeelte van Knokke en Nieuwe Hazegraspolder
Opmerking:	Stuwing in functie van jaargetijde, lokale waterbehoefte en peilen in Leopoldskanaal. Instelling bevloeiingspeil in april en afwateringspeil in oktober

Hydraulische gegevens:

Type:	
Materiaal:	beton / metaal
Breedte (m):	2x2.00
Drempelpeil (mTAW):	0.3
Hoogte (m):	
Stuwpeil (mTAW)[1]:	1.90 / 1.50

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 70

[1] zomer/winter

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Stuw (horend bij duiker met terugslagklep); zie ook fiche: D137
Nummer: 14112-ST9



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: geen foto beschikbaar

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Damme
Straat:	Koolkerksesteenweg
Ligging:	
X-coördinaat	74080
Y-coördinaat	219080
Bouwjaar:	1994
Polder:	Zwinpolder
Afwatering van:	Rombautswerveader / Reigaertsbeek WH7/WH7.1
Stroomgebied (ha):	760 ha
Opmerking:	Afvoer uit het stroomgebied van de Rombautswerveader en Reigaertsbeek.Stuwing in functie van jaargetijde, lokale waterbehoefte en peilen in Leopoldskanaal. Instelling bevloeiingspeil in april en afwateringspeil in oktober

Hydraulische gegevens:

Type:	
Materiaal:	beton / metaal
Breedte (m):	2x2.00
Drempelpeil (mTAW):	0.3
Hoogte (m):	
Stuwpeil (mTAW)[1]:	1.95 / 1.50

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 71

[1] zomer/winter

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Stuw (horend bij duiker met terugslagklep); zie ook fiche: D139
Nummer: 14112-ST10



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: geen foto beschikbaar

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Damme
Straat:	Schipdonkvaart-west
Ligging:	
X-coördinaat	73550
Y-coördinaat	219915
Bouwjaar:	1994
Polder:	Zwinpolder
Afwatering van:	Ronselaerebeek WH6
Stroomgebied (ha):	2033 ha

Hydraulische gegevens:

Type:	
Materiaal:	beton / metaal
Breedte (m):	2
Drempelpeil (mTAW):	0.85
Hoogte (m):	2.00
Stuwpeil (mTAW)[1]:	1.95 / 1.50

Opmerking: Afvoer uit het stroomgebied van de Ronselaerebeek.Stuwing in functie van jaargetijde, lokale waterbehoefte en peilen in Leopoldskanaal. Instelling bevloeiingspeil in april en afwateringspeil in oktober

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 73

[1] zomer/winter

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Stuw (horend bij duiker met terugslagklep); zie ook fiche: D141
Nummer: 14112-ST11



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: geen foto beschikbaar

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Knokke Heist
Straat:	Leopoldsvaart-noord
Ligging:	
X-coördinaat	72370
Y-coördinaat	221965
Bouwjaar:	1994
Polder:	Zwinpolder
Afwatering van:	Zuidwatergang WH5
Stroomgebied (ha):	359 ha

Hydraulische gegevens:

Type:	
Materiaal:	metselwerk / beton / metaal
Breedte (m):	1.5
Drempelpeil (mTAW):	0.4
Hoogte (m):	> 2.00
Stuwpeil (mTAW)[1]:	1.90 / 1.50

Opmerking: Stuwing in functie van jaargetijde, lokale waterbehoefte en peilen in Leopoldskanaal. Instelling bevloeiingspeil in april, instelling afwateringspeil in oktober

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 75

[1] zomer/winter

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Stuw (horend bij duiker met terugslagklep); zie ook fiche: D142
Nummer: 14112-ST12



Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: geen foto beschikbaar

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Knokke Heist
Straat:	Schipdonkvaart-west
Ligging:	
X-coördinaat	71880
Y-coördinaat	222705
Bouwjaar:	1994
Polder:	Zwinpolder
Afwatering van:	Noordwatergang WH3
Stroomgebied (ha):	180 ha

Hydraulische gegevens:

Type:	
Materiaal:	metselwerk / beton / metaal
Breedte (m):	1.5
Drempelpeil (mTAW):	0.6
Hoogte (m):	> 2.00
Stuwpeil (mTAW)[1]:	1.90 / 1.50

Opmerking: Stuwing in functie van jaargetijde, lokale waterbehoefte en peilen in Leopoldskanaal. Instelling bevloeiingspeil in april, instelling afwateringspeil in oktober

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 76

[1] zomer/winter

Waterloop: Leopoldkanaal (VHAG 2121)
Kunstwerktype: Stuw (horend bij duiker met terugslagklep); zie ook fiche: D145
Nummer: 14112-ST13

Achtergrond: topografische kaart 1:10.000

Foto: geen foto beschikbaar

Administratieve gegevens:

Gemeente:	Knokke Heist
Straat:	Vaartdijk
Ligging:	
X-coördinaat	70370
Y-coördinaat	224955
Bouwjaar:	1994
Polder:	Zwinpolder
Afwatering van:	Isabellavaart WH1
Stroomgebied (ha):	1398 ha (zonder afvoer Knokke/Nieuwe Hazegraspolder)

Hydraulische gegevens:

Type:	
Materiaal:	metselwerk / beton / metaal
Breedte (m):	
Drempelpeil (mTAW):	0.3
Hoogte (m):	> 2.00
Stuwpeil (mTAW)[1]:	1.90 / 1.50

Opmerking: Afvoer uit het stroomgebied van de Isabellavaart (1398ha). Met 50% afvoer vanaf het kruispunt met de Zwinnnevaart komt daar nog eens de helft van 2094ha bij (Knokke, Hazegraspolder, ...). In totaal kan zo een afvoeroppervlakte van 2445 ha verwacht worden.Stuwpeilbeheersing in functie van jaargetijde, lokale waterbehoefte en peilen in Leopoldskanaal. Instelling bevloeiingspeil (1.90m) in april en afwateringspeil (1.50m) in oktober

BELGROMA (1999) nr.: Kunstwerk 7

[1] zomer/winter

7. REFERENTIES

Belgroma (1999). Inventarisatie van de waterhuishouding Leopoldskanaal, rapport en bijlagen, in opdracht van Afdeling Water

Lapere-SWK (2000). Studie van de optimalisatie van de waterafvoer via het Afleidingskanaal van de Leie, vak Schipdonk-Zeebrugge, rapport en bijlagen, in opdracht van W&Z, afdeling Bovenschelde

GEOXYZ (2006). Topografische opmeting van het Afleidingskanaal van de Leie, in opdracht van W&Z, afdeling Bovenschelde

GEOXYZ (2006). Topografische opmeting van de waterlopen in het stroomgebied van het het Leopoldkanaal, in opdracht van Afdeling Water